

# DHMM<sup>®</sup>

3D Printing

&

Mechanical Automation

## PROFILI STRUTTURALI E ACCESSORI



## CHI SIAMO:

Siamo un'azienda italiana che dal 2012 accompagna la trasformazione dell'Artigianato verso l'Industria 4.0 passando dall'istruzione (MePA) alle aziende.

Forniamo componenti meccanici ed elettronici utilizzabili su macchine CNC, sistemi di automazione o prototipi. Abbiamo inoltre un vasto assortimento di stampanti 3D a Filamento e a Resina, oltre che accessori e consumabili.


Offriamo un'ampia gamma di personalizzazione del prodotto tramite i nostri configuratori, e la fornitura di materiale non a catalogo.

Gli articoli gestiti sono testati a campione nella nostra sede operativa di Venezia da personale qualificato per garantire ai nostri clienti prodotti affidabili e di alta qualità. Sono a disponibilità e consegna immediata, o ordinabili con tempistiche specificate nella scheda prodotto.

Grazie all'esperienza maturata e l'utilizzo della stampa 3D lavoriamo direttamente nel campo dell'automazione industriale e della robotica. Studiamo, progettiamo e realizziamo macchine per rendere più sicure, veloci e affidabili le linee di processo. Forniamo adeguato supporto in caso di necessità.

In ottica di sviluppo sostenibile partecipiamo a Race to Zero, per il raggiungimento della neutralità carbonica.

## CONFIGURAZIONE



I componenti configurabili sono prodotti in cui è possibile selezionare delle specifiche caratteristiche di progettazione, e vedere in modo immediato il prezzo e i tempi di consegna.

I configuratori più utilizzati includono alberi lineari, guide lineari, guide lineari in miniatura, estrusi in alluminio e lastre in alluminio. Seleziona le tue specifiche a partire dal materiale, trattamento superficiale, lunghezza e diametro.

Su richiesta è possibile usufruire di varie tipologie di lavorazioni: foratura, filettatura, maschiatura, intestatura, creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento.

## GESTIONE PROGETTI



Questo strumento ti permette di creare diversi progetti o elenchi di articoli sul nostro sito web per ordinarli quando ti risulta più comodo. Aggiungi i prodotti facendo clic sul pulsante "Aggiungi al progetto" o attraverso la pagina dedicata all'interno del tuo profilo personale.

Puoi inoltre condividere i progetti in vario modo: puoi inviare una copia di sola lettura, puoi esportare il progetto in PDF o CSV, ed infine puoi rendere pubblico il tuo progetto all'interno della pagina dedicata nel nostro sito.


## RISORSE TECNICHE - BLOG



Un unico punto in cui trovare approfondimenti, suggerimenti di applicazione, video, articoli tecnici e tutorial, ma non solo, per sostenerti durante lo sviluppo dei tuoi progetti.

Inoltre, per gli utenti registrati, è possibile scaricare i pdf delle schede tecniche per ogni prodotto presente nella piattaforma.

## GESTIONE AVANZATA prezzi/disponibilità



Con il rinnovo della piattaforma online ed i continui aggiornamenti, abbiamo reso ancora più semplice verificare la disponibilità delle scorte e il prezzo, e l'acquisto dei prodotti. In ogni pagina prodotto, come a carrello prima di concludere l'ordine, puoi controllare le scorte in tempo reale, con i tempi di evasione del materiale ed eventuali dettagli specifici riguardo la lavorazione, ove presente. Sono indicate inoltre le scorte acquistabili in back-order con i tempi relativi agli arrivi e la gestione da parte della fabbrica produttrice.

## CONDIVISIONE/SALVA CARRELLO




La nostra piattaforma DHM-online ti offre ora la possibilità di salvare e condividere il carrello. In questo modo puoi salvare i prodotti per un futuro ordine, o inoltrare il tuo carrello a un collega per effettuare l'ordine. Puoi anche salvare più carrelli. Per tutti i dettagli, accedi al tuo carrello e fai clic sull'icona "Condividi" oppure "Salva".

## RICERCA AVANZATA



Grazie alla ricerca avanzata navigare tra le categorie e i prodotti del sito DHM-online è molto più semplice. La ricerca avanzata permette infatti di eseguire ricerche tramite filtri restringendo il numero di componenti compatibili alle vostre esigenze fino a trovare quello che stavate cercando.

## CONFRONTO PRODOTTI



Lo strumento di confronto prodotti permette di selezionare fino a 3 prodotti alla volta da confrontare. Nella pagina dedicata potrai comparare le informazioni e le specifiche dei prodotti selezionati in un formato affiancato, semplificando l'identificazione delle similitudini e delle differenze tra prodotti. Si possono rimuovere o aggiungere al carrello gli articoli in facilità cliccando sull'apposito pulsante.

## PREVENTIVI



In ogni scheda prodotto puoi trovare il pulsante "aggiungi al preventivo", in questo modo puoi creare una richiesta includendo il prodotto nella quantità desiderata. Puoi quindi completare la richiesta di quotazione per il singolo prodotto o procedere con l'inserimento di altri articoli in lista.

Quando sei nel modulo di "Inoltro richiesta di quotazione", compila tutti i campi necessari in modo che possiamo generare il preventivo più accurato possibile. Puoi anche modificare la quantità direttamente in fase di invio sul tuo preventivo, se necessario.

Questo servizio è dedicato ai clienti B2B e MePA.

## ORDINE RAPIDO



Dalla pagina dedicata agli ordini rapidi puoi procedere velocemente all'ordine di tutti i prodotti di cui hai bisogno in una sola volta.

Ti basta inserire il codice prodotto del negozio (riferimento - SKU), il titolo, la variante e la quantità richiesta. Clicca su "aggiungi al carrello" e sarai pronto per completare l'acquisto.

Puoi in alternativa procedere al caricamento dell'elenco prodotti (BOM): carica un file Excel, CSV o delimitato da tabulazioni, con il titolo o il codice prodotto e la quantità desiderata.

## FAQ



Se ti serve supporto, assistenza o hai bisogno di maggiori informazioni su un prodotto, un ordine o un servizio online, siamo a tua disposizione. Nella sezione Domande frequenti (FAQ) troverai facilmente risposte rapide alle domande più comuni riguardanti gli ordini, l'account, il catalogo e non solo. Inoltre in ogni pagina prodotto puoi inoltrare una richiesta specifica di supporto tecnico.

## Assistenza Dedicata

Per i clienti titolari di un account business e per le pubbliche amministrazioni è possibile usufruire della chat di supporto tecnico online. L'assistenza dedicata permette di avere un collegamento diretto al nostro team. Se la chat è offline fai riferimento al nostro servizio clienti al numero 049 2701149 o alla email [info@dhm-online.com](mailto:info@dhm-online.com)

## Programma di affiliazione

Tramite il nostro programma di affiliazione è possibile monetizzare il proprio traffico su blog, forum, piattaforme di contenuti o pagine social. Si creano dei link semplici da usare attraverso cui si può reindirizzare il pubblico a specifici prodotti raccomandati guadagnando a ogni acquisto o per ogni iscrizione idonea. A sua volta il nuovo cliente riceverà un buono valido per il primo acquisto.

Solo i nuovi clienti possono essere sponsorizzati, non è possibile sponsorizzare un cliente già registrato nel sito.

## Programma di fidelizzazione

Il nostro programma di fidelizzazione permette ai clienti di accumulare dei punti in base agli ordini effettuati. Questo permetterà di usufruire di sconti dedicati che possono essere visualizzati direttamente in pagina prodotto in fase d'acquisto o nella sezione account.

Per maggiori informazioni riguardo i nostri servizi visita la pagina dedicata nel nostro sito  
<https://www.dhm-online.com/content/20-servizi-on-line-dhm>  
oppure contattaci attraverso email, telefono o apposito modulo contatti nel nostro sito.

## Profili strutturali e accessori

### Profili strutturali e accessori

**Compass DHM projects fornisce componenti meccanici per l'automazione industriale e la stampa 3D, tra cui i profili strutturali (profilati in alluminio modulari).**

**La vasta gamma di componenti, il configuratore di taglio online con la quotazione immediata, e la spedizione in 24h permette un approvvigionamento rapido e affidabile.**

Il profilo strutturale in alluminio grezzo è ideale per tutte quelle applicazioni che vanno dalle costruzioni per carpenteria industriale fino a quello dell'hobbistica; sono adatti alla costruzione meccanica di strutture modulari.

Trovate in pronta consegna profili di alluminio:

- serie 5 - cava 6 mm - modulo 20
- serie 6 - cava 8 mm - modulo 30
- serie 8 - cava 10 mm - modulo 40

Tutte le serie di profili presentano cave per garantire un fissaggio stabile anche con elevati carichi statici e dinamici, e prevista per l'utilizzo di tutti gli accessori necessari alla costruzione. I profili possono essere disponibili in vari formati:

- cava su 1 lato
- cave su 2 lati opposti
- cave su 2 lati consecutivi
- cave su 3 lati
- cave su 4 lati

I profili in alluminio permettono di avere un sistema modulare. I profilati in alluminio anodizzato non richiedono né lavorazione meccaniche, né saldature per la loro giunzione. Le scanalature presenti sui profili sono realizzate con un processo di estrusione ottenendo precisioni e tolleranze di tutto rispetto: possono essere inseriti dadi, tasselli, ancoraggi vari.

Ecco i principali vantaggi dei profili in alluminio:

- Modularità: profilati in lega di alluminio componibili e modulari che offrono la possibilità di infinite combinazioni
- Personalizzazione: il nostro servizio di taglio a misura on-line è disponibile 24/7 per un preventivo immediato e un veloce acquisto
- Innovazione: tramite gestione CAD, i sistemi realizzati tramite profili permettono di realizzare soluzioni innovative per l'industria.

## Serie 5 (cava 6)

### Profilati serie 5 (cava da 6 mm)

**Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l'automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 5. I profili in alluminio con scanalatura 6 mm e modulo 20 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati nelle applicazioni con carichi limitati e come rinforzo dietro a elementi piani.**





Profilati in alluminio base 20 mm:

- Profilati con scanalatura di 6 mm per strutture leggere come stativi e installazioni di laboratorio
- I profili 20x40 e 20x60 sono particolarmente adatti per puntellare
- Ideali per la costruzione di vetrine, scaffali e alloggiamenti

Profili in alluminio modulari serie 5: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno. Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave, i relativi accessori quali squadrette in alluminio, giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.

## SERIE 5 - Cava 6mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in ...

Marca: DHM Pro  
SKU: config-serie5



Profili strutturali estrusi in alluminio tagliati a misura - lunghezza espressa in millimetri (mm) ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI +/- 0.5mm Tempi di lavorazione 24/48h su materiale a magazzino Cosa significa serie 5? I profili presentano cava larghe 6 millimetri. Questi profilati leggeri ed economici, per il rapporto qualità prezzo, presentano un'importante peculiarità: hanno un trattamento superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati anche in ambienti sfavorevoli. Scegliendo l'opportuna combinazione delle cava, possono essere impiegati per svariate tipologie di installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione di protezioni e strutture personalizzabili. Tra gli altri prodotti della serie 5 potete trovare dadi a T pre-montaggio o post-montaggio, viti e accessori compatibili con tutte le configurazioni che potrete ottenere personalizzando il vostro profilo serie 5! Uno dei nostri servizi è la personalizzazione del prodotto, in particolare il taglio a misura. Offriamo il taglio a misura tramite troncatrici e banchi da taglio, con possibilità di selezionare il materiale più adatto alle vostre esigenze personalizzando spessori, diametri e lunghezze. Su richiesta è possibile usufruire di varie tipologie di lavorazioni: foratura, filettatura, maschiatura, intestatura, creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento. Potete usare il modulo contatti qui a fianco oppure contattarci tramite e-mail.

### Disponibile nelle seguenti versioni:

FACCE SCANALATE - cava su 1 lato, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati opposti, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20

FACCE SCANALATE - cava su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20

FACCE SCANALATE - cava su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x40

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x40

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x60

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x80

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40

FACCE SCANALATE - cava su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40



**Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5\*10 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020101

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M5\*10 mm - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5\*12 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020102

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M5\*12 mm - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5\*16 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020103

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M5\*16 mm - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5\*20 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020104

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M5\*20 mm - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



### Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5\*25 mm - pe...

Marca: DHM - SKU: 14020105


La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M5\*25 mm - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



### Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...

Marca: DHM - SKU: 14060101

La confezione contiene: 10 x Dadi con molla per post-montaggio M3 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili della serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato con filetto che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. La molla incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta agevolmente ne...



### Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...

Marca: DHM - SKU: 14060102

La confezione contiene: 10 x Dadi con molla per post-montaggio M4 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili della serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato con filetto che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. La molla incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta agevolmente ne...



### Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...

Marca: DHM - SKU: 14060103


La confezione contiene: 10 x Dadi con molla per post-montaggio M5 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili della serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato con filetto che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. La molla incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta agevolmente ne...



**Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...**

Marca: DHM - SKU: 14060104


La confezione contiene: 10 x Dadi con molla per post-montaggio M6 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili della serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato con filetto che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. La molla incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta agevolmente ne...



**Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M3 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050101

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M3 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M3, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M4 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050102

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M4 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M4, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050103

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M5 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M5, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M3 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040101

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M3 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M3, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M4 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040102

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M4 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M4, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040103

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M5 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M5, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M6 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040104

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M6 - Serie 5 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili 20 x 20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura M6, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



## Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon serie 5



La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon serie 5 Questa cerniera in alluminio anodizzato presenta delle guarnizioni in nylon che permettono di evitare lo sfregamento tra le parti metalliche della cerniera stessa nei movimenti di apertura e chiusura. Questa cerniera viene utilizzata con profili in alluminio serie 5.

Marca: DHM  
SKU: 14090107

## Dado lungo pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5



La confezione contiene: 1 x Dado lungo di pre-montaggio con fori M5 - Serie 5 Il dado in oggetto è adatto all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si può utilizzare con profili della serie 5 quali 20 x 20 mm e 20x40 mm, che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. Sono adatto al fissaggio di una guida lineare al profilo.

Marca: DHM  
SKU: 14040105

### Ruote movimentazione carrelli Delrin Small wheel MR105

Marca: DHM - SKU: 05060201

La confezione contiene: 1 x Delrin Small wheel MR105  
Ruota in delrin ideale per l'utilizzo con profili di alluminio nelle movimentazioni di stampanti 3D, ma anche altri progetti. Permette di lavorare con alta precisione e tolleranza. Adatta per profili 20x20. Foro interno 5 mm. Cuscinetto MR105.



### Ruote movimentazione carrelli K800 nylon Ø19 mm stampa 3D

...

Marca: DHM - SKU: 05060101

La confezione contiene: 1 x ruota Kossel K800 Ruota in teflon montata su cuscinetti radiali a sfere ideale per la costruzione di carellini da far scorrere su guide lineari per stampanti come Kossel oppure piccoli CNC. Adatta per profili di alluminio 15x15.



### Tappo 20\*20 mm per profilato serie 5 poliammide nero - pez...

Marca: DHM - SKU: 14080101

La confezione contiene: 5 x Tappi 20\*20 mm per profilato serie 5 Tappi per profilati in alluminio serie 5 cava da 6 mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del lotto disponibile.



### Tappo 20\*40 mm per profilato serie 5 poliammide nero - pez...

Marca: DHM - SKU: 14080102

La confezione contiene: 5 x Tappi 20\*40 mm per profilato serie 5 Tappi per profilati in alluminio serie 5 cava da 6 mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del lotto disponibile.



## Staffa 20\*20 con tappo per profilato serie 5 2020



La confezione contiene: 1 x Staffa con tappo per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la semplice pressione dei dadi su queste li mantenga in posizione. Sono caratterizzate da fori asolati per permetterne il montaggio su fori in diverse posizioni. Si consiglia l'utilizzo di rondelle per l'installazione. Permettono collegamenti a L o a croce.

Marca: DHM  
SKU: 14030110

## Staffa ad angolo a scomparsa - Connettore a 3 vie per profilato serie ...



La confezione contiene: 1 x Staffe ad angolo a scomparsa a 3 vie Esempio d'uso della staffa angolare a scomparsa: si possono unire ad angolo 3 profili. Sono un collegamento interno che funge anche da tappo per il profilo.

Marca: DHM  
SKU: 14030109

### Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 5 2020



La confezione contiene: 1 x Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite giunti a scomparsa. Questo permette di creare linee pulite senza interferenze. Le staffe a scomparsa in oggetto sono subito montabili sui profili di alluminio. Si fissano con viti alla cava del profilo per fare un collegamento a L.

Marca: DHM  
SKU: 14030103

### Staffa angolo 45° per profilato serie 5 2020



La confezione contiene: 1 x Staffa ad angolo 45° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello estruso in alluminio anodizzato per collegare i profilati sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a 45°.

Marca: DHM  
SKU: 14030106

### Staffa 20\*20 con alette 90° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM - SKU: 14030101

La confezione contiene: 1 x Staffa con alette 90° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la ...



### Staffa 20\*28 con alette 90° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM - SKU: 14030104

La confezione contiene: 1 x Staffa 20\*28 mm con alette 90° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permetton...



### Staffa a triangolo 90° per profilato serie 5

Marca: DHM - SKU: 14030108

La confezione contiene: 1 x Staffa a triangolo 90° per profilato serie 5 Staffa a triangolo rettangolo (90°) in alluminio. Per il fissaggio di profili serie 5, con cava da 6 mm, come 20\*20 o 20\*40. Utilizzabile agli angoli come copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.



### Staffa angolare tonda 90° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM - SKU: 14030102

La confezione contiene: 1 x Staffa di rotazione 90° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto non è caratterizzata da alette e permette di posizionare i profili in diverse posizioni.



### Staffa angolo 135° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM - SKU: 14030107

La confezione contiene: 1 x Staffa ad angolo 135° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello estruso in alluminio anodizzato per collegare i profilati sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a 135°.



### Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM - SKU: 14030105

La confezione contiene: 1 x Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono...



### Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020 di...

Marca: DHM - SKU: 14090108

La confezione contiene: 1 x Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020 di colore nero I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave...



## Serie 6 (cava 8)

### Profilati serie 6 (cava da 8 mm)

**Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l'automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 6. I profili in alluminio con scanalatura 6 mm e modulo 30 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati per carichi medi, come carrelli portamateriali, allestimenti leggeri, incastellature e pareti divisorie.**




Profilati in alluminio base 30 mm:

- Profilati con scanalatura di 8 mm: conformazione ottimale dal punto di vista del peso e della resistenza
- I profili 30x30 e 30x60 sono caratterizzati da convenienza e stabilità, consentendo di realizzare strutture di vario genere.

Profilati in alluminio modulari serie 6: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno. Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave (30x30 a 1 cava, 30x30 a 2 cave, 30x30 a 3 cave, 30x30 a 4 cave, 30x60 stondato, 30x90...), i relativi accessori quali squadrette in alluminio, giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.

## SERIE 6 - Cava 8mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in ...

Marca: DHM Pro  
SKU: config-serie6



Profili strutturali estrusi in alluminio tagliati a misura - lunghezza espressa in millimetri (mm) ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI +/- 0.5mm Tempi di lavorazione 24/48h Cosa significa serie 6? I profili presentano cava larghe 8 millimetri. Questi profilati sono una soluzione intermedia tra i leggeri ed economici della serie 5 e i più pesanti della serie 8. Inoltre presentano un'importante peculiarità: hanno un trattamento superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati anche in ambienti sfavorevoli. Scegliendo l'opportuna combinazione delle cava, possono essere impiegati per svariate tipologie di installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione di banchi prove e altre strutture personalizzabili con molteplici accessori. Tra gli altri prodotti della serie 6 potete trovare dadi a T pre-montaggio o post-montaggio, viti e accessori compatibili con tutte le configurazioni che potrete ottenere personalizzando il vostro profilo serie 6! Uno dei nostri servizi è la personalizzazione del prodotto, in particolare il taglio a misura. Offriamo il taglio a misura tramite troncatrici e banchi da taglio, con possibilità di selezionare il materiale più adatto alle vostre esigenze personalizzando spessori, diametri e lunghezze. Su richiesta è possibile usufruire di varie tipologie di lavorazioni: foratura, filettatura, maschiatura, intestatura, creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento. Potete usare il modulo contatti qui a fianco oppure contattarci tramite e-mail.

### Disponibile nelle seguenti versioni:

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x120

FACCE SCANALATE - cava su 1 lato, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati opposti, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30

FACCE SCANALATE - cava su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60

FACCE SCANALATE - cava su 2 lati opposti, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60

FACCE SCANALATE - cava su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x90

FACCE SCANALATE - cava su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 60x120



**Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6\*10 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020201

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M6\*10 mm - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6\*12 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020202

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M6\*12 mm - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6\*16 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020203

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M6\*16 mm - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6\*20 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020204

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M6\*20 mm - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6\*25 mm - pe...**

Marca: DHM - SKU: 14020205

La confezione contiene: 5 x Bullone a T di post-montaggio M6\*25 mm - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo.



**Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon ser...**

Marca: DHM - SKU: 14090106

La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon serie 6 Questa cerniera in alluminio anodizzato presenta delle guarnizioni in nylon che permettono di evitare lo sfregamento tra le parti metalliche della cerniera stessa nei movimenti di apertura e chiusura. Questa cerniera viene utilizzata con profili in alluminio serie 6.



**Cerniera alluminio anodizzato serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14090104

La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato serie 6 Cerniera in alluminio anodizzato per profili in alluminio serie 6.



**Cerniera alluminio nera serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14090105

La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio nera serie 6 Cerniera in alluminio di colore nero per profili in alluminio serie 6.



## Cerniera nylon nera serie 6



La confezione contiene: 1 x Cerniera nylon nera serie 6 Cerniera in nylon di colore nero per profili in alluminio serie 6.

Marca: DHM  
SKU: 14090103

## Connettore a 3 vie serie 6



La confezione contiene: 1 x Connettore a 3 vie serie 6 Connettore a cubo a 3 vie utilizzabile con sistemi strutturali. Collega fino a tre profili di alluminio ad angolo retto. Il prodotto contiene il connettore con i cappucci di copertura e le viti autofilettanti. Viene usato con profilato serie 6 modulo 30.

Marca: DHM  
SKU: 14030210

### Connettore a 2 vie serie 6

Marca: DHM - SKU: 14030212

La confezione contiene: 1 x Connettore a 2 vie serie 6 Connettore a cubo a 2 vie utilizzabile con sistemi strutturali. Collega fino a tre profili di alluminio ad angolo retto. Il prodotto contiene il connettore con i cappucci di copertura e le viti autofilettanti. Viene usato con profilato serie 6 modulo 30.



### Copri cava blu flessibile per profilato serie 6 modulo 30 ...

Marca: DHM - SKU: 14080205

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava blu flessibile per profilato serie 6 modulo 30 Guarnizione flessibile di colore blu usata come copri-cava per profili serie 6 cava 8mm.



### Copri cava giallo flessibile per profilato serie 6 modulo ...

Marca: DHM - SKU: 14080204

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava giallo flessibile per profilato serie 6 modulo 30 Guarnizione flessibile di colore giallo usata come copri-cava per profili serie 6 cava 8mm.



### Copri cava nero flessibile per profilato serie 6 modulo 30...

Marca: DHM - SKU: 14080203

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava nero flessibile per profilato serie 6 modulo 30 Guarnizione flessibile di colore nero usata come copri-cava per profili serie 6 cava 8mm.



### Copri cava nero flessibile serie 5 modulo 20 - al metro



La confezione contiene: 1 metro x Copri cava nero flessibile serie 5 modulo 20 Guarnizione rigida di colore nero usata come copri-cava per profili serie 5 cava 6mm.

Marca: DHM  
SKU: 14080104

### Copri cava nero rigido PE serie 5 modulo 20 - al metro



La confezione contiene: 1 metro x Copri cava nero rigido PE serie 5 modulo 20 Guarnizione rigida di colore nero usata come copri-cava per profili serie 5 cava 6mm.

Marca: DHM  
SKU: 14080103

### Copri cava nero rigido PE serie 6 modulo 30 - al metro

Marca: DHM - SKU: 14080206

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava nero rigido PE serie 6 modulo 30 Guarnizione rigida di colore nero usata come copri-cava per profili serie 6 cava 8mm.



### Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M3 ...

Marca: DHM - SKU: 14050201

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M3 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



### Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M4 ...

Marca: DHM - SKU: 14050202


La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M4 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



### Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M5 ...

Marca: DHM - SKU: 14050203

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M5 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



### Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M6 - pezzi 10



La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M6 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Marca: DHM  
SKU: 14050204

### Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M3 - pezzi 10



La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M3 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Marca: DHM  
SKU: 14040201

**Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M4 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040202

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M4 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M5 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040203

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M5 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M6 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040204

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M6 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M8 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040205

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M8 - Serie 6 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



### Dado lungo pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M...

Marca: DHM - SKU: 14040206

La confezione contiene: 1 x Dado lungo di pre-montaggio con fori M6 - Serie 6 Il dado in oggetto è adatto all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si può utilizzare con profili della serie 6 quali 30x30 mm e 30x60 mm, che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite. Sono adatto al fissaggio di una guida lineare al profilo.



### Giunto a scomparsa per profili serie 6 cava 8mm

Marca: DHM - SKU: 14030213

La confezione contiene: 1 x Giunto a scomparsa per profili serie 6 cava 8mm Giunto per profilati in alluminio modulo 30mm. Questo connettore è l'ideale per unire tra loro dei profili senza utilizzare staffe esterne. Il giunto permette un collegamento esterno a scomparsa nel profilo per un risultato funzionale.



### Maniglia nylon 90 mm per profilo estruso

Marca: DHM - SKU: 14090101

La confezione contiene: 1 x Maniglia nylon 90 mm per profilo estruso Maniglia per profili estrusi in alluminio o per pannellature.



### Ruote movimentazione carrelli Delrin Big wheel 625ZZ Openb...

Marca: DHM - SKU: 05060202

La confezione contiene: 1 x Delrin Big wheel 625ZZ Ruota in delrin ideale per l'utilizzo con profili di alluminio nelle movimentazioni di stampanti 3D, ma anche altri progetti. Permette di lavorare con alta precisione e tolleranza. Adatta per profili 30x30. Foro interno 5 mm. Cuscinetto 625zz.



## Maniglia alluminio 90 mm per profilo estruso



La confezione contiene: 1 x Maniglia alluminio 90 mm per profilo estruso  
Maniglia per profili estrusi in alluminio o per pannellature.

Marca: DHM  
SKU: 14090102

## Ruote movimentazione carrelli Delrin Big W wheel 625ZZ Openbuilds



La confezione contiene: 1 x Delrin Big W wheel 625ZZ Ruota in delrin ideale per l'utilizzo con profili di alluminio nelle movimentazioni di stampanti 3D, ma anche altri progetti. Permette di lavorare con alta precisione e tolleranza. Adatta per profili 20x20. Foro interno 5 mm. Cuscinetto 625zz.

Marca: DHM  
SKU: 05060203

### Staffa 60\*60 con alette 90° per profilato serie 6



La confezione contiene: 1 x Staffa con alette 90° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la semplice pressione dei dadi su queste li mantenga in posizione. Sono caratterizzate da fori asolati per permetterne il montaggio su fori in diverse posizioni. Si consiglia l'utilizzo di rondelle per l'installazione. Permettono collegamenti a L o a croce.

Marca: DHM  
SKU: 14030209

### Staffa angolare tonda 90° 30\*30 per profilato serie 6



La confezione contiene: 1 x Staffa di rotazione 90° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto non è caratterizzata da alette e permette di posizionare i profili in diverse posizioni.

Marca: DHM  
SKU: 14030202

**Staffa 30\*30 con alette 90° per profilato serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14030201

La confezione contiene: 1 x Staffa con alette 90° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la sempl...



**Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14030203

La confezione contiene: 1 x Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite giunti a scomparsa. Questo permette si creino linee pulite senza interferenze. Le staffe a scomparsa in oggetto sono subito montabili sui profili di alluminio. Si fissano con viti alla cava del profilo per fare un collegamento a L.



**Staffa a triangolo 90° per profilato serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14030207

La confezione contiene: 1 x Staffa a triangolo 90° per profilato serie 6 Staffa a triangolo rettangolo (90°) in alluminio. Per il fissaggio di profili serie 6, con cava da 8 mm, come 30\*30 o 30\*60. Utilizzabile agli angoli come copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.



**Staffa a triangolo 90° Ø8 mm per profilato serie 6**

Marca: DHM - SKU: 14030211

La confezione contiene: 1 x Staffa a triangolo 90° Ø8 mm per profilato serie 6 Staffa a triangolo rettangolo (90°) in alluminio. Per il fissaggio di profili serie 6, con cava da 8 mm, come 30\*30 o 30\*60. Utilizzabile agli angoli come copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.



### Staffa ad angolo a scomparsa - Connettore a 3 vie per prof...

Marca: DHM - SKU: 14030208

La confezione contiene: 1 x Staffe ad angolo a scomparsa a 3 vie Esempio d'uso della staffa angolare a scomparsa: si possono unire ad angolo 3 profili. Sono un collegamento interno che funge anche da tappo per il profilo.



### Staffa angolo 135° per profilato serie 6

Marca: DHM - SKU: 14030206

La confezione contiene: 1 x Staffa ad angolo 135° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello estruso in alluminio anodizzato per collegare i profilati sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a 135°.



### Staffa angolo 45° per profilato serie 6

Marca: DHM - SKU: 14030205


La confezione contiene: 1 x Staffa ad angolo 45° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello estruso in alluminio anodizzato per collegare i profilati sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a 45°.



### Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 6

Marca: DHM - SKU: 14030204

La confezione contiene: 1 x Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che l...



**Tappo 30\*30 mm per profilato serie 6 poliammide nero - pezzi 5**

La confezione contiene: 5 x Tappi 30\*30 mm per profilato serie 6 Tappi per profilati in alluminio serie 6 cava da 8 mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del lotto disponibile.

Marca: DHM  
SKU: 14080201

**Tappo 30\*60 mm per profilato serie 6 poliammide nero - pezzi 5**

La confezione contiene: 5 x Tappi 30\*60 mm per profilato serie 6 Tappi per profilati in alluminio serie 6 cava da 8 mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del lotto disponibile.

Marca: DHM  
SKU: 14080202

## Serie 8 (cava 10)

### Profilati serie 8 (cava da 10 mm)

**Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l'automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 6. I profili in alluminio con scanalatura 10 mm e modulo 40 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati per applicazioni con carichi elevati. La scanalatura da 10 mm è particolarmente stabile ad esempio per banchi da lavoro, allestimenti, incastellature per macchine, carrelli di trasporto, cabine di protezione e sistemi di manipolazione pesanti.**





Profilati in alluminio base 40 mm:

- Profilati con scanalatura di 10 mm: grazie all'esecuzione particolarmente robusta questa scanalatura permette collegamenti ad alta resistenza.
- I profili 40x40 e 40x80 sono caratterizzati da convenienza e stabilità, consentendo di realizzare strutture di vario genere.

Profili in alluminio modulari serie 8: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno. Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave (40x40 a 1 cava, 40x40 a 2 cave, 40x40 a 3 cave, 40x40 a 4 cave, 40x80, 120x40), i relativi accessori quali squadrette in alluminio, giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.

## SERIE 8 - Cava 10mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in...

Marca: DHM Pro  
SKU: config-serie8



Profili strutturali estrusi in alluminio tagliati a misura - lunghezza espressa in millimetri (mm) ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI +/- 0.5mm Tempi di lavorazione 24/48h Cosa significa serie 8? I profili presentano cava larghe 10 millimetri. Questi profilati sono la soluzione più robusta e versatile per ottenere un ottimo rapporto peso prestazioni, presentano un'importante peculiarità: hanno un trattamento superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati anche in ambienti sfavorevoli. Scegliendo l'opportuna combinazione delle cava, possono essere impiegati per svariate tipologie di installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione strutture portanti su macchine e sistemi robotizzati. Tra gli altri prodotti della serie 8 potete trovare dadi a T pre-montaggio o post-montaggio, viti e accessori compatibili con tutte le configurazioni che potrete ottenere personalizzando il vostro profilo serie 8! Uno dei nostri servizi è la personalizzazione del prodotto, in particolare il taglio a misura. Offriamo il taglio a misura tramite troncatrici e banchi da taglio, con possibilità di selezionare il materiale più adatto alle vostre esigenze personalizzando spessori, diametri e lunghezze. Su richiesta è possibile usufruire di varie tipologie di lavorazioni: foratura, filettatura, maschiatura, intestatura, creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento. Potete usare il modulo contatti qui a fianco oppure contattarci tramite e-mail.

### Disponibile nelle seguenti versioni:

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x120, FACCE SCANALATE - cava su 4 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x160, FACCE SCANALATE - cava su 4 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40, FACCE SCANALATE - cava su 1 lato

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40, FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40, FACCE SCANALATE - cava su 2 lati opposti

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40, FACCE SCANALATE - cava su 3 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40, FACCE SCANALATE - cava su 4 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80, FACCE SCANALATE - cava su 2 lati consecutivi

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80, FACCE SCANALATE - cava su 2 lati opposti

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80, FACCE SCANALATE - cava su 3 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) 40x80, FACCE SCANALATE - cava su 4 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) 80x160, FACCE SCANALATE - cava su 4 lati



**Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M4 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050301

La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M4 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8 che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M5 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050302

La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M5 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8 che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M6 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050303

La confezione contiene: 5x Dadi di post-montaggio M6 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8 che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M8 ...**

Marca: DHM - SKU: 14050304

La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M8 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8 che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche durante o dopo il montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M4 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040301

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M4 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M5 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040302

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M5 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M6- ...**

Marca: DHM - SKU: 14040303

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M6 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



**Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M8 -...**

Marca: DHM - SKU: 14040304

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M8 - Serie 8 I dadi in oggetto sono adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



### Staffa 40\*40 con alette 90° per profilato serie 8



La confezione contiene: 1 x Staffa con alette 90° per profilato serie 8 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la semplice pressione dei dadi su queste li mantenga in posizione. Sono caratterizzate da fori asolati per permetterne il montaggio su fori in diverse posizioni. Si consiglia l'utilizzo di rondelle per l'installazione. Permettono collegamenti a L o a croce.

Marca: DHM  
SKU: 14030301

### Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 8



La confezione contiene: 1 x Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 8 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite giunti a scomparsa. Questo permette si creino linee pulite senza interferenze. Le staffe a scomparsa in oggetto sono subito montabili sui profili di alluminio. Si fissano con viti alla cava del profilo per fare un collegamento a L.

Marca: DHM  
SKU: 14030302

## Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 8



La confezione contiene: 1 x Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 8 I profilati in alluminio possono essere collegati tra loro tramite staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili rotazioni. La caratteristica delle staffe con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la semplice pressione dei dadi su queste li mantenga in posizione. Sono caratterizzate da fori asolati per permetterne il montaggio su fori in diverse posizioni. Si consiglia l'utilizzo di rondelle per l'installazione.

Marca: DHM  
SKU: 14030303

## Tappo 40\*40 mm per profilato serie 8 poliammide nero - pezzi 2



La confezione contiene: 2 x Tappi 40\*40 mm per profilato serie 8 Tappi per profilati in alluminio serie 6 cava da 8 mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del lotto disponibile.

Marca: DHM  
SKU: 14080301



## ACQUISTARE FACILMENTE

anche su MePA

### Web: [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)

- Un e-commerce totalmente rinnovato per i clienti B2C e B2B
- Permette di acquistare tutti gli articoli presenti in questo catalogo e molto altro
- Include risorse aggiuntive come schede tecniche, video, esempi di applicazioni e progetti, manuali e tutti i nostri cataloghi in formato PDF, novità e promozioni.

### MePA – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

Siamo presenti su MePA come Compass DHM projects.  
Ci trovate cercando per nome (Compass DHM projects) o partita IVA: 04879160283.  
Cos'è MePA

- [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è il portale della Pubblica Amministrazione.
- Questo portale è chiamato MePA, ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- Permette agli enti statali di effettuare ordini, gestire una trattativa o una richiesta di offerta

### Come cercare i nostri prodotti all'interno del MePA

Per trovare i nostri articoli su MePA è sufficiente ricercare il codice SKU specifico in "Prodotti".  
Ad esempio "19140034" su MePA corrisponde a "ARDUINO STARTER KIT [ITALIAN]" (codice SKU 19140034).  
Il codice SKU può essere trovato in questo catalogo o sulla scheda prodotto del nostro sito. Il nostro catalogo è in continuo aggiornamento, dunque se un prodotto non è presente nel MePA, è possibile richiederne la pubblicazione scrivendo a [info@dhm-online.com](mailto:info@dhm-online.com).

### Preventivi per grandi quantitativi

Se vuoi ordinare quantitativi elevati di uno o più prodotti puoi richiedere una quotazione dedicata inviando una richiesta di preventivo via mail all'indirizzo [info@dhm-online.com](mailto:info@dhm-online.com) oppure utilizzando l'apposito modulo di richiesta che trovi accedendo al tuo account nella sezione "Richiesta di Preventivo".  
Servizio dedicato ai clienti B2B e MePA.

### I nostri cataloghi

Questo catalogo rappresenta solo una piccola parte della nostra offerta. Arricchiamo il nostro portfolio prodotti di continuo ricercando Partner che offrano qualità e sicurezza, ma non solo. LA linea DHM PRO è un marchio che racchiude prodotti configurabili e personalizzati a misura di cliente.  
Puoi scoprire online i nostri cataloghi.

### Nota

Nei cataloghi non sono indicati i prezzi. Potete consultarli direttamente sul nostro sito [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)  
Tutti i marchi e i loghi presenti nel catalogo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  
Le immagini presenti in questo catalogo potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o alla versione di prodotto cui fanno riferimento. Nel caso di esigenze specifiche vi preghiamo di contattarci.  
Per sapere la disponibilità dei singoli prodotti consulta il nostro sito [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com), cerca il prodotto inserendo il suo codice SKU o il suo nome.  
L'aggiornamento del catalogo è annuale. Questa è l'edizione 2021\2022



# DIGITAL HAND MADE

## PERCHÈ SCEGLIERCI:

### I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Rapporto qualità/prezzo
- Più di 20000 prodotti a magazzino
- Più di 50 marchi specializzati nel settore
- Magazzino con sede nel Nord Italia
- Consegne in tutto il mondo
- 10 Anni di esperienza nel settore

### I NOSTRI SERVIZI

- Consulenza e progettazione
- produzione e sviluppo
  - Lavorazioni meccaniche
  - Scansioni 3D e reverse engineering
  - Prototipazione rapida
- Assistenza post-vendita

● **Sede operativa:**  
via Sesta Strada, 6  
30010 Campolongo Magg.re (VE) Italy

● **Sede legale:**  
via Righe, 13  
35028 Piove di Sacco (PD) Italy  
P.IVA: IT 04879160283

**Come contattarci:**  
Tel: +39 0492701149  
info@dhm-online.com

**Dove trovarci online:**  
[www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)  
[www.dhm-automation.it](http://www.dhm-automation.it)

