

# DHM<sup>®</sup>

3D Printing

&

Mechanical Automation

## COMPONENTES MECÁNICOS



## QUIENES SOMOS

Somos una empresa italiana que, desde 2012, acompaña la transformación de la artesanía hacia la Industria 4.0.

Suministramos componentes mecánicos y electrónicos que pueden utilizarse en máquinas CNC, sistemas de automatización o prototipos. También disponemos de una amplia gama de impresoras 3D de filamento y resina, así como de accesorios y consumibles.


Ofrecemos una amplia gama de personalización de productos a través de nuestros configuradores, así como el suministro de material no catalogado.

Los artículos manipulados son sometidos a pruebas de muestreo en nuestra sede de Venecia por personal cualificado para garantizar a nuestros clientes productos fiables y de alta calidad. Están disponibles y se entregan inmediatamente, o pueden pedirse con el tiempo especificado en la ficha del producto.

Gracias a nuestra experiencia y al uso de la impresión 3D, trabajamos directamente en el campo de la automatización industrial y la robótica. Estudiamos, diseñamos y fabricamos máquinas para que las líneas de proceso sean más seguras, rápidas y fiables. Proporcionamos el apoyo adecuado cuando es necesario.

Con vistas al desarrollo sostenible, participamos en la Carrera hacia el Cero, para lograr la neutralidad del carbono.

## CONFIGURADOR



Los componentes configurables son productos en los que puede seleccionar características de diseño específicas y ver de un vistazo el precio y el plazo de entrega.

Los configuradores más populares son los ejes lineales, las guías lineales, las guías lineales en miniatura, las extrusiones de aluminio y las chapas de aluminio. Seleccione sus especificaciones de material, tratamiento de superficie, longitud y diámetro.

Se pueden realizar varios tipos de mecanizado bajo pedido: taladrado, roscado, roscado con macho, ranurado, bruñido, satinado, coloración y embalaje.

## GESTIÓN DE PROYECTOS



Esta herramienta le permite crear diferentes proyectos o listas de artículos en nuestro sitio web y ordenarlos a su conveniencia. Añada productos haciendo clic en el botón "Añadir al proyecto" o a través de la página dedicada en su perfil personal.

También puede compartir los proyectos de varias maneras: puede enviar una copia de sólo lectura, puede exportar su proyecto como un archivo PDF o CSV, y puede hacer que su proyecto sea público en la página de proyectos de nuestro sitio web.


## RECURSOS TÉCNICOS - BLOG



Un único punto en el que podrá encontrar información exhaustiva, consejos de aplicación, vídeos, artículos técnicos y tutoriales, pero no sólo, para apoyarle durante el desarrollo de sus proyectos.

Además, los usuarios registrados pueden descargar en pdf las fichas técnicas de cada producto de la plataforma.

## GESTIÓN AVANZADA de precios/disponibilidad



Con la renovación de la plataforma en línea y las continuas actualizaciones, hemos facilitado aún más la comprobación de la disponibilidad y el precio de las existencias, así como la compra de productos. En la página de cada producto, al igual que en la cesta de la compra antes de realizar el pedido, puede comprobar las existencias en tiempo real, con el plazo de entrega del material y los detalles específicos relativos a la tramitación, en su caso. También se muestran las existencias que se pueden comprar en reserva con los tiempos de llegada y la gestión por parte de la fábrica de fabricación.

## COMPARTIR/GUARDAR CARRITO




Nuestra plataforma DHM-online le ofrece ahora la posibilidad de guardar y compartir su cesta. De este modo, puede guardar los productos para un futuro pedido, o remitir su cesta a un colega para que realice un pedido. También puede guardar varias cestas. Para obtener todos los detalles, acceda a su cesta y haga clic en el icono "Compartir" o "Guardar".

## BÚSQUEDA AVANZADA



La búsqueda avanzada facilita la navegación por las categorías y los productos del sitio web de DHM-online. La búsqueda avanzada le permite buscar a través de filtros, reduciendo el número de componentes compatibles para encontrar lo que busca.

## COMPARACIÓN DE PRODUCTOS



La herramienta de comparación de productos le permite seleccionar hasta 3 productos a la vez para compararlos. En la página de comparación de productos puede comparar la información y las especificaciones de los productos seleccionados en un formato paralelo, lo que facilita la identificación de similitudes y diferencias entre los productos.

Puede eliminar o añadir artículos a la cesta fácilmente haciendo clic en el botón correspondiente.

## ESTIMADOS



En cada ficha de producto puede encontrar el botón "añadir a la cotización", para que pueda crear una solicitud incluyendo el producto en la cantidad deseada. A continuación, puede completar la solicitud de presupuesto para el producto individual o proceder a añadir otros artículos a la lista.

Cuando esté en el formulario "Enviar solicitud de presupuesto", rellene todos los campos necesarios para que podamos generar un presupuesto lo más preciso posible. También puede cambiar la cantidad directamente al enviar su presupuesto si es necesario.

Este servicio está dedicado a los clientes B2B.

## PEDIDO RÁPIDO



Desde la página de pedidos rápidos puede pedir rápidamente todos los productos que necesite de una vez.

Sólo tiene que introducir el código de producto de la tienda (referencia - SKU), el título, la variante y la cantidad requerida. Haga clic en "añadir a la cesta" y estará listo para completar su compra.

También puede cargar la lista de productos (BOM): cargue un archivo Excel, CSV o delimitado por tabulaciones con el título o el código del producto y la cantidad deseada.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



Si necesita apoyo, asistencia o más información sobre un producto, un pedido o un servicio en línea, estamos aquí para ayudarle. En la sección de preguntas frecuentes (FAQ) encontrará fácilmente respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre los pedidos, la cuenta, el catálogo y mucho más. Además, en la página de cada producto puede presentar una solicitud específica de asistencia técnica.

## Asistencia dedicada

Para los clientes con una cuenta comercial y para las administraciones públicas, es posible utilizar el chat de asistencia técnica en línea. El soporte dedicado le permite tener una conexión directa con nuestro equipo. Si el chat está desconectado, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente en el 049 2701149 o envíe un correo electrónico a [info@dhm-online.com](mailto:info@dhm-online.com)

## Programa de afiliación

A través de nuestro programa de afiliación puedes monetizar tu tráfico en blogs, foros, plataformas de contenidos o páginas sociales. Creas enlaces fáciles de usar a través de los cuales puedes redirigir a tu audiencia a productos específicos recomendados y ganar dinero con cada compra o por cada registro elegible. A su vez, el nuevo cliente recibirá un vale válido para la primera compra.

Sólo se puede apadrinar a los nuevos clientes, no es posible apadrinar a un cliente ya registrado en el sitio.

## Programa de fidelización

Nuestro programa de fidelización permite a los clientes acumular puntos en función de los pedidos que realicen. Esto les permitirá beneficiarse de descuentos específicos que pueden verse directamente en la página del producto durante la compra o en la sección de la cuenta.

Para más información sobre nuestros servicios, visite la página dedicada a ellos en nuestro sitio web  
<https://www.dhm-online.com/es/content/20-servicios-en-linea-de-dhm>  
o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o formulario de contacto en nuestro sitio web.

# Movimiento lineal

## Movimiento lineal

**Compass DHM projects presenta en su catálogo diversos componentes relacionados con el movimiento lineal.**

El sistema de movimiento lineal juega un papel fundamental en el campo de las máquinas herramienta y los robots industriales. Los movimientos de muchas máquinas solo son posibles a través de guías. Dependiendo del tipo de guía, las fuerzas y momentos entre las partes fijas móviles pueden transmitirse en determinadas direcciones. Las guías se dividen principalmente según el tipo de movimiento:

- Guías lineales o guías de traslación: el movimiento lineal se produce a lo largo de una dirección de un eje dado - ejemplos: guías lineales con casquillos de bolas, guías lineales con recirculación de bolas
- Guías rotativas: el movimiento circular se produce alrededor de un eje; por ejemplo, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos radiales

Entre las guías lineales encontramos las guías de rodadura con bola, rodillo o ruedas, y las guías deslizantes hidrodinámicas. En apoyo de estas guías también es posible utilizar ejes en acero templado rectificado o en acero templado cromado. Para completar un sistema de movimiento lineal, necesita bujes lineales o carros de rodamientos de bolas, soportes de eje, anillos de bloqueo, rodamientos... y muchos otros accesorios.

## Ejes endurecidos - CORTE A MEDIDA - acero endurecido y rectificado

Marca: DHM Pro  
SKU: alberti-temp



Ejes cortados a medida - longitud en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA EN EL CORTE DE +/- 0,5mm Estas barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para formar una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie. Tras el endurecimiento de la superficie, las barras se rectifican con la tolerancia requerida. La tolerancia en el diámetro favorece la alta precisión en el deslizamiento y la rectitud. La alta dureza de la superficie garantiza un alto rendimiento y una gran resistencia al desgaste. La baja rugosidad reduce la fricción y el ruido al tiempo que aumenta la suavidad. Uno de nuestros servicios es la personalización de productos, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronzadoras y bancos de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades y de personalizar espesores, diámetros y longitudes. Bajo pedido, se pueden realizar diversos tipos de mecanizado: taladrado, roscado, roscado, fresado de extremos, ranurado, lijado, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el formulario de contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro: - 10 mm  
Diámetro: - 12 mm  
Diámetro: - 16 mm  
Diámetro: - 20 mm  
Diámetro: - 25 mm  
Diámetro: - 30 mm  
Diámetro: - 35 mm  
Diámetro: - 4 mm  
Diámetro: - 5 mm  
Diámetro: - 6 mm  
Diámetro: - 8 mm



## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 10 mm

Marca: DHM - SKU: 030104

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 12 mm

Marca: DHM - SKU: 030105

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 16 mm

Marca: DHM - SKU: 030106

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 20 mm

Marca: DHM - SKU: 030107

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 25 mm

Marca: DHM - SKU: 030108

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 30 mm

Marca: DHM - SKU: 030109

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 35 mm

Marca: DHM - SKU: 030110

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 4 mm

Marca: DHM - SKU: 030111

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm - 10 cm  
Longitud del eje - 200 mm - 20 cm  
Longitud del eje - 300 mm - 30 cm  
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 5 mm

Marca: DHM - SKU: 030101

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 6 mm

Marca: DHM - SKU: 030102

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 8 mm

Marca: DHM - SKU: 030103

El paquete contiene: 1 x Eje de precisión rectificado y endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los ejes se giran en ambos extremos exactamente a la longitud especificada y ligeramente biselados. El procesamiento es, por lo tanto, altamente profesional. Campo de tolerancia: h6 Para ser lubricado, de lo contrario puede formar óxido. ¡Esto no es acero inoxidable! ¡Otras longitudes y di...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm  
Longitud del eje - 200 mm  
Longitud del eje - 300 mm  
Longitud del eje - 500 mm  
Longitud del eje - 1000 mm

## Guías de guía endurecidas, rígidas y rectificadas Ø12 x4 5...

Marca: DHM - SKU: 18010901

El paquete contiene: 1 x Guías de guía endurecidas, rígidas y rectificadas Ø12 x4 500 mm x4 SHF12 SK12 x8 SC12UU El kit consiste en: - 4 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 12 mm - longitud 500 mm - 8 x SC12UU - 4 x SHF12 - 4 x SK12 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funci...



## Guías suaves en acero templado, rectificado Ø30 x2 1000mm ...

Marca: DHM - SKU: 18010704

El paquete contiene: 1 x Guías suaves en acero templado, rectificado Ø30 x2 1000mm 1m x4 SK30 SC30UU El kit consiste en: - 2 x guía de acero lisa, templada y endurecida Ø 30 mm - longitud 1000 mm - 4 x SC30UU - 4 x SK30 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserv...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø 8 x2 500 ...

Marca: DHM - SKU: 18010501

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø 8 x2 500 mm x4 SK8 x4 SC8UU El kit consiste en: - 2 x acero bisagra templado con bisagras Ø 8 mm - longitud 500 mm - 4 x SC8UU - 4 x SK8 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La des...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø10 x2 500m...

Marca: DHM - SKU: 18010502

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø10 x2 500mm x4 SK10 SC10UU El kit consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 10 mm - longitud 500 mm - 4 x SC10UU - 4 x SK10 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La d...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø12 x2 500 ...

Marca: DHM - SKU: 18010603

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø12 x2 500 mm x4 SHF12 SC12UU El kit consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 12 mm - longitud 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SHF12 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. L...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø16 x2 500m...

Marca: DHM - SKU: 18010504

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø16 x2 500mm x4 SK16 SC16UU El kit consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 16 mm - longitud 500 mm - 4 x SC16UU - 4 x SK16 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La d...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2 1000...

Marca: DHM - SKU: 18010703

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2 1000mm 1m x4 SK20 SC20UU El kit consiste en: - 2 x riel de acero liso, templado y rectificado Ø 20 mm - longitud 1000 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se con...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2 500m...

Marca: DHM - SKU: 18010505a

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2 500mm x4 SK20 SC20UU El kit consiste en: - 2 x acero bisagra templado con bisagras Ø 20 mm - longitud 500 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La de...



## Guías suaves hechas de acero templado templado Ø12 x2 500 m...

Marca: DHM - SKU: 18010503

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero templado templado Ø12 x2 500 mm x4 SK12 SC12UU El kit consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 12 mm - longitud 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SK12 Para especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La d...



## Ejes cromados endurecidos - Corte a medida - acero endurecido, recti...

Marca: DHM Pro  
SKU: alb-temp-crom



Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE DE +/- 0,5mm Estas barras parten de un acero con una alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie. Tras el endurecimiento de la superficie, las barras se rectifican con la tolerancia requerida. El cromado duro (cromado) es un tratamiento de superficie realizado para mejorar las características de la barra. La resistencia a los productos químicos, a la oxidación y a la corrosión aumenta considerablemente, manteniendo una buena maquinabilidad. Este recubrimiento de la superficie con cromo duro se realiza manteniendo la estructura endurecida. De este modo, se garantiza la dureza de la superficie y las tolerancias dimensionales. La tolerancia en el diámetro favorece la alta precisión en el deslizamiento y la rectitud La alta dureza de la superficie garantiza un alto rendimiento y resistencia al desgaste La baja rugosidad reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad Uno de nuestros servicios es la personalización del producto, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronzadoras y bancos de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades y de personalizar espesores, diámetros y longitudes. Bajo pedido, se pueden realizar diversos tipos de mecanizado: taladrado, roscado, roscado, fresado de extremos, ranurado, lijado, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el formulario de contacto de la derecha o ponerse en conta...

### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro: - 10 mm  
Diámetro: - 12 mm  
Diámetro: - 16 mm  
Diámetro: - 20 mm  
Diámetro: - 25 mm  
Diámetro: - 8 mm



## Eje Ø 10 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030302

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 10 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Eje Ø 12 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030303

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 12 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Eje Ø 16 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030304

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 16 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm  
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 20 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030606

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 20 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm  
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 25 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030607

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 25 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 30 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 0306011-c

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero templado, rectificado y cromado Ø 30 mm Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de rectificado, estos ejes tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad; además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidr...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 35 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 0306012-d

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero templado rectificado y cromado Ø 35 mm Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE DE +/- 0,5mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad; además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones h...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 8 mm de acero templado rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030301

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y cromado de Ø 8 mm Las barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para la formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie; además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los vástagos de los pistones hidráulicos). Pueden utilizarse con rodamientos d...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Ejes cromados - CORTE A MEDIDA - acero rectificado y cromado

Marca: DHM Pro  
SKU: alberi-crom



Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE DE +/- 0,5mm El rectificado garantiza la eliminación de todos los residuos o excesos de material, lo que proporciona a la barra mecanizada un alto grado de acabado. El cromado duro (cromado) es un tratamiento de superficie realizado para mejorar las características de la barra. La resistencia a los productos químicos, a la oxidación y a la corrosión aumenta considerablemente, manteniendo una buena maquinabilidad. La tolerancia en el diámetro favorece la alta precisión en el deslizamiento y la rectitud. La baja rugosidad reduce la fricción y el ruido al tiempo que aumenta la suavidad. Uno de nuestros servicios es la personalización de productos, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronadoras y bancos de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades y de personalizar espesores, diámetros y longitudes. Bajo pedido, se pueden realizar diversos tipos de mecanizado: taladrado, roscado, roscado, fresado de extremos, ranurado, lijado, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el formulario de contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro: - 10 mm  
Diámetro: - 12 mm  
Diámetro: - 16 mm  
Diámetro: - 20 mm  
Diámetro: - 25 mm  
Diámetro: - 8 mm



## Eje Ø 10 mm de acero rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030601

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 10 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (ca...

### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm

Longitud del eje - 500 mm



## Eje Ø 12 mm rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030602

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 12 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (ca...

### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm

Longitud del eje - 500 mm



## Eje Ø 16 mm rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030603

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 16 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (ca...

### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm

Longitud del eje - 500 mm



## Eje Ø 20 mm rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030604

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 20 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (ca...

### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm

Longitud del eje - 500 mm



## Eje Ø 25 mm de acero rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030605

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 25 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (ca...



## Eje Ø 30 mm de acero rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 0306011-a

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero rectificado y cromado Ø 30 mm Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de rectificado, estos ejes tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad; además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 35 mm rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 0306011-b

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero rectificado y cromado Ø 35 mm Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de rectificado, estos ejes tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad; además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). ...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

## Eje Ø 8 mm rectificado y cromado

Marca: DHM - SKU: 030201

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y cromado de Ø 8 mm Estos ejes, gracias al proceso de rectificado, tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones hidráulicos). Estas guías lineales permiten un movimiento suave con el uso de rodamientos de bolas recirculantes (cas...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 500 mm

Longitud del eje - 1000 mm

## Ejes rectificados - CORTE A MEDIDA - acero rectificado

Marca: DHM Pro  
SKU: alberti-rett



Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA EN EL CORTE DE +/- 0,5mm El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina denominada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y extrema dureza. El rectificado se utiliza para devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos del diseño; esta operación sigue al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de todos los residuos o el exceso de material, lo que proporciona a la superficie mecanizada un alto grado de acabado. Uno de nuestros servicios es la personalización de productos, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronadoras y bancos de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades y de personalizar los espesores, diámetros y longitudes. A petición del cliente se pueden realizar diversos tipos de mecanizado: taladrado, roscado, roscado, ranurado, lijado, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el formulario de contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro: - 10 mm  
Diámetro: - 12 mm  
Diámetro: - 16 mm  
Diámetro: - 20 mm  
Diámetro: - 5 mm  
Diámetro: - 6 mm  
Diámetro: - 8 mm



## Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...

Marca: DHM - SKU: 170100-5

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 16  
Diámetro (mm) - 20  
Diámetro (mm) - 25

## Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...

Marca: DHM - SKU: 170100-1

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 4  
Diámetro (mm) - 5  
Diámetro (mm) - 6

## Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...

Marca: DHM - SKU: 170100-3

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 8  
Diámetro (mm) - 10  
Diámetro (mm) - 12

## Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...

Marca: DHM - SKU: 170100-6

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 16  
Diámetro (mm) - 20  
Diámetro (mm) - 25

## Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...

Marca: DHM - SKU: 170100-2

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 4  
Diámetro (mm) - 5  
Diámetro (mm) - 6

## Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...

Marca: DHM - SKU: 170100-4

Contenido del paquete: 1 eje redondo rectificado El rectificado es el procedimiento que se realiza con una máquina llamada rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y gran dureza. El objetivo del rectificado es devolver a cualquier componente la forma o el estado superficial óptimos; esta operación es posterior al desbaste. Mientras que el desbaste elimina la mayor parte de los residuos, el rectificado garantiza la eliminación de t...



### Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro (mm) - 8  
Diámetro (mm) - 10  
Diámetro (mm) - 12

## Tuerca anular para ejes Ø8mm con chavetero SC8SS

Marca: DHM - SKU: 01020301

El paquete contiene: 1 x Collares de eje sujeción compacto Ø8mm Las tuercas de anillo para árboles se producen en varios campos. Se pueden usar como fincroses, como componentes de posicionamiento o como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, de...



## Tuerca para ejes de Ø10mm con chavetero con división SC...

Marca: DHM - SKU: 01020302

El paquete contiene: 1 x Collares de eje sujeción compacto Ø10mm Las tuercas de anillo para árboles se producen en varios campos. Se pueden usar como fincroses, como componentes de posicionamiento o como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, d...



## Tuerca para ejes de Ø12mm con chavetero con división SC...

Marca: DHM - SKU: 01020303

El paquete contiene: 1 x Collares de eje sujeción compacto Ø12mm Las tuercas de anillo para árboles se producen en varios campos. Se pueden usar como fincroses, como componentes de posicionamiento o como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, d...



## Tuerca para ejes Ø16mm con chavetero con división SC16SS

Marca: DHM - SKU: 01020304

El paquete contiene: 1 x Collares de eje sujeción compacto Ø16mm Las tuercas de anillo para árboles se producen en varios campos. Se pueden usar como fincroses, como componentes de posicionamiento o como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, d...



### Conector cruzado Ø10mm - Ø10mm

Marca: DHM - SKU: 01020402

El paquete contiene: 1x conector cruzado Ø10mm - Ø10mm El conector cruzado tiene un doble orificio que facilita el ensamblaje de estructuras creadas con ejes lineales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto,...



### Conector cruzado Ø12mm - Ø12mm

Marca: DHM - SKU: 01020403

El paquete contiene: 1x conector cruzado Ø12mm - Ø12mm El conector cruzado tiene un doble orificio que facilita el ensamblaje de estructuras creadas con ejes lineales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, ...



### Conector cruzado Ø16mm - Ø16mm

Marca: DHM - SKU: 01020404

El paquete contiene: 1x conector cruzado Ø16mm - Ø16mm El conector cruzado tiene un doble orificio que facilita el ensamblaje de estructuras creadas con ejes lineales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, ...



### Conector cruzado Ø8mm - Ø8mm

Marca: DHM - SKU: 01020401

El paquete contiene: 1x conector cruzado Ø8mm - Ø8mm El conector cruzado tiene un doble orificio que facilita el ensamblaje de estructuras creadas con ejes lineales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, po...



## SHF10

Marca: DHM - SKU: 01020203

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF10 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF12

Marca: DHM - SKU: 01020204

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF12 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF16

Marca: DHM - SKU: 01020205

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF16 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF20

Marca: DHM - SKU: 01020206

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF20 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF25

Marca: - SKU: 01020207

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF25 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF30

Marca: DHM - SKU: 01020208

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF30 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF35

Marca: DHM - SKU: 01020209

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF35 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. S...



## SHF6

Marca: DHM - SKU: 01020201

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF6 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si...



## SHF8

Marca: DHM - SKU: 01020202

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF8 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si...



## SK10

Marca: DHM - SKU: 01020103

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 10 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK12

Marca: DHM - SKU: 01020104

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 12 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK16

Marca: DHM - SKU: 01020105

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 16 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK20

Marca: DHM - SKU: 01020106

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 20 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK25

Marca: DHM - SKU: 01020107

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 25 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK30

Marca: DHM - SKU: 01020108

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 30 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK35

Marca: DHM - SKU: 01020109

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 35 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## SK6

Marca: DHM - SKU: 01020101

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 6 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automática...



## SK8

Marca: DHM - SKU: 01020102

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 8 Con este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automática...



# Guías lineales

## Guías lineales

**Compass DHM projects también presenta guías lineales con recirculación de bolas en la sección de movimiento lineal.**

Las guías lineales constan de rieles de acero endurecido y rectificado y rodamientos de bolas de recirculación. Permiten tener un movimiento lineal muy preciso con bajos coeficientes de fricción. Las pastillas tienen un sistema de engrase integrado que facilita la lubricación.

Las bolas quedan retenidas en el deslizador incluso cuando se extrae de la guía, pero siempre se debe tener cuidado durante la fase de extracción y montaje.

Las principales ventajas de las guías lineales son:

- Alta precisión de posicionamiento
- Larga vida y alta precisión de movimiento.
- Posibilidad de obtener movimiento con poca fuerza motriz a alta velocidad
- Capacidad de carga constante en todas las direcciones
- Instalación y mantenimiento sencillos

Las guías lineales son perfectas para aplicaciones industriales donde las cargas necesitan soporte tanto vertical como horizontalmente. Además, gracias a los 4 puntos de contacto con los que están equipados, garantizan precisión y un movimiento silencioso.

Ejemplos de campos de aplicación:

- Maquinas industriales
- Robótica
- Impresión 3d

Hay disponibles guías de varios anchos y largos, los carros (o deslizadores) pueden ser estándar o bajados, con o sin brida.

## Guía de longitud estándar HGR15 1 meter



El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar HGR15 Guía lineal de recirculación de bola 15 mm. Las guías lineales de recirculación permiten obtener un movimiento lineal basado en elementos rodantes, como en este caso de las esferas. Mediante la recirculación de estas bolas entre el raíl y el carro, la guía permite tener un movimiento lineal muy preciso, con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que se crean entre el riel y el carro, las guías de este tipo pueden soportar cargas tanto vertical como horizontalmente. La serie a la que pertenece la guía en cuestión es ideal para pequeños movimientos. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Marca: DHM  
SKU: 03040103

## Guía de longitud estándar HGR20 1 meter



El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar HGR20 Guía lineal de recirculación de bola 20 mm. Las guías lineales de recirculación permiten obtener un movimiento lineal basado en elementos rodantes, como en este caso de las esferas. Mediante la recirculación de estas bolas entre el raíl y el carro, la guía permite tener un movimiento lineal muy preciso, con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que se crean entre el riel y el carro, las guías de este tipo pueden soportar cargas tanto vertical como horizontalmente. La serie a la que pertenece la guía en cuestión es ideal para pequeños movimientos. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Marca: DHM  
SKU: 03040104

## Guía de longitud estándar MGN12 1 meter con carros MG...

Marca: DHM - SKU: 03040102

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN12 con carros MGN12C Guía de rodillos esféricos de 12 mm con carro, adecuada para la impresora Kossel 3D. Las guías lineales de recirculación proporcionan un movimiento lineal basado en cuerpos rodantes, como bolas. Mediante la recirculación de estas esferas entre el riel y el carro, la guía permite un movimiento lineal muy preciso con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones ...



## Guía de longitud estándar MGN12 40 cm

Marca: DHM - SKU: 03040101

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN12 Guía de rodillos esféricos de 12 mm con carro, adecuada para la impresora Kossel 3D. Las guías lineales de recirculación proporcionan un movimiento lineal basado en cuerpos rodantes, como bolas. Mediante la recirculación de estas esferas entre el riel y el carro, la guía permite un movimiento lineal muy preciso con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que se crean entre...



## Guía de longitud estándar MGN9 1 meter con carros MGN9H

Marca: DHM - SKU: 03040105

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN9 con carros MGN9C Guía de rodillos esféricos de 9 mm con carro, adecuada para la impresora Kossel 3D. Las guías lineales de recirculación proporcionan un movimiento lineal basado en cuerpos rodantes, como bolas. Mediante la recirculación de estas esferas entre el riel y el carro, la guía permite un movimiento lineal muy preciso con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que s...



## Carro guía lineal MGN12H

Marca: DHM - SKU: 03060123

El paquete contiene: 1 carro MGN12H Los sistemas de recirculación de bolas están diseñados para proporcionar mayor precisión con dimensiones compactas y gran capacidad de carga. Se asocian varios tipos de carros (o deslizadores). Principales características y ventajas: Alta capacidad de carga en todas las direcciones de aplicación de la carga Suavidad de funcionamiento gracias a los rodamientos de bolas de recirculación Juntas de baja fricción Asegúrese de q...



## Carro HGH15CA

Marca: DHM - SKU: 03040202

El paquete contiene: 1 x Carro HGH15CA Las guías de bolas de recirculación lineal han sido diseñadas para proporcionar una mayor precisión con dimensiones compactas y alta capacidad de carga. Estos están asociados con varios tipos de carritos (o patines). Características y ventajas • Alta capacidad de carga en todas las direcciones de aplicación de carga • Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la bola • Juntas de baja fricción Tenga...



## Carro HGH20CA

Marca: DHM - SKU: 03040203

El paquete contiene: 1 x Carro HGH20CA Las guías de bolas de recirculación lineal han sido diseñadas para proporcionar una mayor precisión con dimensiones compactas y alta capacidad de carga. Estos están asociados con varios tipos de carritos (o patines). Características y ventajas • Alta capacidad de carga en todas las direcciones de aplicación de carga • Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la bola • Juntas de baja fricción Tenga...



## Carro MGN12C

Marca: DHM - SKU: 03040201

El paquete contiene: 1 x Carro MGN12C Las guías de bolas de recirculación lineal han sido diseñadas para proporcionar una mayor precisión con dimensiones compactas y alta capacidad de carga. Estos están asociados con varios tipos de carritos (o patines). Características y ventajas • Alta capacidad de carga en todas las direcciones de aplicación de carga • Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la bola • Juntas de baja fricción Tenga ...



## Guías SBR

### Guías SBR

**Compass DHM projects presenta en su catálogo varias guías SBR y almohadillas relacionadas, adecuadas para su uso en sistemas de movimiento lineal como máquinas CNC.**

Las guías SBR constan de un soporte de aluminio que soporta un eje de acero templado rectificado. Deben utilizarse en combinación con casquillos abiertos lineales. De hecho, los rieles permiten el deslizamiento de los casquillos de bolas abiertos. Gracias al soporte continuo de aluminio, el eje tiene un soporte que garantiza rigidez.

## Carriles soportados SBR10

Marca: DHM - SKU: 030501

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 10 Carril soportado en la versión SBR. El rodamiento que se muestra no está incluido en el alcance de la entrega y debe pedirse por separado. Material de la subestructura: aluminio. Material de los ejes: acero al cromo con alto contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm - 10 cm  
 Longitud del eje - 200 mm - 20 cm  
 Longitud del eje - 300 mm - 30 cm  
 Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
 Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Carriles soportados SBR12

Marca: DHM - SKU: 030502

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 12 Carril soportado en la versión SBR. El rodamiento que se muestra no está incluido en el alcance de la entrega y debe pedirse por separado. Material de la subestructura: aluminio. Material de los ejes: acero al cromo con alto contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm - 10 cm  
 Longitud del eje - 200 mm - 20 cm  
 Longitud del eje - 300 mm - 30 cm  
 Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
 Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Carriles soportados SBR16

Marca: DHM - SKU: 030503

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 16 Carril soportado en la versión SBR. El rodamiento que se muestra no está incluido en el alcance de la entrega y debe pedirse por separado. Material de la subestructura: aluminio. Material de los ejes: acero al cromo con alto contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 100 mm - 10 cm  
 Longitud del eje - 200 mm - 20 cm  
 Longitud del eje - 300 mm - 30 cm  
 Longitud del eje - 500 mm - 50 cm  
 Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

## Carriles soportados SBR20

Marca: DHM - SKU: 030504

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 20 Carril soportado en la versión SBR. El rodamiento que se muestra no está incluido en el alcance de la entrega y debe pedirse por separado. Material de la subestructura: aluminio. Material de los ejes: acero al cromo con alto contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud del eje - 10 cm  
 Longitud del eje - 20 cm  
 Longitud del eje - 30 cm  
 Longitud del eje - 50 cm  
 Longitud del eje - 100 cm

## Rodamiento Lineal abierto SBR12UU

Marca: DHM - SKU: 04060303

El paquete contiene: 1 x SBR12UU Rodamiento Lineal abierto SBR Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal abierto SBR16UU

Marca: DHM - SKU: 04060304

El paquete contiene: 1 x SBR16UU Rodamiento Lineal abierto SBR Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal abierto SBR10UU

Marca: DHM - SKU: 04060302

El paquete contiene: 1 x SBR10UU Rodamiento Lineal abierto SBR Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento lineal de recirculación SBR20UU

Marca: DHM - SKU: 04060305

El paquete contiene: 1 x SBR16UU Rodamiento Lineal abierto SBR Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal abierto LM10UUOP

Marca: DHM - SKU: 04050302

El paquete contiene: 1 x LM10UUOP Rodamiento Lineal abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal abierto LM12UUOP

Marca: DHM - SKU: 04050303

El paquete contiene: 1 x LM12UUOP Rodamiento Lineal abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal abierto LM16UUOP

Marca: DHM - SKU: 04050304

El paquete contiene: 1 x LM16UUOP Rodamiento Lineal abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



# Aspectos

## Aspectos

**Compass DHM projects tiene varios tipos de rodamientos en su catálogo.**

Un rodamiento giratorio es un componente utilizado en sistemas de movimiento que permite la rotación de partes móviles. Los cojinetes tienen una superficie interior y exterior (coronas) con bolas o rodillos metálicos entre las dos partes. Esto permite que la superficie del cojinete se deslice sobre un eje, por ejemplo, cuando está en movimiento.

Podemos dividir los rodamientos según el tipo de elementos rodantes: bola o rodillo. Ambos pueden soportar diferentes direcciones de carga primaria (radial o axial).

Estos rodamientos se pueden utilizar en una amplia gama de sistemas de movimiento: motores eléctricos, ventiladores, bombas, movimiento lineal con ejes ...

## Rodamiento con brida F688Z

Marca: DHM - SKU: 04140108

Contenido: 1 x Rodamiento con brida F688Z Los rodamientos F...ZZ son rodamientos radiales de bolas con brida. Tiene las mismas dimensiones que su homólogo estándar, pero la brida adicional permite montarlo en alojamientos contra el hombro de la brida. Los rodamientos de este tipo son versátiles y también pueden utilizarse por parejas como poleas para las correas de una impresora 3D.



## Rodamiento de bola ID 6mm 676ZZ 6\*10\*3 mm

Marca: DHM - SKU: 04010119

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



## Rodamiento de bola 16014ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010701


El paquete contiene: 1 x 16014ZZ Modelo de rodamiento de bolas radial. Con una sola fila de bolas para soportar cargas radiales. El rodamiento está hecho de acero cromado para garantizar la durabilidad y la resistencia a la deformación bajo cargas pesadas. Adecuado para su uso con escáneres 3D DIY. Rodamientos del fabricante certificado. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Rodamiento de bola 608RS

Marca: DHM - SKU: 04010135

El paquete contiene: 2 x Rodamiento de bola 608RS Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas...



## Rodamiento de bola 6700ZZ

Marca: DHM - SKU: 04030301

El paquete contiene: 1 x 6700ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características d...



## Rodamiento de bola 6701ZZ

Marca: DHM - SKU: 04030302

El paquete contiene: 1 x 6701ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características d...



## Rodamiento de bola ID 2mm

Marca: DHM - SKU: 04010204


El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 2 mm Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



## Rodamiento de bola ID 3mm

Marca: DHM - SKU: 04010223

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 3 mm Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



## Rodamiento de bola ID 6mm 618/6ZZ 6\*13\*3.5mm

Marca: DHM - SKU: 04010144

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



## Rodamiento de bolas con brida F608ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020133

El paquete contiene: 1 x F608ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F626ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020122

El paquete contiene: 1 x F626ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F6003ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020304

Contenido: 1 x F6003ZZ Los rodamientos F...ZZ son rodamientos radiales de bolas con brida. Tiene las mismas dimensiones que su homólogo estándar, pero la brida adicional permite montarlo en alojamientos contra el hombro de la brida. Los rodamientos de este tipo son versátiles y también pueden utilizarse por parejas como poleas para las correas de una impresora 3D.



## Rodamiento de bolas con brida F604ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020111

El paquete contiene: 1 x F604ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F605ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020116

El paquete contiene: 1 x F605ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F606ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020121

El paquete contiene: 1 x F606ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F623ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020107

El paquete contiene: 1 x F623ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F624ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020112

El paquete contiene: 1 x F624ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F625ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020117

El paquete contiene: 1 x F625ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Rodamiento de bolas con brida F6700ZZ

Marca: DHM - SKU: 04030303

El paquete contiene: 1 x F6700ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La de...



## Rodamiento de bolas con brida F6901ZZ

Marca: DHM - SKU: 04030304

El paquete contiene: 1 x F6901ZZ Los rodamientos F ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La de...



## Rodamiento de bolas con brida MF105ZZ

Marca: DHM - SKU: 04020213

El paquete contiene: 1 x MF105ZZ Los rodamientos MF ... ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar, pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La d...



## Rodamiento de bolas de cerámica 8x22x7mm 608

Marca: DHM - SKU: 04010145

El paquete contiene: 1 x 608 de cerámica Rodamientos de bolas de cerámica adecuados para condiciones de funcionamiento particularmente exigentes, caracterizadas por altas temperaturas y altas revoluciones. Rodamientos del fabricante certificado. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin e...



## Rodamiento radial de bolas 3x7x2 mm

Marca: DHM - SKU: 04140107

Contenido: 1 rodamiento radial de bolas 3x7x2 mm Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles y pueden utilizarse en diversos campos de aplicación. Tienen un diseño sencillo y no descomponible, son adecuadas para altas velocidades, son robustas en su funcionamiento y requieren poco mantenimiento, lo que las convierte en el tipo más utilizado. Se trata de un modelo de rodamiento radial blindado, con una sola hilera de bolas para soportar ca...



## Rodamientos de bola métricos 6000ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010301

El paquete contiene: 1 x 6000ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6001ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010302

El paquete contiene: 1 x 6001ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6002ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010303

El paquete contiene: 1 x 6002ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6003ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010304

El paquete contiene: 1 x 6003ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6004ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010305

El paquete contiene: 1 x 6004ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6005ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010306

El paquete contiene: 1 x 6005ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6006ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010307

El paquete contiene: 1 x 6006ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6200ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010401


El paquete contiene: 1 x 6200ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6201ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010402

El paquete contiene: 1 x 6201ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6202ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010403

El paquete contiene: 1 x 6202ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6203ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010404

El paquete contiene: 1 x 6203ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6204ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010405

El paquete contiene: 1 x 6204ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6205ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010406

El paquete contiene: 1 x 6205ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6206ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010407

El paquete contiene: 1 x 6206ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6300ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010501

El paquete contiene: 1 x 6300ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6301ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010502


El paquete contiene: 1 x 6301ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6302ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010503

El paquete contiene: 1 x 6302ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6303ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010504

El paquete contiene: 1 x 6303ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6304ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010505


El paquete contiene: 1 x 6304ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6305ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010506

El paquete contiene: 1 x 6305ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamientos de bola métricos 6306ZZ

Marca: DHM - SKU: 04010507

El paquete contiene: 1 x 6306ZZ Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo qu...



## Rodamiento de bola ID 5mm

Marca: DHM - SKU: 040101-5

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 5 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - MR105ZZ  
Tipología - 625ZZ  
Tipología - 635ZZ  
Tipología - 605ZZ  
Tipología - MR115ZZ 5\*11\*3  
Tipología - MR115ZZ 5\*11\*4

## Rodamiento de bola ID 6mm

Marca: DHM - SKU: 040101-6

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 606ZZ  
Tipología - 626ZZ  
Tipología - 636ZZ  
Tipología - 686ZZ  
Tipología - 696ZZ  
Tipología - MR106ZZ

## Rodamiento de bola ID 2mm

Marca: DHM - SKU: 040101-2

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 2 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...




### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - MR52ZZ  
Tipología - 692ZZ  
Tipología - MR62ZZ  
Tipología - 682ZZ  
Tipología - 602ZZ  
Tipología - MR72ZZ

## Rodamiento de bola ID 3mm

Marca: DHM - SKU: 040101-3

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 3 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 623ZZ  
Tipología - MR63ZZ  
Tipología - MR83ZZ  
Tipología - 683ZZ  
Tipología - 693ZZ  
Tipología - 603ZZ

## Rodamiento de bola ID 4mm

Marca: DHM - SKU: 040101-4

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 4 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 624ZZ  
Tipología - 604ZZ  
Tipología - 684ZZ  
Tipología - 694ZZ  
Tipología - 634ZZ  
Tipología - MR74ZZ

## Rodamiento de bola ID 7mm

Marca: DHM - SKU: 040101-7

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 7 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 687ZZ  
Tipología - 697ZZ  
Tipología - 607ZZ  
Tipología - 627ZZ  
Tipología - MR117ZZ  
Tipología - MR137ZZ

## Rodamiento de bola ID 8mm

Marca: DHM - SKU: 040101-8

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 8 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...




### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 608ZZ  
Tipología - 688ZZ  
Tipología - 698ZZ  
Tipología - MR128ZZ  
Tipología - MR148ZZ  
Tipología - 628ZZ

## Rodamiento de bola ID 9mm

Marca: DHM - SKU: 040101-9

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 9 mm  
Rodamientos de bola métricos apantallados - están equipados con dos placas metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de suciedad y elementos externos. Principalmente indicado para las aplicaciones donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El artículo que usted recibe puede variar para determinad...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - 609ZZ  
Tipología - 629ZZ  
Tipología - 699ZZ  
Tipología - 679ZZ  
Tipología - 689ZZ  
Tipología - 639ZZ

## RODAMIENTO U GROOVE 624ZZ - rodamiento u-groove - impresora 3d - prusa...



Contenido del paquete: 1 rodamiento de ranura en U 624ZZ Rodamiento de ranura en U 624ZZ. Diámetro interior: 4 mm Diámetro exterior: 13 mm Espesor: 4 mm Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Tiene dos tapas metálicas para evitar que la suciedad afecte a las bolas. Los rodamientos están prelubricados.

Marca: DHM  
SKU: 10080406

## RODAMIENTO V GROOVE 624ZZ - rodamiento u-groove - impresora 3d - prusa...



Contenido del paquete: 1 rodamiento de ranura en V 624ZZ Rodamiento de ranura en V 624ZZ. Diámetro interior: 4 mm Diámetro exterior: 13 mm Espesor: 6 mm Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Tiene dos tapas metálicas para evitar que la suciedad afecte a las bolas. Los rodamientos están prelubricados.

Marca: DHM  
SKU: 10080408

## Rodamiento radial en rollos HK0509

Marca: DHM - SKU: 04040101

El paquete contiene: 1 x HK0509 Rodamiento radial en rollos de película miniatura HK0509 5x9x9 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento radial en rollos HK0608

Marca: DHM - SKU: 04040102

El paquete contiene: 1 x HK0608 Rodamiento radial en rollos de película miniatura HK0608 6x10x8 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento radial en rollos HK0810

Marca: DHM - SKU: 04040103

El paquete contiene: 1 x HK0810 Rodamiento radial en rollos de película miniatura HK0810 8x12x10 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



# Unidad de rodamiento de bolas con soporte

## Unidad de rodamiento de bolas con soporte

**Compass DHM projects tiene en su catálogo varios tipos de rodamientos con soporte.**

Existen varios tipos de soportes:

- unidades con soportes de hierro fundido
- unidades con soportes de material compuesto
- unidades con soportes de acero estampado
- unidades con soportes de acero inoxidable

También hay varias formas de apoyos:

- unidad con carcasa de brida cuadrada
- unidad con carcasa de brida ovalada
- unidad con carcasa de brida redonda
- unidad con soporte de brida triangular

Navegue por nuestro sitio para encontrar lo que necesita.

## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL000

Marca: DHM - SKU: 04030202

El paquete contiene: 1 x KFL000 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 10 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL001

Marca: DHM - SKU: 04030203

El paquete contiene: 1 x KFL001 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 12 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL002

Marca: DHM - SKU: 04030204

El paquete contiene: 1 x KFL002 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 15 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL003

Marca: DHM - SKU: 04030205

El paquete contiene: 1 x KFL003 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 17 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL004



El paquete contiene: 1 x KFL004 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 20 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Marca: DHM  
SKU: 04030206

## Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL08



El paquete contiene: 1 x KFL08 Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión de 8 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Marca: DHM  
SKU: 04030201

## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP000

Marca: DHM - SKU: 04030102

El paquete contiene: 1 x KP000 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 10 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP001

Marca: DHM - SKU: 04030103

El paquete contiene: 1 x KP001 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 12 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP002

Marca: DHM - SKU: 04030104

El paquete contiene: 1 x KP002 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 15 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP003

Marca: DHM - SKU: 04030105

El paquete contiene: 1 x KP003 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 17 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP004

Marca: DHM - SKU: 04030106

El paquete contiene: 1 x KP004 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 20 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP005

Marca: DHM - SKU: 04030107

El paquete contiene: 1 x KP005 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 25 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



## Unidad de rodamientos tipo de almohada KP08

Marca: DHM - SKU: 04030101

El paquete contiene: 1 x KP08 unidad de rodamientos tipo de almohada - Ø 8 mm. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.



# Casquillos lineales

## Casquillos lineales

**Compass DHM projects tiene varios tipos de casquillos de bolas entre sus productos.**

Los rodamientos lineales de bolas, también llamados rodamientos lineales de bolas o casquillos lineales, combinan bajos coeficientes de fricción, larga vida útil y precisión ajustable, ofreciendo a los diseñadores una solución flexible.

Los casquillos lineales están diseñados para proporcionar movimiento libre en una sola dirección. Los casquillos lineales pueden ofrecer un movimiento de fluido de precisión a lo largo de una estructura lineal de un solo eje. Antes de la instalación y durante el mantenimiento de rutina, los casquillos de bolas deben lubricarse. De hecho, la falta de lubricación hace que los rodamientos estén más sujetos a la oxidación y, por lo tanto, conduciría a la aparición de problemas.

Los rodamientos lineales están diseñados para diversas aplicaciones, por ejemplo:

- Robótica
- Impresión 3d
- Automatización industrial

Para elegir el rodamiento adecuado, es necesario partir del tipo de aplicación y la carga que debe soportar el rodamiento. Una vez hecho esto, hay otros aspectos del buje a considerar:

- Modelo abierto o cerrado
- Dimensiones: ancho, largo, diámetro interno
- Capacidad de carga dinámica
- Material
- Tipo de lubricación

## Rodamiento lineal LM10UU

Marca: DHM - SKU: 04050106

El paquete contiene: 1 x LM10UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM12UU

Marca: DHM - SKU: 04050107

El paquete contiene: 1 x LM12UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM16UU

Marca: DHM - SKU: 04050108

El paquete contiene: 1 x LM16UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM20UU

Marca: DHM - SKU: 04050109

El paquete contiene: 1 x LM20UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM25UU

Marca: DHM - SKU: 04050110

El paquete contiene: 1 x LM25UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM3

Marca: DHM - SKU: 04050101

El paquete contiene: 1 x LM3 Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas cara...



## Rodamiento lineal LM30UU

Marca: DHM - SKU: 04050111


El paquete contiene: 1 x LM30UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM35UU

Marca: DHM - SKU: 04050112

El paquete contiene: 1 x LM35UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas c...



## Rodamiento lineal LM4

Marca: DHM - SKU: 04050102

El paquete contiene: 1 x LM4 Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas cara...



## Rodamiento lineal LM5UU

Marca: DHM - SKU: 04050103

El paquete contiene: 1 x LM5UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas ca...



## Rodamiento lineal LM6UU

Marca: DHM - SKU: 04050104


El paquete contiene: 1 x LM6UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas ca...



## Rodamiento lineal LM8UU

Marca: DHM - SKU: 04050105

El paquete contiene: 1 x LM8UU Rodamiento Lineal - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas ca...



## Rodamiento Lineal compacto LM8SUU

Marca: DHM - SKU: 04051101

El paquete contiene: 1 x LM8SUU Rodamiento Lineal compacto - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para deter...



## Rodamiento Lineal doble LM10LUU

Marca: DHM - SKU: 04050203

El paquete contiene: 1 x LM10LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM12LUU

Marca: DHM - SKU: 04050204


El paquete contiene: 1 x LM12LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM16LUU

Marca: DHM - SKU: 04050205

El paquete contiene: 1 x LM16LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM20LUU

Marca: DHM - SKU: 04050206

El paquete contiene: 1 x LM20LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM25LUU

Marca: DHM - SKU: 04050207

El paquete contiene: 1 x LM25LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM35LUU

Marca: DHM - SKU: 04050209

El paquete contiene: 1 x LM35LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determi...



## Rodamiento Lineal doble LM6LUU

Marca: DHM - SKU: 04050201

El paquete contiene: 1 x LM6LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determin...



## Rodamiento Lineal doble LM8LUU

Marca: DHM - SKU: 04050202


El paquete contiene: 1 x LM8LUU Rodamiento Lineal largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes circulares. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determin...



## Rodamiento lineal LM30LUU

Marca: DHM - SKU: 04050208

Contenido del paquete: 1 x LM30LUU Se trata de una funda de doble bola. El manguito de bolas consiste en una jaula de polímero con segmentos de acero endurecido para guiar las bolas dentro del sistema. También se denomina casquillo de bolas o sistema de guiado de ejes porque permite realizar movimientos lineales extremadamente precisos en ejes circulares. El sistema de recirculación de bolas permite un recorrido ilimitado con un bajo coeficiente de fric...



## Rodamiento RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm

Marca: DHM - SKU: 04140102

Contenido del paquete: 1 x Rodamiento RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm Sin mantenimiento. La marcha en seco. Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad. Autolubricante. Resistente al desgaste. Funcionamiento silencioso. Resistente a la corrosión. Bajo coeficiente de fricción. Posibilidad de altas velocidades y aceleraciones.



## Rodamiento RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm

Marca: DHM - SKU: 04140101

Contenido del paquete: 1 x Rodamiento RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm Sin mantenimiento. La marcha en seco. Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad. Autolubricante. Resistente al desgaste. Funcionamiento silencioso. Resistente a la corrosión. Bajo coeficiente de fricción. Posibilidad de altas velocidades y aceleraciones.



## Rodamiento lineal con brida ovalada LMH10UU

Marca: DHM - SKU: 04050602

El paquete contiene: 1 x LMH10UU Brida ovalada buje, pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna...



## Rodamiento lineal con brida ovalada LMH16UU

Marca: DHM - SKU: 04050604

El paquete contiene: 1 x LMH16UU Brida ovalada buje, pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna...



## Rodamiento lineal con brida ovalada LMH20UU

Marca: DHM - SKU: 04050605

El paquete contiene: 1 x LMH20UU Brida ovalada buje, pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna...



## Rodamiento lineal con brida ovalada LMH8UU

Marca: DHM - SKU: 04050601

El paquete contiene: 1 x LMH8UU Brida ovalada buje, pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna ...



## Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH16LUU

Marca: DHM - SKU: 04050704

El paquete contiene: 1 x LMH16LUU El conjunto de LMH... LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimit...



## Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH10LUU

Marca: DHM - SKU: 04050702

El paquete contiene: 1 x LMH10LUU El conjunto de LMH... LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimit...



## Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH12LUU

Marca: DHM - SKU: 04050703


El paquete contiene: 1 x LMH12LUU El conjunto de LMH... LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimit...



## Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH20LUU

Marca: DHM - SKU: 04050705

El paquete contiene: 1 x LMH20LUU El conjunto de LMH... LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimit...



## Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH8LUU

Marca: DHM - SKU: 04050701

El paquete contiene: 1 x LMH8LUU El conjunto de LMH... LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimita...



## Rodamiento lineal con brida ovalada LMH12UU

Marca: DHM - SKU: 04050603

El paquete contiene: 1 x LMH12UU Brida ovalada buje, pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna...



## Rodamiento lineal con brida quadrada LMK12UU

Marca: DHM - SKU: 04050803

El paquete contiene: 1 x LMK12UU Bush de bola con brida cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El ar...



## Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK10LUU

Marca: DHM - SKU: 04050902

El paquete contiene: 1 x LMK10LUU La serie de mangas LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de montar directamente en el alojamiento por medio de tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculac...



## Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK12LUU

Marca: DHM - SKU: 04050903

El paquete contiene: 1 x LMK12LUU La serie de mangas LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de montar directamente en el alojamiento por medio de tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculac...



## Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK16LUU

Marca: DHM - SKU: 04050904

El paquete contiene: 1 x LMK16LUU La serie de mangas LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de montar directamente en el alojamiento por medio de tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculac...



## Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK20LUU

Marca: DHM - SKU: 04050905

El paquete contiene: 1 x LMK20LUU La serie de mangas LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de montar directamente en el alojamiento por medio de tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculac...



## Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK8LUU

Marca: DHM - SKU: 04050901

El paquete contiene: 1 x LMK8LUU La serie de mangas LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de montar directamente en el alojamiento por medio de tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculaci...



## Rodamiento lineal con brida quadrada LMK10UU

Marca: DHM - SKU: 04050802

El paquete contiene: 1 x LMK10UU Bush de bola con brida cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El ar...



## Rodamiento lineal con brida quadrada LMK16UU

Marca: DHM - SKU: 04050804

El paquete contiene: 1 x LMK16UU Bush de bola con brida cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El ar...



## Rodamiento lineal con brida quadrada LMK20UU

Marca: DHM - SKU: 04050805

El paquete contiene: 1 x LMK20UU Bush de bola con brida cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El ar...



## Rodamiento lineal con brida quadrada LMK8UU

Marca: DHM - SKU: 04050801

El paquete contiene: 1 x LMK8UU Bush de bola con brida cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El art...



## Rodamiento lineal con brida redonda LMF10UU

Marca: DHM - SKU: 04050402

El paquete contiene: 1 x LMF10UU Ensanchado, esferas redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros...



## Rodamiento lineal con brida redonda LMF12UU

Marca: DHM - SKU: 04050403

El paquete contiene: 1 x LMF12UU Ensanchado, esferas redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros...



## Rodamiento lineal con brida redonda LMF16UU

Marca: DHM - SKU: 04050404

El paquete contiene: 1 x LMF16UU Ensanchado, esferas redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros...



## Rodamiento lineal con brida redonda LMF20UU

Marca: DHM - SKU: 04050405

El paquete contiene: 1 x LMF20UU Ensanchado, esferas redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros...



## Rodamiento lineal con brida redonda LMF8UU

Marca: DHM - SKU: 04050401

El paquete contiene: 1 x LMF8UU Ensanchado, esferas redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros....



## Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF10LUU

Marca: DHM - SKU: 04050502

El paquete contiene: 1 x LMF10LUU El conjunto de LMF. LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilim...



## Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF12LUU

Marca: DHM - SKU: 04050503

El paquete contiene: 1 x LMF12LUU El conjunto de LMF. LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilim...



## Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF16LUU

Marca: DHM - SKU: 04050504

El paquete contiene: 1 x LMF16LUU El conjunto de LMF. LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilim...



## Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF20LUU

Marca: DHM - SKU: 04050505

El paquete contiene: 1 x LMF20LUU El conjunto de LMF. LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilim...



## Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF8LUU

Marca: DHM - SKU: 04050501

El paquete contiene: 1 x LMF8LUU El conjunto de LMF. LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que permite un montaje rápido y simple directamente a la caja mediante tornillos. Las bolas están protegidas para impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimi...



## Rodamiento lineal de doble brida redonda LMFC16LUU

Marca: DHM - SKU: 04051204

El paquete contiene: 1 x LMFC16LUU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC12L...

Marca: DHM - SKU: 04051203

El paquete contiene: 1 x LMFC12LUU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se ...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC8LU...

Marca: DHM - SKU: 04051201

El paquete contiene: 1 x LMFC8LUU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se m...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC10LU...

Marca: DHM - SKU: 04051202

El paquete contiene: 1 x LMFC10LUU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se ...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC20LU...

Marca: DHM - SKU: 04051205

El paquete contiene: 1 x LMFC20LUU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC10UU

Marca: DHM - SKU: 04051002

El paquete contiene: 1 x LMFC10UU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se m...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC12UU

Marca: DHM - SKU: 04051003

El paquete contiene: 1 x LMFC12UU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se m...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC16UU

Marca: - SKU: 04051004

El paquete contiene: 1 x LMFC16UU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se m...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC20UU

Marca: DHM - SKU: 04051005

El paquete contiene: 1 x LMFC20UU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se m...



## Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC8UU

Marca: DHM - SKU: 04051001

El paquete contiene: 1 x LMFC8UU Rodamiento con un reborde circular central. Le permite realizar movimientos lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada con un bajo coeficiente de fricción y un movimiento silencioso. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se mu...



## 2 uds. Engrasador para rodamientos tipo Hydraulik M6

Marca: DHM - SKU: 04130101

Contenido del paquete: 2 x Lubricador para rodamientos tipo Hydraulik M6 El engrasador se utiliza normalmente en los rodamientos con soportes. Instalado a través del orificio roscado, mantiene lubricado el rodamiento en el interior de la carcasa sin tener que retirarlo.



## Rodamiento Lineal SC10UU

Marca: DHM - SKU: 04060103

El paquete contiene: 1 x SC10UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC12UU

Marca: DHM - SKU: 04060104

El paquete contiene: 1 x SC12UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC16UU

Marca: DHM - SKU: 04060105

El paquete contiene: 1 x SC16UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC20UU

Marca: DHM - SKU: 04060106

El paquete contiene: 1 x SC20UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC25UU

Marca: DHM - SKU: 04060107

El paquete contiene: 1 x SC25UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC30UU

Marca: DHM - SKU: 04060108

El paquete contiene: 1 x SC30UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC35UU

Marca: DHM - SKU: 04060109

El paquete contiene: 1 x SC35UU Rodamiento Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC6UU

Marca: DHM - SKU: 04060101

El paquete contiene: 1 x SC6UU Rodamiento Lineal SC..UU  
Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal SC8UU

Marca: DHM - SKU: 04060102

El paquete contiene: 1 x SC8UU Rodamiento Lineal SC..UU  
Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC20LUU

Marca: DHM - SKU: 04060206

El paquete contiene: 1 x SC20LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC12LUU

Marca: DHM - SKU: 04060204

El paquete contiene: 1 x SC12LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC16LUU

Marca: DHM - SKU: 04060205

El paquete contiene: 1 x SC16LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC25LUU

Marca: DHM - SKU: 04060207

El paquete contiene: 1 x SC25LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC30LUU

Marca: DHM - SKU: 04060208

El paquete contiene: 1 x SC30LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC35LUU

Marca: DHM - SKU: 04060209

El paquete contiene: 1 x SC35LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC8LUU

Marca: DHM - SKU: 04060202

El paquete contiene: 1 x SC8LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Rodamiento Lineal largo SC10LUU

Marca: DHM - SKU: 04060203

El paquete contiene: 1 x SC10LUU Rodamiento Lineal largo SC..LUU Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Bronce con agujero de 8 mm de grafeno Ultimaker

Marca: DHM - SKU: 04110102

El paquete contiene: 1 x bronce con agujero de 8 mm de grafeno Los rodamientos de bronce son rodamientos de bronce que permiten el flujo de fluido debido a la baja fricción que se crea entre la superficie de este y el eje deslizante. El grafeno permite la autolubricación del bronce. Diámetro interior: 8 mm - Diámetro exterior: 11 mm - Altura: 30 mm Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar pa...



## Casquillo PAP 0608-P10

Marca: DHM - SKU: 04140103

Contenido: 1 casquillo PAP 0608-P10 El sufijo P10 indica el tipo de revestimiento aplicado a este anillo liso.P10 = revestimiento de PTFE autolubricante (teflón), sin mantenimiento.Este casquillo se utiliza como guía al girar un eje respecto a una referencia fija, cuando se requiere una dimensión mínima.El desgaste de este casquillo es muy lento.Este casquillo no necesita mantenimiento y puede funcionar en seco.Los rangos de temperatura de funcionamiento ...



## Cojinete agujero 8 mm Ultimaker rodamiento arbusto en bron...

Marca: DHM - SKU: 04110101

El paquete contiene: 1 x Agujero de bronce 8 mm Casquillos son cojinetes de bronce que permiten desplazamiento suave gracias a la fricción que se crea entre la superficie de este y el árbol de desplazamiento. Diámetro interior: 8 mm - Diámetro exterior: 11 mm - Altura: 22 mm Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiend...



# Acoplamientos

## Transmisión de movimiento: acoplamientos

**Compass DHM projects tiene a su disposición: acoplamientos estándar, acoplamientos y racores para ejes, componentes de transmisión, automatización industrial, automatización mecánica.**

Nuestra selección de acoplamientos de transmisión incluye acoplamientos divididos estándar, acoplamientos de disco, acoplamientos Oldham, acoplamientos de estrella, acoplamientos de fuelle, acoplamientos de mordaza ...

Algunas diferencias entre los distintos tipos de articulaciones:

- Acoplamiento de viga flexible: sin holguras para uso general, utilizado en una variedad de aplicaciones de control de movimiento, especialmente en máquinas donde desempeñan el papel clave de ayudar a transmitir energía desde una fuente de motor.
- Juntas de fuelle: diseñadas y fabricadas para crear una junta libre de holguras y de baja inercia que requiere menos mantenimiento con el tiempo.
- Acoplamientos de mordaza: se utilizan para conectar dos ejes y transmitir el par suavemente con una pérdida de potencia reducida.

## Acoplamiento de eje flexible 10\*10 mm

Marca: DHM - SKU: 05040110

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 10x10 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede varia...



## Acoplamiento de eje flexible 10\*6.35 mm

Marca: DHM - SKU: 05040107

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 10x6.35 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede var...



## Acoplamiento de eje flexible 5\*10 mm

Marca: DHM - SKU: 05040104

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x10 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar...



## Acoplamiento de eje flexible 5\*5 mm

Marca: DHM - SKU: 05040101

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x5 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar ...



## Acoplamiento de eje flexible 5\*6.35 mm

Marca: DHM - SKU: 05040102

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x6.35 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede vari...



## Acoplamiento de eje flexible 5\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040103

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x8 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar ...



## Acoplamiento de eje flexible 8\*10 mm

Marca: DHM - SKU: 05040109

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 8x10 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar...



## Acoplamiento de eje flexible 8\*6.35 mm

Marca: DHM - SKU: 05040106

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 8x6.35 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede vari...



## Acoplamiento de eje flexible 8\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040108

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 8x8 Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras 3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición, sistemas servo asistidos, bombas, válvulas y más. Los granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar ...



## Acoplamiento flexible con tornillo de tirante de Ø15 L20 5...

Marca: DHM - SKU: 05040201

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible con tornillo de tracción Ø15 L20 5\*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento...



## Acoplamiento flexible con tornillo de tirante de Ø20 L25 5...

Marca: DHM - SKU: 05040202

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible con tornillo de tracción Ø20 L25 5\*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento...



## Junta de estrella flexible Ø19 L30 5\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040302

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø19 L30 5\*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de veloci...



## Junta de estrella flexible Ø20 L25 6,35\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05070704

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø20 L25 6,35\*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de vel...



## Junta de estrella flexible Ø25 L30 5\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040301

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø25 L30 5\*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de veloci...



## Junta de estrella flexible Ø25 L30 6,35\*10 mm

Marca: DHM - SKU: 05070703

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø25 L30 6,35\*10 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de ve...



## Junta de estrella flexible Ø30 mm L40 mm 10\*14 mm

Marca: DHM - SKU: 05070708

Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø30 mm L40 mm 10\*14 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento d...



## Acoplamiento de eje flexible 5\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040401

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5\*8  
El tipo rígido no puede tolerar ninguna desalineación lateral y angular. Se requiere un centrado adecuado antes del uso. Granos ya incluidos en el paquete. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente...



## Junta de sujeción rígida Ø20 L25 5\*8 mm

Marca: DHM - SKU: 05040501

Contenido: 1 x Acoplamiento de apriete rígido D20 L25 5\*8 mm Enganches rígidos de aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada superan las capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos, pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de velocidad con...



## Junta rígida de aluminio 5\*5 mm

Marca: DHM - SKU: 05040402

Contenido del paquete: 1 x Acoplador rígido 5\*5 mm Este acoplador rígido de aluminio tiene orificios de 5 mm y 5 mm de diámetro, lo que permite acoplar ejes de este tamaño.



### 3 unión Delta delrin - Innesto M3 foro 5 mm Tie Rod Ball J...

Marca: DHM - SKU: 04120101


El paquete contiene: 3 x unión Delta Swing para la impresora delta Kossel. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.



### 6 bola de acero M4 roscada Threaded Ball Rod Ends

Marca: DHM - SKU: 04130201

El paquete contiene: 6 x bola de acero M4 roscada Bola roscada M4 de acero para impresora Kossel delta. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.



### Articulación de cabeza en U hembra - Serie NHS - NHS3

Marca: DHM - SKU: 04140104

El paquete contiene: 1 junta en U con rótula hembra - serie NHS - NHS3 Las cabezas de rótula son componentes mecánicos listos para instalar que se utilizan para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se instala permanentemente una rótula. Gracias a su roscado, estos acoplamiento permiten una fácil conexión entre piezas, y pueden...



### Cabeza articulada en U macho - Rosca M3

Marca: DHM - SKU: 04140105

El paquete contiene: 1 junta universal de cabeza en U macho - rosca M3 Las cabezas de rótula son componentes mecánicos listos para instalar que se utilizan para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se instala permanentemente una rótula. Gracias a su roscado, estas juntas permiten una fácil conexión entre piezas, y pueden utiliz...



## Cabeza de rótula macho - rosca M4

Marca: DHM - SKU: 04140106

El paquete contiene: 1 x junta universal con cabeza en U - rosca M4 Las cabezas de rótula son componentes mecánicos listos para instalar que se utilizan para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se instala permanentemente una rótula. Gracias a su roscado, estas juntas permiten una fácil conexión entre piezas, y pueden utilizarse...



## Joint Y - Horquilla roscada hembra - M10x1,25

Marca: DHM - SKU: 04090101

El paquete contiene: 1 x Joint Y - Horquilla roscada hembra Las articulaciones de tipo Y, junto con las articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman una articulación que consiste en elementos acoplados cinemáticamente para que puedan experimentar movimientos de desplazamiento relativos. La combinación con articulaciones de tipo I o U constituye una "articulación de nudillos", ya sea con bisagras o con bisagras. El artículo que puede obtener...



## Joint Y - Horquilla roscada hembra - M16x1,5

Marca: DHM - SKU: 04090103

El paquete contiene: 1 x Joint Y - Horquilla roscada hembra Las articulaciones de tipo Y, junto con las articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman una articulación que consiste en elementos acoplados cinemáticamente para que puedan experimentar movimientos de desplazamiento relativos. La combinación con articulaciones de tipo I o U constituye una "articulación de nudillos", ya sea con bisagras o con bisagras. El artículo que puede obtener...



## Joint Y - Horquilla roscada hembra - M12x1,25

Marca: DHM - SKU: 04090102

El paquete contiene: 1 x Joint Y - Horquilla roscada hembra Las articulaciones de tipo Y, junto con las articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman una articulación que consiste en elementos acoplados cinemáticamente para que puedan experimentar movimientos de desplazamiento relativos. La combinación con articulaciones de tipo I o U constituye una "articulación de nudillos", ya sea con bisagras o con bisagras. El artículo que puede obtener...



## Junta I - Junta roscada hembra - M10x1,25

Marca: DHM - SKU: 04100101

El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra  
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos de tipo Y, son dispositivos capaces de solidificar dos extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una "articulación de nudillo", o articulación articulada, donde dos barras están conectadas a una carga de tracción cuando hay una necesidad de poca flexibilidad o movimiento angu...



## Junta I - Junta roscada hembra - M12x1,25

Marca: DHM - SKU: 04100102

El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra  
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos de tipo Y, son dispositivos capaces de solidificar dos extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una "articulación de nudillo", o articulación articulada, donde dos barras están conectadas a una carga de tracción cuando hay una necesidad de poca flexibilidad o movimiento angu...



## Junta I - Junta roscada hembra - M16x1,5

Marca: DHM - SKU: 04100103

El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra  
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos de tipo Y, son dispositivos capaces de solidificar dos extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una "articulación de nudillo", o articulación articulada, donde dos barras están conectadas a una carga de tracción cuando hay una necesidad de poca flexibilidad o movimiento angu...



## Tubo de fibra de carbono - ID 4 mm OD 6 mm - longitud 180 ...

Marca: DHM - SKU: 17040101

El paquete contiene: 1 x tubo de fibra de carbono - ID 4 mm OD 6 mm - longitud 180 mm Tubos de carbono para la impresora Kossel delta. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.



## Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS14

Marca: DHM - SKU: 04070102

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie NHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar en una v...



## Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS16

Marca: DHM - SKU: 04070103

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie NHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar en una v...



## Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS10 F

Marca: DHM - SKU: 04070201

El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada - Serie PHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar e...



## Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS12 F

Marca: DHM - SKU: 04070202

El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada - Serie PHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar e...



## Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS16 F

Marca: DHM - SKU: 04070204

El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada - Serie PHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar e...



## Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS4

Marca: DHM - SKU: 04070101

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie NHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar en una v...



## Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS14 F

Marca: DHM - SKU: 04070203

El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada - Serie PHS Los cabezales articulados son componentes mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir fuerzas estáticas y dinámicas junto con movimientos oscilantes, de inclinación y rotación. Consisten en un cuerpo en forma de cabeza en el que se inserta permanentemente una articulación esférica. Gracias al hilo, estas uniones permiten una fácil conexión entre piezas y se pueden utilizar e...



# Poleas

## Poleas dentadas

**Compass DHM projects tiene varios tipos de poleas dentadas en su catálogo en línea.**

La selección de poleas en nuestra tienda online ha sido diseñada para complementar nuestra gama de correas de transmisión.

Las poleas dentadas para correas síncronas son ruedas equipadas con dientes que caen dentro de los componentes para la transmisión del movimiento. Se utilizan para maximizar la transmisión de potencia. El diente de la polea se completa con la ranura de la correa y el diente de la correa con la ranura de la polea. De esta forma, se crea una gran superficie de contacto entre las dos partes que evita por tanto variaciones de velocidad y deslizamientos no deseados.

Hay muchos tipos de polea, dependiendo del tipo de correa complementaria, también puede tener varios números de dientes, orificios de fijación de diferentes diámetros, etc.

Poleas dentadas, tensores, tensores de correas, correas dentadas, poleas, componentes de transmisión, aplicaciones en automatización industrial, automatización de montaje, mecánica... ¡descúbrelos!

## Guía correa dentada GT2 10 mm Ø 5mm 20 dientes

Marca: DHM - SKU: 05011005

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y p...



## Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 3mm 20 dientes

Marca: DHM - SKU: 05011004

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 4mm 20 dientes

Marca: DHM - SKU: 05011003

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 5mm 20 dientes

Marca: DHM - SKU: 05011001

Contenido del paquete: 1 x polea de distribución GT2 Ø 5mm 20 dientes H6 sincronizada Polea dentada sincrónica GT2, con dientes en paso de 2 mm, adecuada para su uso con la correa dentada GT2 de neopreno reforzado con nylon o poliuretano reforzado con acero a elegir según el tipo de uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. El diámetro del orificio interno es de 5 mm. Está dotado de una doble brida, la altura entre las dos bridas es de aproximadamente...



## Polea dentada GT2 / 10 mm Ø5 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010601

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y p...



## Polea dentada GT2 / 10 mm Ø6.35 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010603

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y p...



## Polea dentada GT2 / 10 mm Ø8 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010604

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y p...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 36 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010401

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 40 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010402

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 60 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010403

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 36 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010501

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 40 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010502

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 60 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010503

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 16 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010101

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010102

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 28 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010103

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 30 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010107

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 36 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010104

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 40 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010105

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 60 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010106

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010202

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010203

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 36 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010204

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 40 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010205

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



### Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 60 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010206

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



### Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010301

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



### Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 30 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010303

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



### Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 36 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010304

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 40 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010305

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea GT2 SYNCHRONOUS Ø 5mm 20 dientes H9 - Powergrip

Marca: E3D Online - SKU: 19170347

Las poleas Powergrip de Gates se caracterizan por su excelente precisión. Polea dentada GT2, con dientes de 2 mm de paso, apta para ser utilizada con una correa dentada GT2 en neopreno reforzado con nylon o en poliuretano reforzado con acero a elegir según el tipo de uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. El diámetro del orificio interno es de 5 mm. Tiene una brida doble, la altura entre las dos bridas es de aproximadamente 6 mm, por lo que se rec...



## Polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H6 doble cabeza

Marca: DHM - SKU: 05011201

El paquete contiene: 1 x polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H6 doble cabeza Polea dentada GT2, con dientes en paso de 2 mm, adecuada para su uso con la correa dentada GT2 de neopreno reforzado con nylon o de poliuretano reforzado con acero a elegir según el tipo de uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. El diámetro del orificio interno es de 5 mm. Está equipado con un doble cabezal con doble brida, la altura entre ambas bridas es de aproximadamente 6 mm, ...



## Polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H9 - Powergrip

Marca: E3D Online - SKU: 19170348

Para sacar el máximo partido a una correa de alta calidad, hay que utilizar poleas adecuadas. El uso de correas y poleas mal adaptadas puede introducir errores como holgura, distorsión de los dientes y desgaste prematuro de la correa. Las poleas Powergrip de aluminio de Gates están mecanizadas con precisión según el perfil del diente 2GT, lo que garantiza un funcionamiento sin holguras cuando se utilizan con correas 2GT.



## Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 60 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010306

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada T2.5 / 6 mm Ø5 mm 16 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010701

El paquete contiene: 1 x Polea dentada T2.5 / 6 mm de ancho Polea dentada T2.5, con dientes de paso de 2.5 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con T2.5 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D...



## Polea dentada T2.5 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010702

El paquete contiene: 1 x Polea dentada T2.5 / 6 mm de ancho Polea dentada T2.5, con dientes de paso de 2.5 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con T2.5 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D...



## Polea SINCRÓNICA S2M Ø 5 mm 28 dientes H6

Marca: DHM - SKU: 05011002

Contenido del paquete: 1 x polea síncrona S2M Ø 5mm 28 dientes H6 Polea dentada sincrónica S2M, con dientes de 2 mm de paso, adecuada para su uso con correa dentada S2M o GT2 de neopreno reforzado con nylon o poliuretano reforzado con acero, a elegir según el uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. El diámetro del orificio interno es de 5 mm. Está equipado con una brida doble, la altura entre las dos bridas es de aproximadamente 6 mm, por lo que se...



## Polea dentada GT3 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010801

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT3 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010802

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada GT3 / 6 mm Ø8 mm 20 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010803

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm, adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea reduce el retrolavado debido a las aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pe...



## Polea dentada HTD-5M / 16 mm Ø8 mm 22 teeth

Marca: DHM - SKU: 05010903

El paquete contiene: 1 x Polea dentada HTD-5M / 16 mm Ø8 mm 22 teeth La polea de la correa de distribución está terminada y se puede instalar directamente. Dos tornillos de sujeción permiten que la rueda dentada de la correa se monte de forma segura en un eje. Especificaciones: Perfil del diente: HTD-5M; Número de dientes: 22; Material: aluminio El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Polea HTD-5M Ø 15 mm lisa H16

Marca: DHM - SKU: 05070709

Contiene: 1 x HTD-5M Polea lisa de Ø 15 mm H16 Polea lisa adecuada para utilizar con correa dentada de neopreno reforzada con nylon o correa dentada de poliuretano reforzada con acero, a elegir según el uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. Garantiza un buen rendimiento cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pequeños sistemas CNC. Se fija con tornillos prisioneros de acero incluidos (tacos).



## Polea HTD-5M Ø15 mm 22 dientes H16

Marca: DHM - SKU: 05070710

Contiene: 1 x Polea HTD-5M Ø15 mm 22 dientes H16 Polea dentada con dientes de 5mm de paso, apta para ser utilizada con correa dentada de neopreno reforzada con nylon o poliuretano reforzado con acero a elegir según el uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. Garantiza un buen rendimiento cuando se utiliza en sistemas de automatización como impresoras 3D y pequeños sistemas CNC. Se fija con tornillos prisioneros de acero (tacos) incluidos en el...



## Polea T5 H6 Ø5mm - 16 dientes

Marca: DHM - SKU: 05010901

El paquete contiene: 1 x Polea dentada HTD-5M / 16 mm Ø8 mm 22 teeth La polea de la correa de distribución está terminada y se puede instalar directamente. Dos tornillos de sujeción permiten que la rueda dentada de la correa se monte de forma segura en un eje. Especificaciones: Perfil del diente: HTD-5M; Número de dientes: 22; Material: aluminio El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Guía correa H10 Ø5 mm

Marca: DHM - SKU: 05011102

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar el posible deslizamiento de la correa. También se puede usar con una correa dentada en el lado liso. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por t...



## Guía correa H6 Ø3 mm

Marca: DHM - SKU: 05011104

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar el posible deslizamiento de la correa. También se puede usar con una correa dentada en el lado liso. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por t...



## Guía correa H6 Ø4 mm

Marca: DHM - SKU: 05011103

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar el posible deslizamiento de la correa. También se puede usar con una correa dentada en el lado liso. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por t...



## Guía correa H6 Ø5 mm

Marca: DHM - SKU: 05011101

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar el posible deslizamiento de la correa. También se puede usar con una correa dentada en el lado liso. El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por t...



Correas

**Compass DHM projects tiene varios tipos de correas de transmisión de energía en su catálogo en línea.**

Hay muchos tipos de cinturones:

- plano,
- ronda,
- poli-v,
- trapezoidal
- estriado,
- dentado
- sincrónico ...

Las correas de transmisión de energía le permiten conducir la transmisión transfiriendo energía a diferentes partes del sistema. Estas correas se pueden utilizar en diversos sectores, como en la automatización industrial, para la transmisión de potencia en general, en sistemas de ventilación y compresores, para una alta velocidad de rotación y para la transmisión de altas potencias.

Las correas trapezoidales son las más utilizadas para la transmisión de potencia, de hecho ofrecen el mejor compromiso entre velocidad, tracción, tensión en los soportes y duración, resolviendo al mismo tiempo el problema de alineación.

¡Advertencia! Elegir el cinturón incorrecto puede dañar el equipo o causar problemas de seguridad. Algunos criterios para elegir son los siguientes:

- Capacidad de potencia
- Alta velocidad
- Bajo consumo de energía
- Polvo y sustancias abrasivas
- Resistencia al aceite
- Temperatura ambiente

## Cinturón de poliuretano GT2 negro H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020104

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT 6mm Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, poliuretano con núcleo reforzado de acero. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la fu...



## Correa de neopreno GT2 cerrada H 6 mm 225 dientes 450 mm

Marca: DHM - SKU: 05030110

Contenido del paquete: 1 correa de neopreno GT2 cerrada H 6 mm 200 dientes 450 mm Correa dentada síncrona con caucho de paso métrico de 2 mm, núcleo de nylon reforzado. Para ser utilizado con las poleas GT2 para una óptima transmisión de potencia. Se caracteriza por su gran capacidad de carga y eficiencia, su resistencia al desgaste en funcionamiento continuo, la repetibilidad exacta del posicionamiento en el sistema lineal, la precisión del paso en la tra...



## Correa dentada 2GT goma H 10mm

Marca: DHM - SKU: 05020201

El paquete contiene: 1 x Correa dentada 2GT 10mm Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, núcleo de nylon reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La de...



## Correa dentada 2GT goma H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020101

El paquete contiene: 1 x Correa dentada 2GT 6mm Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, núcleo de nylon reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Correa dentada 2GT poliuretano H 10mm

Marca: DHM - SKU: 05020202

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT 10mm Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, poliuretano con núcleo reforzado de acero. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la f...



## Correa dentada 2GT poliuretano H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020102

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT 6mm Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, poliuretano con núcleo reforzado de acero. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la fu...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 130mm/65 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030101

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 130mm/65 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido ...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 1350mm/675 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030109

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 1350mm/675 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducid...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 150mm/ dientes75

Marca: DHM - SKU: 05030102

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 150mm/75 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido ...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 180mm/ dientes90

Marca: - SKU: 05030103

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 180mm/90 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido ...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 200mm/100 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030104

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 200mm/100 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 400mm/200 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030106

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 400mm/200 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 610mm/305 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030107

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 610mm/305 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 852mm/426 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030108

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 852mm/426 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada 2GT 6mm -280 mm/140 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030105


El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 280mm/140 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada S2M 6mm - 600 mm/300 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030202

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 600mm/300 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada S2M 6mm - 860mm/430 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030203

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 860mm/730 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido...



## Correa dentada cerrada S2M 6mm -160 mm/80 dientes

Marca: DHM - SKU: 05030201

El paquete contiene: 1 x Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 160mm/80 dientes Ancho de la correa dentada cerrada de 6 mm. Distancia métrica 2 mm. Neopreno, núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos de precisión. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido ...



## Placa de sujeción de la correa 2GT

Marca: DHM - SKU: 05020602

El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa 2GT 6mm Placas de sujeción de la correa de distribución con agujeros de montaje. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...



## Abrazadera de cinturón T2.5 Abrazadera de cinturón T2.5 ab...

Marca: DHM - SKU: 05020604

El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa T2.5 6mm Placas de sujeción de la correa de distribución con agujeros de montaje. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...



## Correa dentada T2.5 goma H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020301

El paquete contiene: 1 x Correa dentada T2.5 6mm Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm, núcleo de nylon reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La ...



## Correa dentada T2.5 poliuretano H 10mm

Marca: DHM - SKU: 05020303

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano T2.5 10mm Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm, poliuretano con núcleo reforzado de acero. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene l...



## Correa dentada T2.5 poliuretano H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020302

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano T2.5 6mm Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm, poliuretano con núcleo reforzado de acero. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la...



## Correa dentada 3GT goma H 6mm

Marca: DHM - SKU: 05020401

El paquete contiene: 1 x Correa dentada 3GT 6mm Correa de extremo abierto con paso de 3 mm, núcleo de nylon reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo, transporte vertical y placa de circuito, transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La des...



## Correa dentada HTD-5M poliuretano H 16mm

Marca: DHM - SKU: 05020503

El paquete contiene: 1 x Correa dentada HTD-5M poliuretano H 16mm Ordene la correa de distribución en la longitud deseada Datos técnicos: Perfil del diente: HTD-5M; Ancho de la correa: 16 mm; Material: poliuretano, tejido reforzado; Temperatura de funcionamiento: -30 ° C - 80 ° C, brevemente hasta 110 ° C; Resistente al aceite y la grasa El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependie...



## Placas de sujeción de la correa 3GT

Marca: DHM - SKU: 05020603

El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa 3GT 6mm Placas de sujeción de la correa de distribución con agujeros de montaje. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...



## Retenedor de correa T5

Marca: DHM - SKU: 05020605

El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa 3GT 6mm Placas de sujeción de la correa de distribución con agujeros de montaje. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...



# Tornillos trapezoidales

## Tornillos trapezoidales

**Compass DHM projects tiene en su catálogo online varios tipos de tornillos trapezoidales (tornillos trapezoidales) y tuercas complementarias.**

Los tornillos trapezoidales se pueden denominar de varias formas: tornillos y tuercas trapezoidales, tornillos trapezoidales, tornillos sin fin trapezoidales enrollados, tornillos y tuercas con rosca trapezoidal ...


Un tornillo de perfil trapezoidal es un producto que se obtiene girando o enrollando. El perfil trapezoidal está realizado según las normas UNI 2903 (DIN 103). En estos tornillos en particular, el deslizamiento de la tuerca sobre el tornillo se obtiene mediante deslizamiento. Por este motivo no se recomiendan los tornillos trapezoidales en casos de alta velocidad de rotación. El sistema de acoplamiento tornillo y tuerca tiene muchas aplicaciones, en general podemos decir que se puede utilizar donde se requiera un desplazamiento axial. De hecho, transforman un movimiento de rotación en un movimiento lineal. El uso de tornillos trapezoidales y tuercas multi-paso permite duplicar o triplicar el desplazamiento axial por vuelta del tornillo, aumentando así la velocidad de movimiento del sistema.

¡Advertencia! Es importante recordar la lubricación del tornillo trapezoidal para el correcto funcionamiento y reducción del desgaste del sistema tornillo-tuerca.

## Casquillo redondo de latón T8 Anti Backlash paso 2 mm 1 ca...

Marca: DHM - SKU: 05050411


Contenido del paquete: 1 x Tuerca de latón Ø8 mm antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para varillas trapezoidales con un paso de 2 mm con 1 principio. Al estar equipado con un muelle, es un excelente sistema anti-rebote, permitiendo una considerable reducción del juego del eje Z. Por lo tanto, el fenómeno del bamboleo se redu...



## Casquillo redondo de latón T8 Anti Backlash paso 2 mm 2 ca...

Marca: DHM - SKU: 05050412

Contenido del paquete: 1 x Tuerca de latón Ø8 mm antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para barras trapezoidales de 2mm de paso con 2 principios. Al estar equipado con un muelle, es un excelente sistema anti-rebote, permitiendo una considerable reducción del juego del eje Z. Por lo tanto, el fenómeno del bamboleo se reduce...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050102


El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principl...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050107

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 principle: ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050106

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 principle: ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050109

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 principle: ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050108

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 principle: ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050105

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principl...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050101

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principl...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050103

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principl...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05050104


El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principl...



## T8 Casquillo antigolpes Tornillo trapezoidal de 8 mm de pa...

Marca: DHM - SKU: 05050302

Contenido del paquete: 1 x Tuerca de latón Ø8 mm antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para barras trapezoidales tr8x8 (paso 2 con 4 principios, por lo que cada vuelta se desplaza 8 mm). Al estar equipado con un muelle, es un excelente sistema anti-rebote, permitiendo una considerable reducción del juego del eje Z. Por lo tant...



## Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...

Marca: DHM - SKU: 05050405

Contenido del paquete: 1 x Tuerca POM antiretroceso tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 1 principio Tuerca para tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...

Marca: DHM - SKU: 05050406

Contenido del paquete: 1 x Tuerca antiretroceso POM para tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 2 principios Tuerca para tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...

Marca: DHM - SKU: 05050407

Contenido del paquete: 1 x Tuerca antiretroceso POM para tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca para tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuerca POM tipo A tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 p...

Marca: DHM - SKU: 05050404

Contenido del paquete: 1 x Tuerca POM tipo A tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca para tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuerca POM tipo B tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 p...

Marca: DHM - SKU: 05050408

Contenido del paquete: 1 x Tuerca POM tipo B tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca para tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 1 principi...

Marca: DHM - SKU: 05050403

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para las barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 1 principio).



## Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 2 principi...

Marca: DHM - SKU: 05050409

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 2 principios).



## Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principi...

Marca: DHM - SKU: 05050410

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 4 principios).



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...

Marca: DHM - SKU: 05050401

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 1 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de prod...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...

Marca: DHM - SKU: 05050402

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 2 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de prod...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...

Marca: DHM - SKU: 05050301

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 4 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de prod...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...

Marca: DHM - SKU: 05050501

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 1 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...

Marca: DHM - SKU: 05050502

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 2 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...

Marca: DHM - SKU: 05050503

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 4 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050202

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 principle:...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050201

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 principle:...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050204

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 principle:...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050203

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 principle:...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050206

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principle:...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050205

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 principle:...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...

Marca: DHM - SKU: 05050601

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 1 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...

Marca: DHM - SKU: 05050602

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 2 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...

Marca: DHM - SKU: 05050603

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. For screws that has a pitch of 2 mm with 4 principle. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de pro...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050702

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 princip...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050701

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 1 princip...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050704

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 princip...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050703

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 2 princip...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050706

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 princip...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050705

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. The screw has a pitch of 2 mm with 4 princip...



## Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø6 mm paso 2 mm 6 principi...

Marca: DHM - SKU: 05050803

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø6 mm Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 6 mm. Esta tuerca está hecha de plástico resistente al desgaste y autolubrificante. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6m...

Marca: DHM - SKU: 05050801

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La ...



## Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6m...

Marca: DHM - SKU: 05050802

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6 mm Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051002

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm - 1 principio Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted r...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051001

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm - 1 principio Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted r...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051004

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm - 2 principios Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051003

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm - 2 principios Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051006

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm - 6 principios Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted ...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm -...

Marca: DHM - SKU: 05051005

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm - 6 principios Versión: Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos. El artículo que usted...



### Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm - 1 principi...



El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm - 1 principio 100 cm Ideal para mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza una mejora notable en la precisión y una reducción en el número de juegos. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Marca: DHM  
SKU: 05050902

### Tuerca trapezoidal Ø16 mm paso 3 mm 1 principio de casquillo de lat...



El paquete contiene: 1 x Tuerca de latón Ø16 mm paso 3 mm 1 principio Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 16 mm. Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeños CNCs La tuerca es adecuada para barras trapezoidales TR16x3 (paso 3 con 1 principio, es decir, cada vuelta se mueve 3 mm).

Marca: DHM  
SKU: 05070707

## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050901

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm - 1 principio 100 cm Ideal para mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza una mejora notable en la precisión y una reducción en el número de juegos. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050904

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm - 1 principio 100 cm Ideal para mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza una mejora notable en la precisión y una reducción en el número de juegos. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



## Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm ...

Marca: DHM - SKU: 05050903

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm - 1 principio 100 cm Ideal para mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza una mejora notable en la precisión y una reducción en el número de juegos. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se...



# Neumática

## Neumática

**Compass DHM projects cuenta con un amplio surtido de racores neumáticos, mangueras neumáticas de diversos materiales, cilindros y accionamientos neumáticos, colectores, electroválvulas ...**

Nuestra gama de componentes y accesorios de tubos y mangueras neumáticas se puede combinar para admitir muchas aplicaciones neumáticas. Entre los principales productos encontramos actuadores neumáticos, compactos y de alto rendimiento, válvulas simples y placas base, tuberías y conectores relativos para conexiones seguras e instalaciones sencillas.

## Conector recto PU 04

Marca: DHM - SKU: 15011401

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU04 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se h...



## Conector recto PU 06

Marca: DHM - SKU: 15011402

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU06 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se h...



## Conector recto PU 08

Marca: DHM - SKU: 15011403

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 08 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ...



## Conector recto PU 10

Marca: DHM - SKU: 15011404

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 10 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ...



## Conector recto PU 12

Marca: DHM - SKU: 15011405

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 12 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ...



## Conector recto PU 14

Marca: DHM - SKU: 15011406

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 14 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ...



## Conector recto PU 16

Marca: DHM - SKU: 15011407

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 16 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ...



## Conector T PE 04

Marca: DHM - SKU: 15011201

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 04 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 06

Marca: DHM - SKU: 15011202

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 06 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 08

Marca: DHM - SKU: 15011203

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 08 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 10

Marca: DHM - SKU: 15011204

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 10 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 12

Marca: DHM - SKU: 15011205

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 12 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 14

Marca: DHM - SKU: 15011206


El paquete contiene: 1 x Conector T PE 14 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Conector T PE 16

Marca: DHM - SKU: 15011207

El paquete contiene: 1 x Conector T PE 16 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón niquelado - Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de est...



## Instalación de encastre a presión recta PC 04

Marca: DHM - SKU: 150101

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 04 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - PC 04-01 R1/8

Tipología - PC 04-M6

Tipología - PC 04-M5

Tipología - PC 04-02 R1/4

Tipología - PC 04-03 R3/8

## Instalación de encastre a presión recta PC 08 01

Marca: DHM - SKU: 15010301

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 08 01 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 08 02

Marca: DHM - SKU: 15010302

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 08 02 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 08 03

Marca: DHM - SKU: 15010303


El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 08 03 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 08 04

Marca: DHM - SKU: 15010304

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 08 04 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 10 01

Marca: DHM - SKU: 15010401

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 10 01 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 10 02

Marca: DHM - SKU: 15010402

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 10 02 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 10 03

Marca: DHM - SKU: 15010403

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 10 03 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 10 04

Marca: DHM - SKU: 15010404

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 10 04 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 12 01

Marca: DHM - SKU: 15010501

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 12 01 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 12 02

Marca: DHM - SKU: 15010502

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 12 02 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 12 03

Marca: DHM - SKU: 15010503

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 12 03 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 12 04

Marca: DHM - SKU: 15010504

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 12 04 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 16 03

Marca: DHM - SKU: 15010601

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 16 03 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC 16 04

Marca: DHM - SKU: 15010602

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 16 04 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



## Instalación de encastre a presión recta PC PC 06

Marca: DHM - SKU: 150102

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PC 06 Accesorios de un toque para tuberías generales. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



### Disponible en las siguientes versiones:

Tipología - PC 06-M5

Tipología - PC 06-M6

Tipología - PC 06-01 R1/8

Tipología - PC 06-02 R1/4

Tipología - PC 06-03 R3/8

Tipología - PC 06-04 R1/2

## Instalación de encastre a presión recta PCF10 01

Marca: DHM - SKU: 15011001

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 10 01 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF10 02

Marca: DHM - SKU: 15011002

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 10 02 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF10 03

Marca: DHM - SKU: 15011003

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 10 03 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF10 04

Marca: DHM - SKU: 15011004

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 10 04 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF12 01

Marca: DHM - SKU: 15011101

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 12 01 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF12 02

Marca: DHM - SKU: 15011102

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 12 02 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF12 03

Marca: DHM - SKU: 15011103

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 12 03 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF12 04

Marca: DHM - SKU: 15011104

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 12 04 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependien...



## Instalación de encastre a presión recta PCF4 01

Marca: DHM - SKU: 15010702


El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 4 01 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiend...



## Instalación de encastre a presión recta PCF4 02

Marca: DHM - SKU: 15010703

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 4 02 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiend...



## Instalación de encastre a presión recta PCF4 M5

Marca: DHM - SKU: 15010701

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 4 M5 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF6 01

Marca: DHM - SKU: 15010802

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 6 01 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF6 02

Marca: DHM - SKU: 15010803

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 6 02 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF6 03

Marca: DHM - SKU: 15010804

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 6 03 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF6 04

Marca: DHM - SKU: 15010805

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 6 04 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF6 M5

Marca: DHM - SKU: 15010801

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 6 M5 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF8 01

Marca: DHM - SKU: 15010901

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 8 01 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF8 02

Marca: DHM - SKU: 15010902

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 8 02 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF8 03

Marca: DHM - SKU: 15010903

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 8 03 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## Instalación de encastre a presión recta PCF8 04

Marca: DHM - SKU: 15010904

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión recta PCF 8 04 Las conexiones neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente con esta conexión enchufable. Seleccione las conexiones requeridas en la parte superior. Material: Cuerpo / hilo: latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo...



## L-conector PV 1/2

Marca: DHM - SKU: 15011305

El paquete contiene: 1 x L-conector PV 1/2 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha ...



## L-conector PV 1/4

Marca: DHM - SKU: 15011302

El paquete contiene: 1 x L-conector PV 1/4 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha ...



## L-conector PV 3/8

Marca: DHM - SKU: 15011304

El paquete contiene: 1 x L-conector PV 3/8 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha ...



## L-conector PV 5/16

Marca: DHM - SKU: 15011303

El paquete contiene: 1 x L-conector PV 5/16 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha...



## L-conector PV 5/32

Marca: DHM - SKU: 15011301

El paquete contiene: 1 x L-conector PV 5/32 Con este conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida y fácilmente. Material: Cuerpo: PBT, latón - Anillo de sellado: NBR - Garras de sujeción: acero inoxidable - Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0425

Marca: DHM - SKU: 15040201

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 0425 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0604

Marca: DHM - SKU: 15040202

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 0604 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0805

Marca: DHM - SKU: 15040203

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 0805 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1065

Marca: DHM - SKU: 15040204

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 1065 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1208

Marca: DHM - SKU: 15040205

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 1208 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1612

Marca: DHM - SKU: 15040206

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano azul 1612 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. ...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0425

Marca: DHM - SKU: 15040101

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 0425 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcion...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0604

Marca: DHM - SKU: 15040102

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 0604 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcion...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0805

Marca: DHM - SKU: 15040103

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 0805 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcion...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1065

Marca: DHM - SKU: 15040104

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 1065 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la función...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1208

Marca: DHM - SKU: 15040105

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 1208 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la función...



## Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1612

Marca: DHM - SKU: 15040106

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido Poliuretano transparente 1612 La manguera neumática PU es ideal para usar con conectores enchufables y conectores enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es adecuada para condiciones de instalación ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la función...



## Impresora 3D PTFE 2,85 mm tubo de teflón bowden - OD 4 mm ...

Marca: DHM - SKU: 150204

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 4 mm - ID 3 mm Adecuado para filamentos de impresora 3D. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en con...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud - 100 mm - 10 cm  
Longitud - 500 mm - 50 cm  
Longitud - 1000 mm - 100 cm

## Tubo de teflón PTFE OD 3 mm - ID 2 mm

Marca: DHM - SKU: 150203

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 3 mm - ID 2 mm Adecuado para filamentos de impresora 3D de 1.75mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud - 100 mm - 10 cm  
Longitud - 500 mm - 50 cm  
Longitud - 1000 mm - 100 cm - 1 m

## Tubo de teflón PTFE OD 4 mm - ID 2 mm

Marca: DHM - SKU: 150201

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 4 mm - ID 2 mm Adecuado para filamentos de impresora 3D de 1.75mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud en mm - 100  
Longitud en mm - 500  
Longitud en mm - 1000

## Tubo de teflón PTFE OD 6 mm - ID 4 mm

Marca: DHM - SKU: 150202

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 6 mm - ID 4 mm Adecuado para filamentos de impresora 3D de 3.00mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...



### Disponible en las siguientes versiones:

Longitud en mm - 100  
Longitud en mm - 500  
Longitud en mm - 1000

## Tubería de enfriamiento CNC plana

Marca: DHM - SKU: 15030101

El paquete contiene: 1 x Tubería de enfriamiento CNC plana Este tubo permite el enfriamiento por líquido o aire de su cortadora CNC. Como se puede girar, la posición y la dirección se pueden cambiar. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tie...



## Tubería de enfriamiento CNC recto

Marca: DHM - SKU: 15030102

El paquete contiene: 1 x Tubería de enfriamiento CNC recto Este tubo permite el enfriamiento por líquido o aire de su cortadora CNC. Como se puede girar, la posición y la dirección se pueden cambiar. El artículo que usted recibe puede variar para determinadas características de la que se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si...



## Tubo de refrigeración CNC de punta plana

Marca: DHM - SKU: 1504020-a

Contenido del paquete: 1 x Tubo de refrigeración CNC punta plana 30 cm Este tubo permite la refrigeración por líquido o por aire de su fresa CNC. Se puede cambiar la posición y la dirección del tubo. Adecuado para la refrigeración, puede llevar aceite o lubricante en general, ideal para máquinas CNC incluyendo fresadoras y tornos.



Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro del agujero - 1,6 cm

Diámetro del agujero - 2,0cm

Diámetro del agujero - 2,5 cm

## Tubo de refrigeración CNC punta recta

Marca: DHM - SKU: 1504021-a

El paquete contiene: 1 x tubo de refrigeración CNC punta recta 30 cm Este tubo permite la refrigeración por líquido o por aire de su fresa CNC. Se puede cambiar la posición y la dirección del tubo. Adecuado para la refrigeración, puede llevar aceite o lubricante en general, ideal para máquinas CNC incluyendo fresadoras y tornos.



Disponible en las siguientes versiones:

Diámetro del agujero - 1,6 cm

Diámetro del agujero - 2,0cm

Diámetro del agujero - 2,5 cm

# Husillos de bolas

## Husillos de bolas

**Compass DHM projects también tiene husillos de bolas y tuercas relativas en su catálogo.**

Los sistemas de husillo de bolas representan elementos de accionamiento de baja fricción y se utilizan para convertir el movimiento de rotación en movimiento lineal. También se pueden utilizar para convertir el par en acción axial alternante y, por lo tanto, se aplican en sistemas de transmisión de potencia hidráulicos y neumáticos.

El sistema consta de un tornillo y una tuerca cargados de esferas. Estas bolas ruedan entre las ranuras helicoidales correspondientes del tornillo y la tuerca. Los husillos de bolas garantizan una alta precisión de movimiento y una notable rigidez para soportar incluso cargas pesadas, así como altas velocidades de rotación.

## Carcasa del husillo de bolas DSG12H

Marca: DHM - SKU: 05070705

Contenido: 1 carcasa de husillo de bolas DSG12H Este alojamiento de tuerca es para una tuerca de husillo de bolas de Ø 12 mm. Material: aluminio anodizado Nota: los husillos a bolas de 12 mm son compatibles.



## Carcasa del husillo de bolas DSG16H

Marca: DHM - SKU: 05070706

Contenido: 1 carcasa de husillo de bolas DSG16H Este alojamiento de tuerca es para una tuerca de husillo de bolas de Ø 16 mm. Material: aluminio anodizado Nota: los husillos a bolas de 16 mm son compatibles.



## Husillo de bolas SFU1204 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070202

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1204 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070201

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1604 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070302

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1604 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070301

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1605 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070402

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1605 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070401

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1610 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070502

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU1610 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070501

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU2005 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070602


El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU2005 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070601

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU2010 - 100 cm

Marca: DHM - SKU: 05070702

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Husillo de bolas SFU2010 - 50 cm

Marca: DHM - SKU: 05070701

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje roscado y la tuerca de rosca, con un hilo cóncavo, se insertan bolas de acero en un compartimento espiral que se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...



## Tuerca para husillo de bolas SFU1204

Marca: DHM - SKU: 05070101

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Tuerca para husillo de bolas SFU1604

Marca: DHM - SKU: 05070102

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Tuerca para husillo de bolas SFU1605

Marca: DHM - SKU: 05070103

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Tuerca para husillo de bolas SFU1610

Marca: DHM - SKU: 05070104

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Tuerca para husillo de bolas SFU2005

Marca: DHM - SKU: 05070105

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Tuerca para husillo de bolas SFU2010

Marca: DHM - SKU: 05070106

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola. Están equipados con soporte para evitar que las bolas se derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta puede causar que las bolas se derramen o dañen los componentes de recirculación. El artículo que usted recibe puede...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020502

El paquete contiene: 1 x soporte BF12 El soporte BF está acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensio...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020508

El paquete contiene: 1 x soporte BF15 El soporte BF está acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensio...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020514

El paquete contiene: 1 x soporte BF20 El soporte BF está acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensio...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020519

Contenido: 1 x Unidad de rodamiento de bolas BK10 La unidad de rodamiento fijo BK es una unidad de rodamiento de bolas con un rodamiento radial central, que engancha el tornillo y le permite trabajar libremente. Los rodamientos pueden soportar una gran carga axial. Compuesto por la unidad de rodamiento, el rodamiento, la tapa, el sello de aceite, la tuerca anular y la tuerca del rodamiento. A la hora de seleccionar las unidades de rodamiento, se recomien...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020501

El paquete contiene: 1 x soporte BK12 El soporte fijo BK es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que debe comenzar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete, tapa, sello de aceite, tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensiones...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020507

El paquete contiene: 1 x soporte BK15 El soporte fijo BK es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que debe comenzar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete, tapa, sello de aceite, tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensiones...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020513

El paquete contiene: 1 x soporte BK20 El soporte fijo BK es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que debe comenzar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete, tapa, sello de aceite, tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensiones...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020506

El paquete contiene: 1 x soporte EF12 El soporte EF está acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensiones...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020512

El paquete contiene: 1 x soporte EF15 El soporte EF está acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensio...



## Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...

Marca: DHM - SKU: 01020518

El paquete contiene: 1 x soporte EF20 El soporte EF está acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidades de soporte, recomendamos comprobar que las dimensio...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020504

El paquete contiene: 1 x soporte FF12 La unidad de soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte fijo FK. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unid...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020510

El paquete contiene: 1 x soporte FF15 La unidad de soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte fijo FK. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unid...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020516

El paquete contiene: 1 x soporte FF20 La unidad de soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte fijo FK. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidad...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020503

El paquete contiene: 1 x soporte FK12 La unidad de soporte redonda FK es un soporte fijo que se acopla al soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidad...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020509

El paquete contiene: 1 x soporte FK15 La unidad de soporte redonda FK es un soporte fijo que se acopla al soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidad...



## Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...

Marca: DHM - SKU: 01020515

El paquete contiene: 1 x soporte FK20 La unidad de soporte redonda FK es un soporte fijo que se acopla al soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar. Adecuado para fijación lateral. Los rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección de unidad...





## COMPRAR FÁCILMENTE

### Web: [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)

- Un comercio electrónico totalmente renovado para clientes B2C y B2B
- Permite comprar todos los artículos de este catálogo y más
- Incluye recursos adicionales como hojas de datos, vídeos, ejemplos de aplicaciones y proyectos, manuales y todos nuestros catálogos en PDF
- Catálogos en PDF, noticias y promociones.

### Ofertas de grandes cantidades

Si desea pedir grandes cantidades de uno o varios productos, puede solicitar un presupuesto específico enviando una solicitud de presupuesto por correo electrónico a [info@dhm-online.com](mailto:info@dhm-online.com) o utilizando el formulario de solicitud especial que encontrará accediendo a su cuenta en la sección "Solicitar presupuesto".  
Servicio dedicado a los clientes B2B.

### Nuestros catálogos

Este catálogo representa sólo una pequeña parte de nuestra oferta. Enriquecemos continuamente nuestra cartera de productos buscando socios que ofrezcan calidad y seguridad, pero no sólo. La línea DHM PRO es una marca que engloba productos que se pueden configurar y personalizar a gusto del cliente.  
Puede descubrir nuestros catálogos en línea.

### Nota

Los precios no se indican en los catálogos. Puede consultarlos directamente en nuestro sitio web [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)

Todas las marcas y logotipos de este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños.

Las imágenes de este catálogo pueden no corresponder exactamente al producto o a la versión del producto al que se refieren. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún requisito específico.

Para conocer la disponibilidad de los productos individuales, visite nuestro sitio web [www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com), busque el producto introduciendo su código SKU o su nombre.

El catálogo se actualiza anualmente. Esta es la edición de 2021\2022.

Para hacer un pedido en el sitio web, es necesario estar registrado con una cuenta de MY DHM.  
Esta cuenta también le da acceso a todos los servicios gratuitos de nuestra plataforma en línea.  
Antes de realizar un pedido, consulte la última versión de nuestras Condiciones Generales de Venta (CGV):  
<https://www.dhm-online.com/es/content/3-terminos-y-condiciones>



# DIGITAL HAND MADE

## POR QUÉ ELEGIRNOS:

### NUESTROS PUNTOS FUERTES

- Relación calidad/precio
- Más de 20000 productos en stock
- Más de 50 marcas especializadas en el sector
- Almacén en el norte de Italia
- Entregas en todo el mundo
- 10 años de experiencia en el sector

### NUESTROS SERVICIOS

- Asesoramiento y diseño
- Producción y desarrollo
  - Mecanizado
  - Escaneo 3D e ingeniería inversa
  - Prototipos rápidos
- Servicio postventa

● **Registered address:**  
via Sesta Strada, 6  
30010 Campolongo Magg.re (VE) Italy

● **Warehouse:**  
via Righe, 13  
35028 Piove di Sacco (PD) Italy  
P.IVA: IT 04879160283

**How to contact us:**  
Tel: +39 0492701149  
info@dhm-online.com

**Where to find us online:**  
[www.dhm-online.com](http://www.dhm-online.com)  
[www.dhm-automation.it](http://www.dhm-automation.it)

