

DHMM[®]

3D Printing

&

Mechanical Automation

COMPOSANTS MÉCANIQUES



QUI NOUS SOMMES

Nous sommes une entreprise italienne qui, depuis 2012, accompagne la transformation de l'Artisanat vers l'Industrie 4.0 en passant de l'enseignement (MePA) aux entreprises.

Nous fournissons des composants mécaniques et électroniques qui peuvent être utilisés sur des machines CNC, des systèmes d'automatisation ou des prototypes. Nous disposons également d'une large gamme d'imprimantes 3D en filament et en résine, ainsi que d'accessoires et de consommables.


Nous proposons une large gamme de personnalisation des produits via nos configurateurs, ainsi que la fourniture de matériel hors catalogue.

Les articles traités sont testés par échantillonnage dans notre siège de Venise par du personnel qualifié afin de garantir à nos clients des produits fiables et de haute qualité. Ils sont disponibles et livrés immédiatement, ou peuvent être commandés avec le calendrier spécifié dans la fiche produit.

Grâce à notre expérience et à l'utilisation de l'impression 3D, nous travaillons directement dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la robotique. Nous étudions, concevons et fabriquons des machines pour rendre les lignes de production plus sûres, plus rapides et plus fiables. Nous fournissons un soutien adéquat en cas de besoin.

Dans une optique de développement durable, nous participons à la "Race to Zero", pour l'atteinte de la neutralité carbone.

CONFIGURATION



Les composants configurables sont des produits pour lesquels vous pouvez sélectionner des caractéristiques de conception spécifiques et voir d'un coup d'œil le prix et le délai de livraison.

Les configurateurs les plus populaires sont les arbres linéaires, les guides linéaires, les guides linéaires miniatures, les profilés en aluminium et les tôles en aluminium. Sélectionnez vos spécifications parmi le matériau, le traitement de surface, la longueur et le diamètre.

Différents types d'usinage sont disponibles sur demande : perçage, filetage, taraudage, rainurage, honage, satinage, coloration et conditionnement.

GESTION DE PROJET



Cet outil vous permet de créer différents projets ou listes d'articles sur notre site web et de les commander à votre convenance. Ajoutez des produits en cliquant sur le bouton "Ajouter au projet" ou via la page dédiée dans votre profil personnel.

Vous pouvez également partager vos projets de différentes manières : vous pouvez envoyer une copie en lecture seule, vous pouvez exporter votre projet sous forme de fichier PDF ou CSV, et vous pouvez rendre votre projet public sur la page du projet de notre site web.


RESSOURCES TECHNIQUES - BLOG



Un point unique où vous pouvez trouver des informations approfondies, des suggestions d'application, des vidéos, des articles techniques et des tutoriels, mais pas seulement, pour vous accompagner dans le développement de vos projets.

En outre, les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger les PDF des fiches techniques de chaque produit sur la plateforme.

GESTION AVANCÉE des prix/disponibilité



Grâce au renouvellement de la plateforme en ligne et à des mises à jour permanentes, nous avons rendu encore plus facile la vérification de la disponibilité et du prix des stocks, ainsi que l'achat des produits. Sur chaque page produit, tout comme dans le panier d'achat avant de passer votre commande, vous pouvez vérifier vos stocks en temps réel, avec le délai de livraison de l'article et les détails spécifiques concernant le traitement, le cas échéant. Les stocks en attente sont également indiqués avec les heures d'arrivée et la gestion par l'usine de fabrication.

PARTAGER/ENREGISTRER LE PANIER




La nostra piattaforma DHM-online ti offre ora la possibilità di salvare e condividere il carrello. In questo modo puoi salvare i prodotti per un futuro ordine, o inoltrare il tuo carrello a un collega per effettuare l'ordine. Puoi anche salvare più carrelli. Per tutti i dettagli, accedi al tuo carrello e fai clic sull'icona "Condividi" oppure "Salva".

RECHERCHE AVANCÉE



Grâce à la recherche avancée, la navigation dans les catégories et les produits du site DHM-online est beaucoup plus facile. La recherche avancée vous permet d'effectuer une recherche par filtres, réduisant ainsi le nombre de composants compatibles jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez.

COMPARAISON DE PRODUITS



L'outil de comparaison des produits vous permet de sélectionner jusqu'à 3 produits à la fois pour les comparer. Sur la page dédiée, vous pouvez comparer les informations et les spécifications des produits sélectionnés dans un format côte à côte, ce qui permet d'identifier facilement les similitudes et les différences entre les produits.

Vous pouvez facilement supprimer ou ajouter des articles au panier en cliquant sur le bouton approprié.

ESTIMATIONS



Dans chaque fiche produit, vous trouverez le bouton "ajouter au devis". Vous pourrez ainsi créer une demande en incluant le produit dans la quantité souhaitée. Vous pouvez ensuite compléter la demande de devis pour le produit en question ou ajouter d'autres articles à la liste.

Lorsque vous êtes sur le formulaire "Soumettre une demande de devis", veuillez remplir tous les champs nécessaires afin que nous puissions générer le devis le plus précis possible. Vous pouvez également modifier la quantité directement lors de la soumission de votre devis si nécessaire.

Ce service est dédié aux clients B2B.

COMMANDE RAPIDE



La page de commande rapide vous permet de commander rapidement tous les produits dont vous avez besoin en une seule fois.

Il suffit de saisir le code produit du magasin (référence - SKU), le titre, la variante et la quantité souhaitée. Cliquez sur "ajouter au panier" et vous êtes prêt à compléter votre achat.

Vous pouvez également télécharger la liste des produits (BOM) : téléchargez un fichier Excel, CSV ou délimité par des tabulations avec le titre ou le code produit et la quantité souhaitée.

FAQ



Si vous avez besoin de soutien, d'assistance ou de plus d'informations sur un produit, une commande ou un service en ligne, nous sommes là pour vous aider. Dans la section Foire aux questions (FAQ), vous trouverez facilement des réponses rapides aux questions les plus courantes concernant les commandes, le compte, le catalogue et plus encore. En outre, sur chaque page de produit, vous pouvez soumettre une demande spécifique de support technique.

Assistance dédiée

Pour les clients disposant d'un compte professionnel et pour les administrations publiques, le chat d'assistance technique en ligne est disponible. Un support dédié vous permet d'avoir une connexion directe avec notre équipe. Si le chat est hors ligne, veuillez vous adresser à notre service clientèle au 049 2701149 ou par courriel à info@dhm-online.com.

Programme d'affiliation

Grâce à notre programme d'affiliation, vous pouvez monétiser votre trafic sur les blogs, les forums, les plateformes de contenu ou les pages sociales. Vous créez des liens faciles à utiliser par lesquels vous pouvez rediriger votre public vers des produits spécifiques recommandés et gagner de l'argent avec chaque achat ou pour chaque entrée éligible. À son tour, le nouveau client recevra un bon d'achat valable pour le premier achat.

Seuls les nouveaux clients peuvent être parrainés, il n'est pas possible de parrainer un client déjà inscrit sur le site.

Programme de fidélisation

Notre programme de fidélité permet aux clients de cumuler des points en fonction des commandes qu'ils passent. Cela leur permettra de bénéficier de remises dédiées qui peuvent être consultées directement sur la page du produit lors de l'achat ou dans la section du compte.

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter la page dédiée sur notre site web
<https://www.dhm-online.com/fr/content/20-services-en-ligne-dhm>,
ou nous contacter par courriel, téléphone ou formulaire de contact sur notre site web.

Mouvement linéaire

Mouvement linéaire

Compass DHM projects présente dans son catalogue divers composants liés au mouvement linéaire.

Le système de mouvement linéaire joue un rôle fondamental dans le domaine des machines-outils et des robots industriels. Les mouvements de nombreuses machines ne sont rendus possibles que par des guides. Selon le type de guide, les efforts et moments entre les pièces mobiles fixes peuvent être transmis dans certaines directions. Les guides sont répartis principalement selon le type de mouvement:

- Guides linéaires ou guides de translation: un mouvement linéaire se produit le long d'une direction d'un axe donné - exemples: guides linéaires avec douilles à billes, guides linéaires avec recirculation de billes
- Guides rotatifs: un mouvement circulaire se produit autour d'un axe - exemples de roulements rigides à billes, de paliers lisses radiaux

Parmi les guides linéaires, on trouve les guides de roulement à bille, rouleau ou roues, et les guides de glissement hydrodynamiques. En support de ces guides, il est également possible d'utiliser des arbres en acier trempé rectifié ou en acier trempé chromé. Pour compléter un système de mouvement linéaire, vous avez besoin de bagues linéaires, ou de chariots à roulement à billes, de supports d'arbre, de bagues de blocage, de roulements... et de nombreux autres accessoires.

Arbres trempés - COUPE SUR MESURE - acier trempé et rectifié


Marque: DHM Pro
SKU: alberi-temp



Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5mmCes barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute teneur en carbone apte à former une couche de trempe uniforme pour assurer une dureté constante sur toute la surface.Après la trempe superficielle, les barres sont rectifiées selon la tolérance requise.La tolérance sur le diamètre permet une grande précision sur le glissement et la rectitude.La dureté élevée de la surface garantit des performances et une résistance à l'usure élevées.La faible rugosité réduit le frottement et le bruit et augmente la régularité.L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure.Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins, en personnalisant les épaisseurs, les diamètres et les longueurs.Différents types d'usinage peuvent être réalisés sur demande : perçage, filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et conditionnement. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact à droite ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 30 mm
Diamètre : - 35 mm
Diamètre : - 4 mm
Diamètre : - 5 mm
Diamètre : - 6 mm
Diamètre : - 8 mm



Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 10 mm

Marque: DHM - SKU: 030104

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 10 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm
 Longueur de l'arbre - 200 mm
 Longueur de l'arbre - 300 mm
 Longueur de l'arbre - 500 mm
 Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 12 mm

Marque: DHM - SKU: 030105

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 12 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm
 Longueur de l'arbre - 200 mm
 Longueur de l'arbre - 300 mm
 Longueur de l'arbre - 500 mm
 Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 16 mm

Marque: DHM - SKU: 030106

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 16 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm
 Longueur de l'arbre - 200 mm
 Longueur de l'arbre - 300 mm
 Longueur de l'arbre - 500 mm
 Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 20 mm

Marque: DHM - SKU: 030107

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 20 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm
 Longueur de l'arbre - 200 mm
 Longueur de l'arbre - 300 mm
 Longueur de l'arbre - 500 mm
 Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 25 mm

Marque: DHM - SKU: 030108

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 25 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

- Longueur de l'arbre - 100 mm
- Longueur de l'arbre - 200 mm
- Longueur de l'arbre - 300 mm
- Longueur de l'arbre - 500 mm
- Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 30 mm

Marque: DHM - SKU: 030109

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 30 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

- Longueur de l'arbre - 100 mm
- Longueur de l'arbre - 200 mm
- Longueur de l'arbre - 300 mm
- Longueur de l'arbre - 500 mm
- Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 35 mm

Marque: DHM - SKU: 030110

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 35 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire e...



Disponible dans les variantes suivantes:

- Longueur de l'arbre - 100 mm
- Longueur de l'arbre - 200 mm
- Longueur de l'arbre - 300 mm
- Longueur de l'arbre - 500 mm
- Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 4 mm

Marque: DHM - SKU: 030111

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 4 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire et...



Disponible dans les variantes suivantes:

- Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm
- Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm
- Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm
- Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
- Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 5 mm

Marque: DHM - SKU: 030101

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 5 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire et...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Longueur de l'arbre - 100 mm
-
- Longueur de l'arbre - 200 mm
-
- Longueur de l'arbre - 300 mm
-
- Longueur de l'arbre - 500 mm
-
- Longueur de l'arbre - 1000 mm
-

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 6 mm

Marque: DHM - SKU: 030102

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 6 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire et...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Longueur de l'arbre - 100 mm
-
- Longueur de l'arbre - 200 mm
-
- Longueur de l'arbre - 300 mm
-
- Longueur de l'arbre - 500 mm
-
- Longueur de l'arbre - 1000 mm
-

Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 8 mm

Marque: DHM - SKU: 030103

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier trempé rectifié Ø 8 mm La dureté de surface élevée garantit des performances élevées et une haute résistance à l'usure (trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la friction et le bruit augmentant la fluidité (rectification). Ces tiges sont caractérisées par une profondeur de durcissement, un parallélisme, une rondeur et une rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement linéaire et...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Longueur de l'arbre - 100 mm
-
- Longueur de l'arbre - 200 mm
-
- Longueur de l'arbre - 300 mm
-
- Longueur de l'arbre - 500 mm
-
- Longueur de l'arbre - 1000 mm
-

KIT Arbre rond tige acier trempé rectifié Ø 8 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010501

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier trempé rectifié Ø 8 x2 500mm x4 SK8 x4 SC8UU CNC 3D Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier trempé rectifié Ø 8 - longueur 500 mm - 4 x SC8UU - 4 x SK8 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø10 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010502

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 10 x2 500mm x4 SK10 x4 SC10UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 10 - longueur 500 mm - 4 x SC10UU - 4 x SK10 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010603

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 x2 500mm x4 SHF12 SC12UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 - longueur 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SHF12 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010503

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 x2 500mm x4 SK12 SC12UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 - longueur 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SK12 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x4 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010901

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 x4 500mm x4 SHF12 SK12 SC12UU Le kit se compose de: - 4 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 12 - longueur 500 mm - 8 x SC12UU - 4 x SHF12 - 4 x SK12 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø16 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010504

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 16 x2 500mm x4 SK16 SC16UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 16 - longueur 500 mm - 4 x SC16UU - 4 x SK16 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø20 x2 1000mm 1m...

Marque: DHM - SKU: 18010703

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 20 x2 1000mm x4 SK20 SC20UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 20 - longueur 1000 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø20 x2 500mm x4 ...

Marque: DHM - SKU: 18010505a

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 20 x2 500mm x4 SK20 SC20UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 20 - longueur 500 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø30 x2 1000mm 1m...

Marque: DHM - SKU: 18010704

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 30 x2 1000mm x4 SK30 SC30UU Le kit se compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 30 - longueur 1000 mm - 4 x SC30UU - 4 x SK30 pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste des pièces détachées



Arbres chromés trempés - COUPE SUR MESURE - acier trempé, rectifié e...

Marque: DHM Pro
SKU: alb-temp-crom



Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5mmCes barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute teneur en carbone apte à former une couche de trempé uniforme pour assurer une dureté constante sur toute la surface. Après la trempe superficielle, les barres sont rectifiées selon la tolérance requise. Le revêtement de chrome dur (chromage) est un traitement de surface qui est effectué pour améliorer les caractéristiques de la barre. La résistance aux produits chimiques, à l'oxydation et à la corrosion est considérablement accrue, tout en conservant une bonne usinabilité. Ce revêtement de surface au chrome dur est réalisé en conservant la structure durcie. De cette façon, la dureté de la surface et les tolérances dimensionnelles sont garanties. La dureté élevée de la surface garantit des performances élevées et une grande résistance à l'usure. La faible rugosité réduit le frottement et le bruit et augmente la douceur. L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure. Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins en personnalisant les épaisseurs, les diamètres et les longueurs. Différents types d'usinage peuvent être réalisés sur demande : perçage, filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et conditionnement. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact ci-contre ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 8 mm



Arbre Ø 10 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030302

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 10 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roulements...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbre Ø 12 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030303

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 12 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roulements...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbre Ø 16 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030304

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 16 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roulements...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 20 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030606

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 20 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roulements...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 25 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030607

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 25 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roull...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 30 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 0306011-c

Contenu : 1 x Arbre rond, acier trempé, rectifié et chromé, Ø 30 mm. Arbres coupés sur mesure - longueur en millimètres (mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mm Ces tiges, grâce au processus de rectification, présentent une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la fluidité ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges des pistons...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 35 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 0306012-d

Le paquet contient : 1 x Arbre rond en acier trempé, rectifié et chromé Ø 35 mm Arbres coupés sur mesure - longueur exprimée en millimètres (mm) ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5mm Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la douceur ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres d...

Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 8 mm en acier trempé rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030301

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et chromé Ø 8 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute concentration de carbone adapté à la formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges de pistons hydrauliques). Ils peuvent être utilisés avec des roule...

Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbres chromés - COUPE SUR MESURE - acier rectifié et chromé

Marque: DHM Pro
SKU: alberi-crom



Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mmLe meulage garantit l'élimination de tous les résidus ou excès de matière, ce qui confère à la barre usinée un haut degré de finition.Le chromage dur est un traitement de surface qui est effectué pour améliorer les caractéristiques de la barre. La résistance aux produits chimiques, à l'oxydation et à la corrosion est considérablement accrue, tout en conservant une bonne usinabilité.La tolérance sur le diamètre favorise une grande précision sur le glissement et la rectitude.La faible rugosité réduit le frottement et le bruit tout en augmentant la régularité. L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure.Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins, en personnalisant les épaisseurs, les diamètres et les longueurs.Différents types d'usinage peuvent être réalisés sur demande : perçage, filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et conditionnement. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact à droite ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 8 mm



Arbre Ø 10 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030601

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond Ø 10 mm rectifié et chromé Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm

Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 12 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030602

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond rectifié et chromé Ø 12 mm Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm

Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 16 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030603

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond rectifié et chromé Ø 16 mm Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm

Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 20 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030604

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond rectifié et chromé Ø 20 mm Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm

Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 25 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030605

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond rectifié et chromé Ø 25 mm Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Arbre Ø 30 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 0306011-a

Contenu : 1 x tige ronde en acier rectifié et chromé Ø 30 mm Arbres coupés sur mesure - longueur en millimètres (mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mm Ces tiges, grâce au processus de rectification, présentent une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la fluidité ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges des pistons hydrauliques)...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 35 mm rectifié et acier chromé

Marque: DHM - SKU: 0306011-b

Le paquet contient : 1 x Arbre rond en acier rectifié et chromé Ø 35 mm Arbres coupés sur mesure - longueur en millimètres (mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mm Ces tiges, grâce au processus de rectification, présentent une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la fluidité ; en outre, étant chromées, elles garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les tiges des pistons hydrauliques)...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 8 mm en acier rectifié et chromé

Marque: DHM - SKU: 030201

L'emballage contient : 1 x arbre en acier rond Ø 8 mm rectifié et chromé Ces arbres, grâce au processus de rectification, ont une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à l'oxydation même pour des utilisations externes (par exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides linéaires permettent un mouvement régulier grâce à l'utilisation de roulement...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 500 mm

Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbres de terre - COUPE SUR MESURE - acier de terre

Marque: DHM Pro
SKU: alberti-rett



Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5mmLa rectificationest l'opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, qui a pour outil une meule à grain fin et extrêmement dure. La rectification est utilisée pour amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal tel qu'il a été conçu ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de matière sont éliminés, ce qui confère à la surface usinée un haut degré de finition. L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure.Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins en personnalisant les épaisseurs, les diamètres et les longueurs.Sur demande, nous pouvons également réaliser différents types d'usinage : perçage, filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et conditionnement. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact à droite ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes suivantes:

- Diamètre : - 10 mm
- Diamètre : - 12 mm
- Diamètre : - 16 mm
- Diamètre : - 20 mm
- Diamètre : - 5 mm
- Diamètre : - 6 mm
- Diamètre : - 8 mm



Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 1...

Marque: DHM - SKU: 170100-5

Contenu de l'emballage : 1x tige ronde rectifiée Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de ma...



Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre (mm) - 16

Diamètre (mm) - 20

Diamètre (mm) - 25

Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 4...

Marque: DHM - SKU: 170100-1

Contenu de l'emballage : 1x tige ronde rectifiée Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de ma...



Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre (mm) - 4

Diamètre (mm) - 5

Diamètre (mm) - 6

Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 8...

Marque: DHM - SKU: 170100-3

Contenu de l'emballage : 1x tige ronde rectifiée Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de ma...



Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre (mm) - 8

Diamètre (mm) - 10

Diamètre (mm) - 12

Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...

Marque: DHM - SKU: 170100-6

Contenu de l'emballage : 1x tige ronde rectifiée Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de ma...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Diamètre (mm) - 16
-
- Diamètre (mm) - 20
-
- Diamètre (mm) - 25
-

Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...

Marque: DHM - SKU: 170100-2

Contenu de l'emballage : 1x tige ronde rectifiée Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de ma...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Diamètre (mm) - 4
-
- Diamètre (mm) - 5
-
- Diamètre (mm) - 6
-

Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...

Marque: DHM - SKU: 170100-4

Contenu de l'emballage : 1x arbre rond rectifié Le meulage est une opération effectuée à l'aide d'une machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à grain fin et extrêmement dure. Le but de la rectification est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de surface optimal de sa conception ; cette opération suit l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou l'excès de mat...



Disponible dans les variantes suivantes:

-
- Diamètre (mm) - 8
-
- Diamètre (mm) - 10
-
- Diamètre (mm) - 12
-

Colliers d'arbre - Serrage compact Ø10mm SC10SS

Marque: DHM - SKU: 01020302

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact Ø10mm Les anneaux pour arbres sont produits dans divers domaines. Ils peuvent être utilisés comme fincroses, comme composants de positionnement, ou comme supports de montage pour des roulements ou des plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux qui permet une force de serrage élevée.



Colliers d'arbre - Serrage compact Ø12mm SC12SS

Marque: DHM - SKU: 01020303

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact Ø12mm Les anneaux pour arbres sont produits dans divers domaines. Ils peuvent être utilisés comme fincroses, comme composants de positionnement, ou comme supports de montage pour des roulements ou des plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux qui permet une force de serrage élevée.



Colliers d'arbre - Serrage compact Ø16mm SC16SS

Marque: DHM - SKU: 01020304

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact Ø16mm Les anneaux pour arbres sont produits dans divers domaines. Ils peuvent être utilisés comme fincroses, comme composants de positionnement, ou comme supports de montage pour des roulements ou des plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux qui permet une force de serrage élevée.



Colliers d'arbre - Serrage compact Ø8mm SC8SS

Marque: DHM - SKU: 01020301

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact Ø8mm Les anneaux pour arbres sont produits dans divers domaines. Ils peuvent être utilisés comme fincroses, comme composants de positionnement, ou comme supports de montage pour des roulements ou des plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux qui permet une force de serrage élevée.



Connecteur transversal Ø10mm - Ø10mm

Marque: DHM - SKU: 01020402

Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø10mm - Ø10mm Le connecteur croisé possède un double trou qui facilite l'assemblage des structures créées avec des arbres linéaires.



Connecteur transversal Ø12mm - Ø12mm

Marque: DHM - SKU: 01020403

Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø12mm - Ø12mm Le connecteur croisé possède un double trou qui facilite l'assemblage des structures créées avec des arbres linéaires.



Connecteur transversal Ø16mm - Ø16mm

Marque: DHM - SKU: 01020404

Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø16mm - Ø16mm Le connecteur croisé possède un double trou qui facilite l'assemblage des structures créées avec des arbres linéaires.



Connecteur transversal Ø8mm - Ø8mm

Marque: DHM - SKU: 01020401

Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø8mm - Ø8mm Le connecteur croisé possède un double trou qui facilite l'assemblage des structures créées avec des arbres linéaires.



SHF10 Support en aluminium d'arbre de guidage 10 mm

Marque: DHM - SKU: 01020203

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF10
Support d'arbre de guidage 10 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.



SHF12 Support en aluminium d'arbre de guidage 12 mm

Marque: DHM - SKU: 01020204

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF12
Support d'arbre de guidage 12 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.



SHF16 Support en aluminium d'arbre de guidage 16 mm

Marque: DHM - SKU: 01020205

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF16
Support d'arbre de guidage 16 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.



SHF20 Support en aluminium d'arbre de guidage 20 mm

Marque: DHM - SKU: 01020206

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF20
Support d'arbre de guidage 20 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.



SHF25 Support en aluminium d'arbre de guidage 25 mm

Marque: - SKU: 01020207

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF25
Support d'arbre de guidage 25 mm. Support en aluminium avec serrage à vis.



SHF30 Support en aluminium d'arbre de guidage 30 mm

Marque: DHM - SKU: 01020208

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF30
Support d'arbre de guidage 30 mm. Support en aluminium avec serrage à vis.



SHF35 Support en aluminium d'arbre de guidage 35 mm

Marque: DHM - SKU: 01020209

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF35
Support d'arbre de guidage 35 mm. Support en aluminium avec serrage à vis.



SHF6 Support en aluminium d'arbre de guidage 6 mm

Marque: DHM - SKU: 01020201

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF6
Support d'arbre de guidage 6 mm. Support en aluminium avec serrage à vis.



SHF8 Support en aluminium d'arbre de guidage 8 mm

Marque: DHM - SKU: 01020202

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF8
Support d'arbre de guidage 8 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

**SK10 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 10 m...**

Marque: DHM - SKU: 01020103

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de
guidage SK10 Support d'arbre de guidage 10 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

**SK12 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 12 m...**

Marque: DHM - SKU: 01020104

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de
guidage SK12 Support d'arbre de guidage 12 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

**SK16 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 16 m...**

Marque: DHM - SKU: 01020105

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de
guidage SK16 Support d'arbre de guidage 16 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK20 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 20 m...

Marque: DHM - SKU: 01020106

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK20 Support d'arbre de guidage 20 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK25 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 25 m...

Marque: DHM - SKU: 01020107

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK25 Support d'arbre de guidage 25 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK30 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 30 m...

Marque: DHM - SKU: 01020108

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK30 Support d'arbre de guidage 30 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK35 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 35 m...

Marque: DHM - SKU: 01020109

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK35 Support d'arbre de guidage 35 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK6 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 6 mm

Marque: DHM - SKU: 01020101

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK6 Support d'arbre de guidage 6 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



SK8 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 8 mm

Marque: DHM - SKU: 01020102

Le paquet contient: 1 x Support vertical d'arbre de guidage SK8 Support d'arbre de guidage 8 mm. Support en aluminium avec serrage à vis vertical.



Guides linéaires

Guides linéaires

Compass DHM projects présente des guides linéaires avec des billes de recirculation dans la section à mouvement linéaire.

Les guides linéaires sont constitués de rails en acier trempé et rectifié et de roulements à billes à recirculation. Ils permettent d'avoir un mouvement linéaire très précis avec de faibles coefficients de frottement. Les patins ont un système de graissage intégré qui facilite la lubrification.

Les billes sont retenues dans le coulisseau même lorsqu'il est extrait du guide, mais il faut toujours faire attention lors de la phase d'extraction et d'assemblage.

Les principaux avantages des guides linéaires sont:

- Précision de positionnement élevée
- Longue durée de vie et haute précision de mouvement
- Possibilité d'obtenir un mouvement avec une faible force motrice à grande vitesse
- Capacité de charge constante dans toutes les directions
- Installation et maintenance simples

Les guides linéaires sont parfaits pour les applications industrielles où les charges doivent être supportées verticalement et horizontalement. De plus, grâce aux 4 points de contact dont ils sont équipés, ils garantissent précision et silence de mouvement.

Exemples de domaines d'application:

- Machines industrielles
- Robotique
- Impression en 3D

Des guides de différentes largeurs et longueurs sont disponibles, les chariots (ou curseurs) peuvent être standards ou abaissés, avec ou sans flasque.

Miniature Linéaire Guideway HGR15 1m



Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway HGR15 1000 mm guidage linéaire à billes 15 mm. Les guides linéaires à recirculation permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un coefficient de frottement très faible. Merci aux contraintes qui se forment entre le rail et les guides de transport de ce type peut supporter des charges à la fois verticalement et horizontalement. La série appartient au guide en question est idéal pour les petits mouvements.

Marque: DHM
SKU: 03040103

Miniature Linéaire Guideway HGR20 1m



Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway HGR20 1000 mm guidage linéaire à billes 20 mm. Les guides linéaires à recirculation permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un coefficient de frottement très faible. Merci aux contraintes qui se forment entre le rail et les guides de transport de ce type peut supporter des charges à la fois verticalement et horizontalement. La série appartient au guide en question est idéal pour les petits mouvements.

Marque: DHM
SKU: 03040104

Miniature Linéaire Guideway MGN12 1000 mm - 1m + MGN12C bl...

Marque: DHM - SKU: 03040102

Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway MGN12 1000 mm guidage linéaire à billes 12 mm avec chariot, adapté pour imprimante Kossel 3D. Les guides linéaires à recirculation permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un coefficient de frottement tr...



Miniature Linéaire Guideway MGN12 400 mm

Marque: DHM - SKU: 03040101

Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway MGN12 400 mm guidage linéaire à billes 12 mm avec chariot, adapté pour imprimante Kossel 3D. Les guides linéaires à recirculation permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un coefficient de frottement très...



Miniature Linéaire Guideway MGN9 1000 mm - 1m + MGN9H blo...

Marque: DHM - SKU: 03040105

Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway MGN91000 mm guidage linéaire à billes 9 mm avec chariot, adapté pour imprimante Kossel 3D. Les guides linéaires à recirculation permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un coefficient de frottement très fa...



Chariot de guidage linéaire MGN12H

Marque: DHM - SKU: 03060123

Le paquet contient : 1 x chariot MGN12H Les ensembles linéaires à recirculation de billes et les ensembles de guidage sont conçus pour offrir une plus grande précision avec des dimensions compactes et une capacité de charge élevée. Différents types de chariots (ou curseurs) leur sont associés. Principales caractéristiques et avantages : Capacité de charge élevée dans toutes les directions d'application de la charge Fonctionnement régulier grâce aux roulements...



Chariot HGH15CA

Marque: DHM - SKU: 03040202

Le paquet contient: 1 x Chariot HGH15CA Les guidages linéaires à recirculation de billes ont été conçus pour donner plus de précision avec des dimensions compactes et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les directions d'application de la charge • Fonctionnement coulissant grâce à la recirculation de billes • Joints à faible...



Chariot HGH20CA

Marque: DHM - SKU: 03040203

Le paquet contient: 1 x Chariot HGH20CA Les guidages linéaires à recirculation de billes ont été conçus pour donner plus de précision avec des dimensions compactes et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les directions d'application de la charge • Fonctionnement coulissant grâce à la recirculation de billes • Joints à faible...



Chariot MGN12C

Marque: DHM - SKU: 03040201

Le paquet contient: 1 x Chariot MGN12C Les guidages linéaires à recirculation de billes ont été conçus pour donner plus de précision avec des dimensions compactes et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les directions d'application de la charge • Fonctionnement coulissant grâce à la recirculation de billes • Joints à faible...



Guides SBR

Compass DHM projects présente dans son catalogue divers guides SBR et tampons associés, adaptés à une utilisation sur des systèmes de mouvement linéaire tels que des machines CNC.

Les guides SBR sont constitués d'un support en aluminium qui supporte un arbre en acier trempé rectifié. Ils doivent être utilisés en combinaison avec des traversées ouvertes linéaires. Les rails permettent en effet le glissement des douilles à billes ouvertes. Grâce au support continu en aluminium, l'arbre dispose d'un support qui garantit la rigidité.

Rail SBR 10 mm

Marque: DHM - SKU: 030501

Le paquet contient: 1 x SBR10 Guide Les guides SBR sont faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en aluminium pré-perçés pour la fixation. Pour une utilisation avec les roulements SBR correspondants, ou à manches LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien que nous avons à disposition également les seuls barres sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille avec un petit supplément: contactez-nous!



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm

Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm

Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 12 mm

Marque: DHM - SKU: 030502

Le paquet contient: 1 x SBR12 Guide Les guides SBR sont faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en aluminium pré-perçés pour la fixation. Pour une utilisation avec les roulements SBR correspondants, ou à manches LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien que nous avons à disposition également les seuls barres sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille avec un petit sup...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm

Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm

Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 16 mm

Marque: DHM - SKU: 030503

Le paquet contient: 1 x SBR16 Guide Les guides SBR sont faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en aluminium pré-perçés pour la fixation. Pour une utilisation avec les roulements SBR correspondants, ou à manches LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien que nous avons à disposition également les seuls barres sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille avec un petit sup...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm

Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm

Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm

Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 20 mm

Marque: DHM - SKU: 030504

Le paquet contient: 1 x SBR20 Guide Les guides SBR sont faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en aluminium pré-perçés pour la fixation. Pour une utilisation avec les roulements SBR correspondants, ou à manches LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien que nous avons à disposition également les seuls barres sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille avec un petit sup...



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur de l'arbre - 10 cm

Longueur de l'arbre - 20 cm

Longueur de l'arbre - 30 cm

Longueur de l'arbre - 50 cm

Longueur de l'arbre - 100 cm

Palier à glissière SBR10UU

Marque: DHM - SKU: 04060302

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR10UU La série SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...



Palier à glissière SBR12UU

Marque: DHM - SKU: 04060303

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR12UU La série SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...



Palier à glissière SBR16UU

Marque: DHM - SKU: 04060304

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR16UU La série SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...



Palier à glissière SBR20UU

Marque: DHM - SKU: 04060305

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR16UU La série SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...



Manchon linéaire ouvert LM10UUOP

Marque: DHM - SKU: 04050302

Le paquet contient: 1 x LM10UUOP La série de LM..UUOP par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le long du côté du palier, afin de permettre de les utiliser avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous permet d'effectuer un mouvement linéaire extrêmement précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de bill...



Manchon linéaire ouvert LM12UUOP

Marque: DHM - SKU: 04050303

Le paquet contient: 1 x LM12UUOP La série de LM..UUOP par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le long du côté du palier, afin de permettre de les utiliser avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous permet d'effectuer un mouvement linéaire extrêmement précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de bill...



Manchon linéaire ouvert LM16UUOP

Marque: DHM - SKU: 04050304

Le paquet contient: 1 x LM16UUOP La série de LM..UUOP par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le long du côté du palier, afin de permettre de les utiliser avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous permet d'effectuer un mouvement linéaire extrêmement précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de bill...



Roulements

Roulements

Compass DHM projects propose différents types de roulements dans son catalogue.

Un roulement rotatif est un composant utilisé dans les systèmes de mouvement qui permet la rotation des pièces mobiles. Les roulements ont une surface intérieure et extérieure (couronnes) avec des billes ou des rouleaux métalliques entre les deux parties. Cela permet à la surface d'appui de glisser sur un arbre par exemple lorsqu'il est en mouvement.

Nous pouvons diviser les roulements selon le type d'éléments roulants : à billes ou à rouleaux. Les deux peuvent supporter différentes directions de charge primaire (radiale ou axiale).

Ces roulements peuvent être utilisés dans une large gamme de systèmes de mouvement : moteurs électriques, ventilateurs, pompes, mouvement linéaire avec arbres...

Palier à bride F688Z

Marque: DHM - SKU: 04140108

Contenu : 1 x Palier à bride F688Z Les roulements F...ZZ sont des roulements à billes radiaux avec une bride. Il a les mêmes dimensions que son homologue standard, mais la bride supplémentaire lui permet d'être monté dans des boîtiers contre l'épaule de la bride. Les roulements de ce type sont polyvalents et peuvent également être utilisés par paire comme poulies pour les courroies d'une imprimante 3D.



Roulement 8x22x7mm en céramique 608

Marque: DHM - SKU: 04010145

Le paquet contient: 1 x 608 céramique Roulements à billes en céramique adaptés aux conditions de fonctionnement particulièrement exigeantes, caractérisés par des températures élevées et des vitesses de rotation élevées. Roulements du fabricant certifié.



Roulement à billes 16014ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010701

Le paquet contient: 1 x 16014ZZ Modèle de roulement à billes radial. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Convient pour scanner 3D DIY. Roulements de fabricant certifié.



Roulement à billes 6000ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010301

Le paquet contient: 1 x 6000ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6001ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010302

Le paquet contient: 1 x 6001ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6002ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010303

Le paquet contient: 1 x 6002ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6003ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010304

Le paquet contient: 1 x 6003ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6004ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010305

Le paquet contient: 1 x 6004ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6005ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010306

Le paquet contient: 1 x 6005ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6006ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010307

Le paquet contient: 1 x 6006ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 608RS

Marque: DHM - SKU: 04010135

Le paquet contient: 2 x 608RS Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractérisé par une seule rang...



Roulement à billes 6200ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010401

Le paquet contient: 1 x 6200ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6201ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010402

Le paquet contient: 1 x 6201ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6202ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010403

Le paquet contient: 1 x 6202ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6203ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010404

Le paquet contient: 1 x 6203ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6204ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010405

Le paquet contient: 1 x 6204ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6205ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010406

Le paquet contient: 1 x 6205ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6206ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010407

Le paquet contient: 1 x 6206ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6300ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010501

Le paquet contient: 1 x 6300ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6301ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010502

Le paquet contient: 1 x 6301ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6302ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010503

Le paquet contient: 1 x 6302ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6303ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010504

Le paquet contient: 1 x 6303ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6304ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010505


Le paquet contient: 1 x 6304ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6305ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010506

Le paquet contient: 1 x 6305ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6306ZZ

Marque: DHM - SKU: 04010507

Le paquet contient: 1 x 6306ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6700ZZ

Marque: DHM - SKU: 04030301

Le paquet contient: 1 x 6700ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes 6701ZZ

Marque: DHM - SKU: 04030302

Le paquet contient: 1 x 6701ZZ Modèle de roulement rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes. Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur, et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant le fonctionnement des sph...



Roulement à billes embase F6003ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020304

Le paquet contient: 1 x F6003ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F604ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020111

Le paquet contient: 1 x F604ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F605ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020116

Le paquet contient: 1 x F605ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F606ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020121

Le paquet contient: 1 x F606ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F608ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020133

Le paquet contient: 1 x F608ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F623ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020107

Le paquet contient: 1 x F623ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F624ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020112

Le paquet contient: 1 x F624ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F625ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020117

Le paquet contient: 1 x F625ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F626ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020122

Le paquet contient: 1 x F626ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F6700ZZ

Marque: DHM - SKU: 04030303

Le paquet contient: 1 x F6700ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase F6901ZZ

Marque: DHM - SKU: 04030304

Le paquet contient: 1 x F901ZZ Les roulements F ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes embase MF105ZZ

Marque: DHM - SKU: 04020213

Le paquet contient: 1 x MF105ZZ Les roulements sont de MF ... ZZ roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être utilisés également couplés comme poulies pour courroies dans une imprimante 3D.



Roulement à billes ID 2mm

Marque: DHM - SKU: 04010204

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 2mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Roulement à billes ID 3mm

Marque: DHM - SKU: 04010223

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 3mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Roulement à billes ID 6mm 618/6ZZ 6*13*3.5mm

Marque: DHM - SKU: 04010144

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 6mm 618/6ZZ Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, ca...



Roulement à billes ID 6mm 676ZZ 6*10*3 mm

Marque: DHM - SKU: 04010119

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 6mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéri...



Roulement à billes radial 3x7x2 mm

Marque: DHM - SKU: 04140107

Contenu : 1 x Roulement à billes radial 3x7x2 mm Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Ils ont une conception simple et non décomposable, sont adaptés aux vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement et nécessitent peu d'entretien, ce qui en fait le type le plus utilisé. Il s'agit d'un modèle de roulement à billes radial blindé, comportant une seule rang...



Roulement à billes ID 2mm

Marque: DHM - SKU: 040101-2

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 2mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - MR52ZZ
 Typologie - 692ZZ
 Typologie - MR62ZZ
 Typologie - 682ZZ
 Typologie - 602ZZ
 Typologie - MR72ZZ

Roulement à billes ID 3mm

Marque: DHM - SKU: 040101-3

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 3mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 623ZZ
 Typologie - MR63ZZ
 Typologie - MR83ZZ
 Typologie - 683ZZ
 Typologie - 693ZZ
 Typologie - 603ZZ

Roulement à billes ID 4mm

Marque: DHM - SKU: 040101-4

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 4mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 624ZZ
 Typologie - 604ZZ
 Typologie - 684ZZ
 Typologie - 694ZZ
 Typologie - 634ZZ
 Typologie - MR74ZZ

Roulement à billes ID 5mm

Marque: DHM - SKU: 040101-5

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 5mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - MR105ZZ
 Typologie - 625ZZ
 Typologie - 635ZZ
 Typologie - 605ZZ
 Typologie - MR115ZZ 5*11*3
 Typologie - MR115ZZ 5*11*4

Roulement à billes ID 6mm

Marque: DHM - SKU: 040101-6

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 6mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 606ZZ
 Typologie - 626ZZ
 Typologie - 636ZZ
 Typologie - 686ZZ
 Typologie - 696ZZ
 Typologie - MR106ZZ

Roulement à billes ID 7mm

Marque: DHM - SKU: 040101-7

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 7mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 687ZZ
 Typologie - 697ZZ
 Typologie - 607ZZ
 Typologie - 627ZZ
 Typologie - MR117ZZ
 Typologie - MR137ZZ

Roulement à billes ID 8mm

Marque: DHM - SKU: 040101-8

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 8mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...




Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 608ZZ
 Typologie - 688ZZ
 Typologie - 698ZZ
 Typologie - MR128ZZ
 Typologie - MR148ZZ
 Typologie - 628ZZ

Roulement à billes ID 9mm

Marque: DHM - SKU: 040101-9

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 9mm Les roulements rigides à billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines d'application. Avoir une conception simple non-séparables, sont adaptés à des vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de palier radial dans les sphères blindés, caractéris...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - 609ZZ
 Typologie - 629ZZ
 Typologie - 699ZZ
 Typologie - 679ZZ
 Typologie - 689ZZ
 Typologie - 639ZZ

Roulement à bille U-groove 624ZZ imprimante 3D



Le paquet contient: 1 x Roulement à bille U-groove 624ZZ Gardant 624ZZ U-gorge, taille 4 * 13 * 4 mm. Roulements à billes à une rangée rainure profonde. Il a 2 toiture en métal pour empêcher la saleté de va affecter les boules. Les roulements sont pré-lubrifiés.

Marque: DHM
SKU: 10080406

Roulement à bille V-groove 624ZZ imprimante 3D



Le paquet contient: 1 x Roulement à bille U-groove 624ZZ Gardant 624ZZ U-gorge, taille 4 * 13 * 4 mm. Roulements à billes à une rangée rainure profonde. Il a 2 toiture en métal pour empêcher la saleté de va affecter les boules. Les roulements sont pré-lubrifiés.

Marque: DHM
SKU: 10080408

Roulement à rouleaux HK0509

Marque: DHM - SKU: 04040101

Le paquet contient: 1 x Roulement HK0509 L'objet à vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus longue par rapport à leur diamètre et de garantir une résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois en prése...



Roulement à rouleaux HK0608

Marque: DHM - SKU: 04040102

Le paquet contient: 1 x Roulement HK0608 L'objet à vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus longue par rapport à leur diamètre et de garantir une résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois en prése...



Roulement à rouleaux HK0810

Marque: DHM - SKU: 04040103

Le paquet contient: 1 x Roulement HK0810 L'objet à vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus longue par rapport à leur diamètre et de garantir une résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois en prése...



Unité de roulement à billes avec support

Unité de roulement à billes avec support

Compass DHM projects a dans son catalogue différents types de roulements avec support.

Il existe différents types de supports:

- unités avec supports en fonte
- unités avec supports en matériau composite
- unités avec supports en acier embouti
- unités avec supports en acier inoxydable

Il existe également différentes formes de supports:

- unité avec boîtier à bride carrée
- unité avec boîtier à bride ovale
- unité avec boîtier à bride ronde
- unité avec support de bride triangulaire

Parcourez notre site pour trouver ce dont vous avez besoin.

Embase en forme de diamant KFL000

Marque: DHM - SKU: 04030202

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL000 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø10 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage.



Embase en forme de diamant KFL001

Marque: DHM - SKU: 04030203

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL001 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø12 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage.



Embase en forme de diamant KFL002

Marque: DHM - SKU: 04030204

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL002 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø15 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage.



Embase en forme de diamant KFL003

Marque: DHM - SKU: 04030205

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL003 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø17 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage.



Embase en forme de diamant KFL004



Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL004 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø20 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage.

Marque: DHM
SKU: 04030206

Embase en forme de diamant KFL08



Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL08 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec des barres Ø8 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.

Marque: DHM
SKU: 04030201

Palier à semelle KP000

Marque: DHM - SKU: 04030102

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP000
 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø10 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP001

Marque: DHM - SKU: 04030103

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP001
 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø12 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP002

Marque: DHM - SKU: 04030104

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP002
 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø15 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP003

Marque: DHM - SKU: 04030105

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP003
 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø17 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP004

Marque: DHM - SKU: 04030106

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP004 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø20 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP005

Marque: DHM - SKU: 04030107

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP005 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø25 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Palier à semelle KP08

Marque: DHM - SKU: 04030101

Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP08 Roulements à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø8 mm. Cela comprend des chevilles de verrouillage. peut également être utilisé dans les imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



Douilles linéaires

Douilles linéaires

Compass DHM projects propose différents types de bagues à billes parmi ses produits.

Les roulements à billes linéaires, également appelés roulements à billes linéaires ou bagues linéaires, combinent de faibles coefficients de frottement, une longue durée de vie et une précision réglable, offrant aux concepteurs une solution flexible.

Les coussinets linéaires sont conçus pour offrir un mouvement libre dans une seule direction. Les coussinets linéaires sont capables d'offrir un mouvement fluide de précision le long d'une structure linéaire à un seul axe. Avant l'installation et pendant l'entretien de routine, les coussinets à billes doivent être lubrifiés. Le manque de lubrification rend en effet les roulements plus sujets à l'oxydation et conduirait donc à l'apparition de problèmes

Les roulements linéaires sont conçus pour diverses applications, par exemple:

- Robotique
- impression en 3D
- L'automatisation industrielle

Pour choisir le bon roulement, il faut partir du type d'application et de la charge que le roulement doit subir. Une fois que cela est fait, il y a d'autres aspects de la traversée à considérer:

- Modèle ouvert ou fermé
- Dimensions - largeur, longueur, diamètre intérieur
- Capacité de charge dynamique
- Matériel
- Type de lubrification

Manchon linéaire court LM8SUU

Marque: DHM - SKU: 04051101

Le paquet contient: 1 x LM8SUU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire double LM10LUU

Marque: DHM - SKU: 04050203

Le paquet contient: 1 x LM10LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire double LM12LUU

Marque: DHM - SKU: 04050204

Le paquet contient: 1 x LM12LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire double LM16LUU

Marque: DHM - SKU: 04050205

Le paquet contient: 1 x LM16LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire double LM20LUU

Marque: DHM - SKU: 04050206

Le paquet contient: 1 x LM20LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire double LM25LUU

Marque: DHM - SKU: 04050207

Le paquet contient: 1 x LM25LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire double LM30LUU

Marque: DHM - SKU: 04050208

Le paquet contient: 1 x LM30LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire double LM35LUU

Marque: DHM - SKU: 04050209

Le paquet contient: 1 x LM35LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire double LM6LUU

Marque: DHM - SKU: 04050201

Le paquet contient: 1 x LM6LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire double LM8LUU

Marque: DHM - SKU: 04050202

Le paquet contient: 1 x LM8LUU Ceci est un manchon à double bille. Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient...



Manchon linéaire LM10UU

Marque: DHM - SKU: 04050106


Le paquet contient: 1 x LM10UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM12UU

Marque: DHM - SKU: 04050107

Le paquet contient: 1 x LM12UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM16UU

Marque: DHM - SKU: 04050108

Le paquet contient: 1 x LM16UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM20UU

Marque: DHM - SKU: 04050109

Le paquet contient: 1 x LM20UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM25UU

Marque: DHM - SKU: 04050110

Le paquet contient: 1 x LM25UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM3

Marque: DHM - SKU: 04050101

Le paquet contient: 1 x LM3 Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM30UU

Marque: DHM - SKU: 04050111

Le paquet contient: 1 x LM30UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM35UU

Marque: DHM - SKU: 04050112

Le paquet contient: 1 x LM35UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM4

Marque: DHM - SKU: 04050102


Le paquet contient: 1 x LM4 Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM5UU

Marque: DHM - SKU: 04050103

Le paquet contient: 1 x LM5UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM6UU

Marque: DHM - SKU: 04050104

Le paquet contient: 1 x LM6UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Manchon linéaire LM8UU

Marque: DHM - SKU: 04050105

Le paquet contient: 1 x LM8UU Les roulements à manchon est constitué d'une cage polymère avec des segments en acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a également dit roulements à douille ou système de guidage pour les arbres, parce que vous pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement...



Roulement RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm

Marque: DHM - SKU: 04140102

Le paquet contient : 1 x Roulement RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm Sans entretien. Marche à sec. Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité. Autolubrifiant. Résistant à l'usure. Fonctionnement silencieux. Résistant à la corrosion. Faible coefficient de friction. Possibilité d'atteindre des vitesses et des accélérations élevées.



Roulement RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm

Marque: DHM - SKU: 04140101

Le paquet contient : 1 x Roulement RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm Sans entretien. Marche à sec. Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité. Autolubrifiant. Résistant à l'usure. Fonctionnement silencieux. Résistant à la corrosion. Faible coefficient de friction. Possibilité d'atteindre des vitesses et des accélérations élevées.



Manchon linéaire à bride carrée LMK10UU

Marque: DHM - SKU: 04050802

Le paquet contient: 1 x LMK10UU Manchon linéaire avec bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride carrée LMK12UU

Marque: DHM - SKU: 04050803

Le paquet contient: 1 x LMK12UU Manchon linéaire avec bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride carrée LMK16UU

Marque: DHM - SKU: 04050804

Le paquet contient: 1 x LMK16UU Manchon linéaire avec bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride carrée LMK20UU

Marque: DHM - SKU: 04050805

Le paquet contient: 1 x LMK20UU Manchon linéaire avec bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride carrée LMK8UU

Marque: DHM - SKU: 04050801

Le paquet contient: 1 x LMK8UU Manchon linéaire avec bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC10LUU

Marque: DHM - SKU: 04051202

Le paquet contient: 1 x LMFC10LUU La série de manchons LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports....



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC10UU

Marque: DHM - SKU: 04051002

Le paquet contient: 1 x LMFC10UU La série de manchons LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC12LUU

Marque: DHM - SKU: 04051203

Le paquet contient: 1 x LMFC12LUU La série de manchons LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports....



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC12UU

Marque: DHM - SKU: 04051003

Le paquet contient: 1 x LMFC12UU La série de manchons LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC16UU

Marque: - SKU: 04051004

Le paquet contient: 1 x LMFC16UU La série de manchons LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC20LUU

Marque: DHM - SKU: 04051205

Le paquet contient: 1 x LMFC20LUU La série de manchons LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC20UU

Marque: DHM - SKU: 04051005

Le paquet contient: 1 x LMFC20UU La série de manchons LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC8LUU

Marque: DHM - SKU: 04051201

Le paquet contient: 1 x LMFC8LUU La série de manchons LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. ...



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC8UU

Marque: DHM - SKU: 04051001

Le paquet contient: 1 x LMFC8UU La série de manchons LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le ...



Manchon linéaire à bride compact LMH10UU

Marque: DHM - SKU: 04050602

Le paquet contient: 1 x LMH10UU Manchon linéaire avec bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride compact LMH12UU

Marque: DHM - SKU: 04050603

Le paquet contient: 1 x LMH12UU Manchon linéaire avec bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride compact LMH16UU

Marque: DHM - SKU: 04050604

Le paquet contient: 1 x LMH16UU Manchon linéaire avec bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride compact LMH20UU

Marque: DHM - SKU: 04050605

Le paquet contient: 1 x LMH20UU Manchon linéaire avec bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride compact LMH8UU

Marque: DHM - SKU: 04050601

Le paquet contient: 1 x LMH8UU Manchon linéaire avec bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride ronde LMF10UU

Marque: DHM - SKU: 04050402

Le paquet contient: 1 x LMF10UU Manchon linéaire avec bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride ronde LMF12UU

Marque: DHM - SKU: 04050403

Le paquet contient: 1 x LMF12UU Manchon linéaire avec bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride ronde LMF16UU

Marque: DHM - SKU: 04050404

Le paquet contient: 1 x LMF16UU Manchon linéaire avec bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride ronde LMF20UU

Marque: DHM - SKU: 04050405

Le paquet contient: 1 x LMF20UU Manchon linéaire avec bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride ronde LMF8UU

Marque: DHM - SKU: 04050401

Le paquet contient: 1 x LMF8UU Manchon linéaire avec bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et de garder la graisse à l'intérieur du roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à recirculation de billes permet une course illimitée avec un faible coefficient de frottement et un mouvement silencieux.



Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC16LUU

Marque: DHM - SKU: 04051204

Le paquet contient: 1 x LMFC16LUU La série de manchons LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports....



Manchon linéaire double à bride carrée LMK10LUU

Marque: DHM - SKU: 04050902

Le paquet contient: 1 x LMK10LUU La série de manchons LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride carrée qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride carrée LMK12LUU

Marque: DHM - SKU: 04050903

Le paquet contient: 1 x LMK12LUU La série de manchons LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride carrée qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride carrée LMK16LUU

Marque: DHM - SKU: 04050904

Le paquet contient: 1 x LMK16LUU La série de manchons LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride carrée qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride carrée LMK20LUU

Marque: DHM - SKU: 04050905

Le paquet contient: 1 x LMK20LUU La série de manchons LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride carrée qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride carrée LMK8LUU

Marque: DHM - SKU: 04050901

Le paquet contient: 1 x LMK8LUU La série de manchons LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride carrée qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système ...



Manchon linéaire double à bride compact LMH10LUU

Marque: DHM - SKU: 04050702

Le paquet contient: 1 x LMH10LUU La série de manchons LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride compact qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride compact LMH12LUU

Marque: DHM - SKU: 04050703

Le paquet contient: 1 x LMH12LUU La série de manchons LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride compact qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride compact LMH16LUU

Marque: DHM - SKU: 04050704

Le paquet contient: 1 x LMH16LUU La série de manchons LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride compact qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride compact LMH20LUU

Marque: DHM - SKU: 04050705

Le paquet contient: 1 x LMH20LUU La série de manchons LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride compact qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride compact LMH8LUU

Marque: DHM - SKU: 04050701

Le paquet contient: 1 x LMH8LUU La série de manchons LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride compact qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système...



Manchon linéaire double à bride ronde LMF12LUU

Marque: DHM - SKU: 04050503

Le paquet contient: 1 x LMF12LUU La série de manchons LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système ...



Manchon linéaire double à bride ronde LMF10LUU

Marque: DHM - SKU: 04050502

Le paquet contient: 1 x LMF10LUU La série de manchons LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système ...



Manchon linéaire double à bride ronde LMF16LUU

Marque: DHM - SKU: 04050504

Le paquet contient: 1 x LMF16LUU La série de manchons LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système ...



Manchon linéaire double à bride ronde LMF20LUU

Marque: DHM - SKU: 04050505

Le paquet contient: 1 x LMF20LUU La série de manchons LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système ...



Manchon linéaire double à bride ronde LMF8LUU

Marque: DHM - SKU: 04050501

Le paquet contient: 1 x LMF8LUU La série de manchons LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec une bride ronde qui permet un montage simple et rapide directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de haute précision des arbres circulaires, utilisés comme supports. Le système à...



2 pièces Graisseurs pour le palier Hydraulik M6

Marque: DHM - SKU: 04130101

Le paquet contient: 2 x Graisseurs pour le palier Hydraulik M6 La graisse doit être utilisée habituellement dans des paliers avec support. Il est installé à travers le trou fileté spécial, il permet de garder le roulement lubrifié à l'intérieur du support sans devoir l'enlever.



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC10UU

Marque: DHM - SKU: 04060103

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC10UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC12UU

Marque: DHM - SKU: 04060104

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC12UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC16UU

Marque: DHM - SKU: 04060105

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC16UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC20UU

Marque: DHM - SKU: 04060106

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC20UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC25UU

Marque: DHM - SKU: 04060107

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC25UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC30UU

Marque: DHM - SKU: 04060108

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC30UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC35UU

Marque: DHM - SKU: 04060109

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC35UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges é...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC6UU

Marque: DHM - SKU: 04060101

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC6UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges él...



Manchon linéaire avec paliers à semelle SC8UU

Marque: DHM - SKU: 04060102

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à semelle SC8UU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des charges él...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC10LUU

Marque: DHM - SKU: 04060203

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC10LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC12LUU

Marque: DHM - SKU: 04060204

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC12LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC16LUU

Marque: DHM - SKU: 04060205

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC16LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC20LUU

Marque: DHM - SKU: 04060206

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC20LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC25LUU

Marque: DHM - SKU: 04060207

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC25LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC30LUU

Marque: DHM - SKU: 04060208

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC30LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC35LUU

Marque: DHM - SKU: 04060209

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC35LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des c...



Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC8LUU

Marque: DHM - SKU: 04060202

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC8LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU représentent une gamme de supports pour les guides axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées à l'accélération. Ces unités assurent une installation simple, ils sont compacts et permettent de résister à des ch...



Bague bronze 8 mm Ultimaker

Marque: DHM - SKU: 04110101

Le paquet contient: 1 x Bague bronze 8 mm Les coussinets sont constitués de paliers en bronze pour permettre le défilement en douceur due à peu de frottement qui se crée entre la surface de ce et l'arbre coulissant. ID 8 mm - OD 11 mm - H 22 mm



Bague bronze avec graphène 8 mm Ultimaker

Marque: DHM - SKU: 04110102

Le paquet contient: 1 x Bague bronze 8 mm Les coussinets sont constitués de paliers en bronze pour permettre le défilement en douceur due à peu de frottement qui se crée entre la surface de ce et l'arbre coulissant. Ces bagues étant auto-lubrifiée aucun graissage n'est nécessaire. ID 8 mm - OD 11 mm - H 30 mm



Douille PAP 0608-P10



Marque: DHM - SKU: 04140103

Contenu : 1 x douille PAP 0608-P10 Le suffixe P10 indique le type de revêtement appliqué à cette bague lisse.P10 = revêtement autolubrifiant en PTFE (téflon), sans entretien.Cette douille est utilisée comme guide lors de la rotation d'un axe par rapport à une référence fixe, lorsqu'une dimension minimale est requise.L'usure de cette douille est très lente.Cette douille ne nécessite aucun entretien et peut fonctionner à sec.Les plages de températures de fo...

Accouplements

Transmission de mouvement - Accouplements

Compass DHM projects a à sa disposition: des accouplements standard, des accouplements et des raccords pour arbres, des composants de transmission, l'automatisation industrielle, l'automatisation mécanique.

Notre sélection d'accouplements d'entraînement comprend des accouplements fendus standard, des accouplements à disque, des accouplements Oldham, des accouplements en étoile, des accouplements à soufflet, des accouplements à mâchoires...

Quelques différences entre les différents types d'articulations:

- Accouplement de poutre flexible: sans jeu à usage général, utilisé dans une variété d'applications de contrôle de mouvement, en particulier dans les machines où ils jouent le rôle clé d'aider à transmettre la puissance d'une source de moteur.
- Joints à soufflet: conçus et fabriqués pour créer un joint à faible inertie et sans jeu qui nécessite moins d'entretien au fil du temps.
- Accouplements à mâchoires: utilisés pour connecter deux arbres et transmettre le couple en douceur avec une perte de puissance réduite.

Accouplement fendu 10*10 mm

Marque: DHM - SKU: 05040110

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 10*10 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques. 3...



Accouplement fendu 10*6.35 mm

Marque: DHM - SKU: 05040107

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 10*6.35 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques....



Accouplement fendu 5*10 mm

Marque: DHM - SKU: 05040104

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 5*10 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques. 3...



Accouplement fendu 5*5 mm

Marque: DHM - SKU: 05040101

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 5*5 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Exemple d'utilisation: accouplement souple pour relier les moteurs de la Prusa i3 aux tiges filetées 5 mm de l'axe Z. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accou...



Accouplement fendu 5*6.35 mm

Marque: DHM - SKU: 05040102

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 5*6.35 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques....



Accouplement fendu 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040103

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 5*8 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Exemple d'utilisation: accouplement souple pour relier les moteurs de la Prusa i3 aux écrou trapézoïdales 8 mm de l'axe Z. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l...



Accouplement fendu 8*10 mm

Marque: DHM - SKU: 05040109

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 8*10 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques. 3....



Accouplement fendu 8*6.35 mm

Marque: DHM - SKU: 05040106

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 8*6.35 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques. ...



Accouplement fendu 8*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040108

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 8*8 mm
 Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage long. Procédure d'assemblage: 1. S'assurer que les vis de serrage sont desserrées et essuyer les surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afin d'éliminer d'éventuelles poussières ou traces d'huile. 2. Insérer l'arbre dans l'accouplement tout en veillant à ne pas exercer de forces de compression/traction excessives sur la section des disques. 3. ...



Accouplement flexible avec vis à tirant Ø15 L20 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040201

Contenu : 1 x accouplement flexible avec vis de traction Ø15 L20 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à v...



Accouplement flexible avec vis à tirant Ø20 L25 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040202

Contenu : 1 x accouplement flexible avec vis de traction Ø20 L25 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à v...



Joint en étoile flexible Ø19 L30 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040302

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø19 L30 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vitesse con...



Joint en étoile flexible Ø20 L25 6.35*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05070704

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø20 L25 6.35*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vitesse ...



Joint en étoile flexible Ø25 L30 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040301

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø25 L30 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vitesse con...



Joint en étoile flexible Ø25 L30 6.35*10 mm

Marque: DHM - SKU: 05070703

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø25 L30 6.35*10 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vitesse...



Joint en étoile flexible Ø30 mm L40 mm 10*14 mm

Marque: DHM - SKU: 05070708

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø30 mm L40 mm 10*14 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vit...



Accouplement rigide 5*8 mm en aluminium

Marque: DHM - SKU: 05040401

Le paquet contient: 1 x Accouplement rigide 5*8 mm en aluminium Ce coupleur rigide en aluminium présente des trous d'un diamètre de 5 mm et 8 mm, ce qui permet une paire d'arbres de telles dimensions.



Joint de serrage rigide Ø20 L25 5*8 mm

Marque: DHM - SKU: 05040501

Le paquet contient : 1 x Accouplement rigide de serrage D20 L25 5*8 mm Coupleurs rigides en aluminium. Conçu pour fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée dépassent les capacités des autres accouplements. Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce qui élimine les défauts éventuels, mais de petites différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent un accouplement à vit...



Joint rigide en aluminium 5*5 mm

Marque: DHM - SKU: 05040402

L'emballage contient : 1 x Coupleur rigide 5*5 mm Ce coupleur rigide en aluminium est doté de trous de 5 mm et 5 mm de diamètre, ce qui permet d'accoupler des arbres de cette taille.



3 pièces Tête sphérique et tête sphérique boucle DELTA kos...

Marque: DHM - SKU: 04120101

Le paquet contient: 3 x bouton Delta Swing pour l'imprimante Kossel delta.



6 mm Carbon tube (18 cm, 4 mm ID)

Marque: DHM - SKU: 17040101

Le paquet contient: 1 x 6 mm Carbon tube (18 cm, 4 mm ID) 6 mm Carbon tube (18 cm, 4 mm ID) Le carbone est un matériau très résistant, non gonflable mais léger, ce qui le rend idéal pour les pièces structurales. Il est principalement utilisé dans les imprimantes Delta 3D comme bras pour la plaque effectrice.



6 pièces Boule filetée en acier M4 Steel Threaded Ball Rod...

Marque: DHM - SKU: 04130201

Le paquet contient: 6 x Bille en acier filetage M4 Boule filetée acier M4 pour imprimante Kossel delta.



Embout de tige mâle en U - filetage M4

Marque: DHM - SKU: 04140106

Le paquet contient : 1 x joint universel à tête en U - filetage M4 Les embouts à rotule sont des composants mécaniques prêts à être installés, utilisés pour transmettre des forces statiques et dynamiques en relation avec des mouvements d'oscillation, de basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps en forme de tête dans lequel une rotule est montée de façon permanente. Grâce à leur filetage, ces joints permettent une connexion facile entre l...



I joint - femelle joint fileté - M10x1,25

Marque: DHM - SKU: 04100101

Le paquet contient: 1 x I joint - femelle joint fileté - M10x1,25 Les joints de type I, en association avec le type de joints en Y, sont des dispositifs capables de rendre solidaire les uns avec les deux autres extrémités de l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises à...



I joint - femelle joint fileté - M12x1,25

Marque: DHM - SKU: 04100102

Le paquet contient: 1 x I joint - femelle joint fileté - M12x1,25 Les joints de type I, en association avec le type de joints en Y, sont des dispositifs capables de rendre solidaire les uns avec les deux autres extrémités de l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises à...



I joint - femelle joint fileté - M16x1,5

Marque: DHM - SKU: 04100103

Le paquet contient: 1 x I joint - femelle joint fileté - M16x1,5 Les joints de type I, en association avec le type de joints en Y, sont des dispositifs capables de rendre solidaire les uns avec les deux autres extrémités de l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises à ...



Joints en U femelles - Série NHS - NHS3

Marque: DHM - SKU: 04140104

Le paquet contient : 1 x joints en U avec embouts femelles - série NHS - NHS3 Les embouts à rotule sont des composants mécaniques prêts à être montés, utilisés pour transmettre des forces statiques et dynamiques en relation avec des mouvements d'oscillation, de basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps en forme de tête dans lequel une rotule est montée de façon permanente. Grâce à leur filetage, ces accouplements permettent une connexion...



Tête mâle en U - filetage M3

Marque: DHM - SKU: 04140105

Le paquet contient : 1 x joint universel à tête en U mâle - filetage M3 Les embouts à rotule sont des composants mécaniques prêts à être installés, utilisés pour transmettre des forces statiques et dynamiques en relation avec des mouvements d'oscillation, de basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps en forme de tête dans lequel une rotule est montée de façon permanente. Grâce à leur filetage, ces joints permettent une connexion facile en...



U joint Bielle femelle tige filetée - NHS14

Marque: DHM - SKU: 04070102

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - NHS14 Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion fa...



U joint Bielle femelle tige filetée - NHS16

Marque: DHM - SKU: 04070103

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - NHS16 Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion fa...



U joint Bielle femelle tige filetée - NHS4

Marque: DHM - SKU: 04070101

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - NHS4 Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion fac...



U joint Bielle femelle tige filetée - PHS10 F

Marque: DHM - SKU: 04070201

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - PHS10 F Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion ...



U joint Bielle femelle tige filetée - PHS12 F

Marque: DHM - SKU: 04070202

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - PHS12 F Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion ...



U joint Bielle femelle tige filetée - PHS14 F

Marque: DHM - SKU: 04070203

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - PHS14 F Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion ...



U joint Bielle femelle tige filetée - PHS16 F

Marque: DHM - SKU: 04070204

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée - PHS16 F Les extrémités des tiges sont des composants mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission de forces statiques et dynamiques en rapport avec les mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle elle est insérée de façon permanente un joint à rotule. Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion ...



Y joint - femelle fourche filetée - M10x1,25

Marque: DHM - SKU: 04090101

Le paquet contient: 1 x Y joint - femelle fourche filetée - M10x1,25 Les accouplements de type Y, en liaison avec les articulations de type U ou I joints, il crée une articulation constituée par des éléments cinématiquement couplés les uns aux autres de manière à pouvoir subir des déplacements relatifs de la traduction. La combinaison avec les raccords de type I ou U constitue un "genouillère", ou charnière commune ou un concentrateur.



Y joint - femelle fourche filetée - M12x1,25

Marque: DHM - SKU: 04090102

Le paquet contient: 1 x Y joint - femelle fourche filetée - M12x1,25 Les accouplements de type Y, en liaison avec les articulations de type U ou I joints, il crée une articulation constituée par des éléments cinématiquement couplés les uns aux autres de manière à pouvoir subir des déplacements relatifs de la traduction. La combinaison avec les raccords de type I ou U constitue un "genouillère", ou charnière commune ou un concentrateur.



Y joint - femelle fourche filetée - M16x1,5

Marque: DHM - SKU: 04090103

Le paquet contient: 1 x Y joint - femelle fourche filetée - M16x1,5 Les accouplements de type Y, en liaison avec les articulations de type U ou I joints, il crée une articulation constituée par des éléments cinématiquement couplés les uns aux autres de manière à pouvoir subir des déplacements relatifs de la traduction. La combinaison avec les raccords de type I ou U constitue un "genouillère", ou charnière commune ou un concentrateur.



Poulies dentées

Compass DHM projects propose différents types de poulies dentées dans son catalogue en ligne.

La sélection de poulies dans notre boutique en ligne a été conçue pour compléter notre gamme de courroies d'entraînement.

Les poulies dentées pour courroies synchrones sont des roues équipées de dents qui entrent dans les composants pour la transmission du mouvement. Ils sont utilisés pour maximiser la transmission de puissance. La dent de la poulie est complétée par la rainure de la courroie et la dent de la courroie par la rainure de la poulie. De cette manière, une grande surface de contact est créée entre les deux pièces ce qui évite donc les variations de vitesse et les glissements intempestifs.

Il existe de nombreux types de poulies, selon le type de courroie complémentaire, elle peut également avoir différents nombres de dents, des trous de fixation de différents diamètres, etc.

Poulies dentées, tendeurs, tendeurs de courroie, courroies crantées, poulies, composants de transmission, applications en automatisation industrielle, automatisation d'assemblage, mécanique... découvrez-les!

Poulie GT2 double Ø 5mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05011201

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 double 20 dents 5mm Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Avoir 20 dents poulie qui réduit le recul en raison de...



Poulie GT2 Ø 10mm 36 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010401

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 36 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 10mm 40 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010402

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 40 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 10mm 60 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010403

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 60 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 12mm 36 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010501

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 36 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 12mm 40 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010502

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 40 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 12mm 60 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010503

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 60 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 5mm 16 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010101

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 16 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H10

Marque: DHM - SKU: 05010601

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H10
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 10 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de c...



Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010102

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H9 - Powergrip

Marque: E3D Online - SKU: 19170348

Pour tirer le meilleur parti d'une courroie de haute qualité, il faut utiliser des poulies adaptées. L'utilisation de courroies et de poulies mal adaptées peut introduire des erreurs telles que le jeu, la distorsion des dents et l'usure prématurée des courroies. Les poulies Powergrip en aluminium de Gates sont usinées avec précision selon le profil des dents 2GT, ce qui garantit un fonctionnement sans jeu lorsqu'elles sont utilisées avec de...



Poulie GT2 Ø 5mm 28 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010103

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 28 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 30 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010107

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 30 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 36 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010104

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 36 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 40 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010105

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 40 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 5mm 60 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010106

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 60 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H10

Marque: DHM - SKU: 05010603

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H10 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 10 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération e...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010202

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et ...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 28 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010203

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 28 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et ...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 36 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010204

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 36 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et ...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 40 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010205

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 40 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et ...



Poulie GT2 Ø 6.35mm 60 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010206

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 60 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et ...



Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H10

Marque: DHM - SKU: 05010604

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H10
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 10 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de changements de direction assurant une bonne ...



Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010301

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 8mm 30 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010303

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 30 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 8mm 36 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010304

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 36 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT2 Ø 8mm 40 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010305

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 40 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie roue libre GT2 H10 20 dents Ø5 mm

Marque: DHM - SKU: 05011005

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H10 20 dents Ø5 mm
 Poulie roue libre pour courroie de 10 mm, pas des dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du l...



Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø3 mm

Marque: DHM - SKU: 05011004

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø3 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 3 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot...



Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø4 mm

Marque: DHM - SKU: 05011003

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø4 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot...



Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø5 mm

Marque: DHM - SKU: 05011001

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot...



Poulie SYNCHRONIQUE GT2 Ø 5mm 20 dents H9 - Powergrip

Marque: E3D Online - SKU: 19170347

Les poulies Powergrip de Gates se caractérisent par une excellente précision. Poulie dentée GT2, avec dents au pas de 2 mm, adaptée à l'utilisation d'une courroie dentée GT2 en néoprène renforcé avec du nylon ou en polyuréthane renforcé avec de l'acier à choisir en fonction du type d'utilisation finale. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 5 mm. Il possède une double bride, la hauteur entre les deux brides est d'environ 6 ...



Poulie GT2 Ø 8mm 60 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010306

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 60 dents H6 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie roue libre S2M H6 28 dents Ø5 mm

Marque: DHM - SKU: 05011002

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre S2M H6 28 dents Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie S2M. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 5 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous évitons d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot...



Poulie T2.5 Ø 5mm 16 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010701

Le paquet contient: 1 x Poulie T2.5 16 dents 5mm Poulie avec un pas de dent 2.5 mm, adapté pour une utilisation avec courroie T2.5. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de chan...



Poulie T2.5 Ø 5mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010702

Le paquet contient: 1 x Poulie T2.5 20 dents 5mm Poulie avec un pas de dent 2.5 mm, adapté pour une utilisation avec courroie T2.5. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de chan...



Poulie GT3 Ø 5mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010801

Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø 5mm 20 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 3 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT3. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie GT3 Ø 6.35mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010802

Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø6.35mm 20 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 3 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT3. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et d...



Poulie GT3 Ø 8mm 20 dents H6

Marque: DHM - SKU: 05010803

Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø 8mm 20 dents H6
 Poulie avec un pas de dent 3 mm, adapté pour une utilisation avec courroie GT3. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou moins étendue. Pour des performances optimales, idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en raison de l'accélération et de cha...



Poulie HTD-5M Ø 15 mm lisse H16

Marque: DHM - SKU: 05070709

Le paquet contient : 1 x Poulie HTD-5M Ø 15 mm lisse H16 Poulie lisse pouvant être utilisée avec une courroie crantée en néoprène renforcé de nylon ou une courroie en polyuréthane renforcé d'acier, à choisir en fonction du type d'utilisation finale. Fabriqué entièrement en aluminium. Garantit de bonnes performances lorsqu'il est utilisé sur des systèmes d'automatisation tels que les imprimantes 3D et les petits systèmes CNC. Se fixe à l'aide des...



Poulie HTD-5M Ø15 mm 22 dents H16

Marque: DHM - SKU: 05070710

Le paquet contient : 1 x Poulie HTD-5M Ø15 mm 22 dents H16 Poulie dentée avec pas de 5 mm, utilisable avec une courroie dentée en néoprène renforcé de nylon ou en polyuréthane renforcé d'acier, à choisir en fonction du type d'utilisation finale. Fabriqué entièrement en aluminium. Garantit de bonnes performances lorsqu'il est utilisé sur des systèmes d'automatisation tels que les imprimantes 3D et les petits systèmes CNC. Se fixe à l'aide des v...



Poulie HTD-5M Ø8mm 22 dents H16

Marque: DHM - SKU: 05010903

Le paquet contient: 1 x Poulie HTD-5M Ø8mm 22 dents H16 La poulie de courroie de distribution est terminée et peut être installée directement. Deux vis de serrage permettent de fixer solidement la roue dentée sur un arbre. Spécifications: Profil de dent: HTD-5M; Nombre de dents: 22; Matériel: aluminium



Poulie T5 H6 Ø5mm - 16 dents

Marque: DHM - SKU: 05010901

Le paquet contient: 1 x Poulie T5 H6 Ø5mm - 16 dents La poulie de courroie de distribution est terminée et peut être installée directement. Deux vis de serrage permettent de fixer solidement la roue dentée sur un arbre. Spécifications: Profil de dent: HTD-5M; Nombre de dents: 16; Matériel: aluminium



Poulie roue libre H10 Ø5 mm

Marque: DHM - SKU: 05011102

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H10 Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 10 mm, sans dents, adapté pour une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 5 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de pr...



Poulie roue libre H6 Ø3 mm

Marque: DHM - SKU: 05011104

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø3 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 3 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de prod...



Poulie roue libre H6 Ø4 mm

Marque: DHM - SKU: 05011103

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø4 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de prod...



Poulie roue libre H6 Ø5 mm

Marque: DHM - SKU: 05011101

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne est de 5 mm. La poulie est pourvue de paliers afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de prod...



Courroies

Compass DHM projects propose différents types de courroies de transmission de puissance dans son catalogue en ligne.

Il existe de nombreux types de courroies:

- appartement,
- tour,
- poly-v,
- trapézoïdale,
- rainuré,
- denté,
- synchrone ...

Les courroies de transmission de puissance vous permettent d'entraîner la transmission en transférant la puissance à différentes parties du système. Ces courroies peuvent être utilisées dans divers secteurs, comme dans l'automatisation industrielle, pour la transmission de puissance en général, dans les systèmes de ventilation et les compresseurs, pour une vitesse de rotation élevée et pour la transmission de puissances élevées.

Les courroies trapézoïdales sont les plus utilisées pour la transmission de puissance, en effet elles offrent le meilleur compromis entre vitesse, traction, tension sur les supports et durée, tout en résolvant le problème d'alignement.

Avertissement! Le choix de la mauvaise ceinture peut endommager l'équipement ou entraîner des problèmes de sécurité. Certains critères de choix sont les suivants:

- La capacité de puissance
- Haute vitesse
- Faible consommation d'énergie
- Poussières et substances abrasives
- Résistance à l'huile
- Température ambiante

Bloquer d'arrêt pour courroie GT2 2 mm pas imprimante 3D

Marque: DHM - SKU: 05020602

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie GT2
Le bloquer arrête la courroie GT2 (2 mm pas) ouverte. Il est un support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide d'une vis dans le trou.



Courroie GT2 au mètre largeur 10mm pas 2mm pour imprimante...

Marque: DHM - SKU: 05020201

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 10mm de large
Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Caoutchouc renforcé en fibre de verre - Largeur: 10mm - Pas: 2mm



Courroie GT2 au mètre largeur 6mm pas 2mm pour imprimante

...



Marque: DHM - SKU: 05020101

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large
Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Caoutchouc renforcé en fibre de verre - Largeur: 6mm - Pas: 2mm

Courroie GT2 blanche renforcée au mètre largeur 10mm pas 2...

Marque: DHM - SKU: 05020202



Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 10mm de large blanche
Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Blanche renforcée de fils métallique - Largeur: 10mm - Pas: 2mm

Courroie GT2 blanche renforcée au mètre largeur 6mm pas 2m...

Marque: DHM - SKU: 05020102

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large blanche Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Blanche renforcée de fils métallique - Largeur: 6mm - Pas: 2mm



Courroie GT2 fermée H 6 mm 130 mm

Marque: DHM - SKU: 05030101

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 130 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 130 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 1350 mm

Marque: DHM - SKU: 05030109

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 1350 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 1350 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 150 mm

Marque: DHM - SKU: 05030102

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 150 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 150 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 180 mm

Marque: - SKU: 05030103

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 180 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 180 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 200 mm

Marque: DHM - SKU: 05030104

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 200 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 200 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 280 mm

Marque: DHM - SKU: 05030105

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 280 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 280 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 400 mm

Marque: DHM - SKU: 05030106

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 400 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 400 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 610 mm

Marque: DHM - SKU: 05030107

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 610 mm Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 610 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Courroie GT2 fermée H 6 mm 852 mm

Marque: DHM - SKU: 05030108

L'emballage contient : 1 x sangle néoprène GT2, fermée H 6 mm 426 dents 852 mm Courroie de distribution synchrone avec caoutchouc à pas métrique de 2 mm, âme en nylon renforcé. A utiliser avec les poulies GT2 pour une transmission optimale de la puissance. Caractérisé par une capacité de charge et un rendement élevés, résistant à l'usure en fonctionnement continu, Précision de positionnement répétable dans un système linéaire, précision de pas dans un mou...



Courroie GT2 noir renforcée au mètre largeur 6mm pas 2mm p...

Marque: DHM - SKU: 05020104

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large blanche Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engrainer parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Blanche renforcée de fils métallique - Largeur: 6mm - Pas: 2mm



Courroie néoprène GT2 fermée H 6 mm 225 dents 450 mm

Marque: DHM - SKU: 05030110

Le paquet contient : 1 x ceinture néoprène GT2 fermée H 6 mm 200 dents 450 mm Courroie de distribution synchrone avec caoutchouc à pas métrique de 2 mm, âme en nylon renforcé. A utiliser avec les poulies GT2 pour une transmission optimale de la puissance. Ils se caractérisent par une capacité de charge et un rendement élevés, une résistance à l'usure en fonctionnement continu, une répétabilité précise du positionnement dans le système linéaire, une précision...



Courroie S2M fermée H 6 mm 160 mm

Marque: DHM - SKU: 05030201

Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 160 mm Les courroies S2M améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 160 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

**Courroie S2M fermée H 6 mm 600 mm**


Marque: DHM - SKU: 05030202

Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 600 mm Les courroies S2M améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 600 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

**Courroie S2M fermée H 6 mm 860 mm**

Marque: DHM - SKU: 05030203

Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 860 mm Les courroies S2M améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Courroie fermée de 860 mm en caoutchouc renforcé en fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.



Bloquer d'arrêt pour courroie T2.5 2.5 mm pas imprimante ...

Marque: DHM - SKU: 05020604

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie T2.5
Le bloquer arrête la courroie T2.5 ouverte. Il est un support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide d'une vis dans le trou.



Courroie T2.5 au mètre largeur 6mm pas 2.5mm pour imprimante...

Marque: DHM - SKU: 05020301

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie T2.5 6mm de large
Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engager parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Caoutchouc renforcé en fibre de verre - Largeur: 6mm - Pas: 2.5mm



Courroie T2.5 blanche renforcée au mètre largeur 10mm pas ...

Marque: DHM - SKU: 05020303

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie T2.5 10mm de large blanche
Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engager parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Blanche renforcée de fils métallique - Largeur:10mm - Pas: 2.5mm



Courroie T2.5 blanche renforcée au mètre largeur 6mm pas 2...

Marque: DHM - SKU: 05020302

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie T2.5 6mm de large blanche
Les courroies améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'engager parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Blanche renforcée de fils métallique - Largeur: 6mm - Pas: 2.5mm



Bloquer d'arrêt pour courroie GT3 3 mm pas imprimante 3D

Marque: DHM - SKU: 05020603

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie GT3
Le bloquer arrête la courroie GT3 (3 mm pas) ouverte. Il est un support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide d'une vis dans le trou.



Bloquer d'arrêt pour courroie T5

Marque: DHM - SKU: 05020605

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie T5
Le bloquer arrête la courroie T5 (3 mm pas) ouverte. Il est un support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide d'une vis dans le trou.



Courroie GT3 au mètre largeur 6mm pas 3mm pour imprimante

...



Marque: DHM - SKU: 05020401

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT3 6mm de large
Les courroies GT améliorent considérablement la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémités pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et ainsi empêcher tout effet de "backlash". Vendue au mètre. Caoutchouc renforcé en fibre de verre - Largeur: 6mm - Pas: 3mm

Courroie polyuréthane HTD-5M au mètre largeur 16mm pas...

Marque: DHM - SKU: 05020503



Le paquet contient: 1 mètre x Courroie polyuréthane HTD-5M au mètre largeur 16mm pas 5mm
Commandez la courroie de distribution dans la longueur désirée
Données techniques: Profil de dent: HTD-5M; Largeur de ceinture: 16mm; Matériel: polyuréthane, tissu renforcé; Température de fonctionnement: -30 ° C - 80 ° C, brièvement jusqu'à 110 ° C; Résistant à l'huile et à la graisse

Vis trapézoïdales

Vis trapézoïdales

Compass DHM projects propose dans son catalogue en ligne différents types de vis trapézoïdales (vis trapézoïdales) et d'écrous complémentaires.

Les vis trapézoïdales peuvent être appelées de différentes manières: vis et écrous trapézoïdaux, vis trapézoïdales, vis sans fin trapézoïdales laminées, vis et écrous à filetage trapézoïdal ...


Une vis à profil trapézoïdal est un produit obtenu par tournage ou laminage. Le profil trapézoïdal est réalisé selon les normes UNI 2903 (DIN 103). Dans ces vis particulières le glissement de l'écrou sur la vis est obtenu par glissement. Pour cette raison, les vis trapézoïdales ne sont pas recommandées en cas de vitesse de rotation élevée. Le système d'accouplement à vis et écrou à vis a de nombreuses applications, en général on peut dire qu'il peut être utilisé là où un déplacement axial est nécessaire. En fait, ils transforment un mouvement de rotation en un mouvement linéaire. L'utilisation de vis trapézoïdales et d'écrous multi-pas permet de doubler ou tripler le déplacement axial par tour de vis, augmentant ainsi la vitesse de déplacement du système.

Avertissement! Il est important de se souvenir de la lubrification de la vis trapézoïdale pour le bon fonctionnement et la réduction de l'usure du système vis-écrou.

Bague anti-retour T8 Vis trapézoïdale de 8 mm, pas de 2 mm...

Marque: DHM - SKU: 05050302


Contenu de l'emballage : 1 x Ecrou en laiton Ø8 mm anti-blocage Ecou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou est adapté aux barres trapézoïdales tr8x8 (pas 2 avec 4 principes, donc chaque tour déplace 8 mm). Comme il est équipé d'un ressort, c'est un excellent système anti-retour, permettant une réduction considérable du jeu de l'axe Z. Le phénomène d'o...



Douille ronde en laiton T8 Anti Backlash pitch 2 mm 1 tê...

Marque: DHM - SKU: 05050411

Contenu de l'emballage : 1 x Ecou en laiton Ø8 mm anti-blocage Ecou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou convient aux tiges trapézoïdales d'un pas de 2 mm avec 1 principe. Étant donné qu'il est équipé d'un ressort, il constitue un excellent système anti-retour, permettant une réduction considérable du jeu de l'axe Z. Le phénomène de wo...



Douille ronde en laiton T8 Anti Backlash pitch 2 mm 2 tête...

Marque: DHM - SKU: 05050412

Contenu de l'emballage : 1 x Ecou en laiton Ø8 mm anti-blocage Ecou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou convient aux tiges trapézoïdales au pas de 2 mm avec 2 principes. Étant donné qu'il est équipé d'un ressort, il constitue un excellent système anti-retour, permettant une réduction considérable du jeu de l'axe Z. Le phénomène de wo...



Ecrou anti-rebond POM vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 1 pr...

Marque: DHM - SKU: 05050405

L'emballage contient : 1 x Ecou POM anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 1 principe Ecou pour vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



Écrou POM type A vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 prin...

Marque: DHM - SKU: 05050404

L'emballage contient : 1 x Écrou POM type A vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Écrou pour vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



Écrou POM type B vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 prin...

Marque: DHM - SKU: 05050408

L'emballage contient : 1 x Écrou POM type B vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Écrou pour vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 1 principe

Marque: DHM - SKU: 05050401

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 1 principe Écrou pour vis mères, diamètre 8 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR8x2 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 1 principe, de sorte que chaque rotation se déplace de 2 mm).



Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 2 principes

Marque: DHM - SKU: 05050402

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre 8 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR8x4 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 2 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 4 mm).



Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 4 principes

Marque: DHM - SKU: 05050301

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm Écrou pour vis mères, diamètre 8 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR8x8 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 4 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 8 mm).



POM écrou anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 2 pr...

Marque: DHM - SKU: 05050406

L'emballage contient : 1 x Ecrou anti-rebond en POM pour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 2 principes Ecrou pour vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



POM écrou anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 pr...

Marque: DHM - SKU: 05050407

L'emballage contient : 1 x Ecrou POM anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Ecrou pour vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 1 principe ...

Marque: DHM - SKU: 05050403

L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il est utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou convient aux barres trapézoïdales tr8 (pas 2 avec principe 1).



POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 2 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050409

L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il est utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou convient aux barres trapézoïdales tr8 (pas 2 avec 2 principes).



POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 4 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050410


L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il est utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou est adapté aux barres trapézoïdales tr8 (pas 2 avec 4 principes).



Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 1 principe 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05050107


Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de c...



Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050106

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 1 principe 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de ce...



Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 2 principes 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05050109


Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de...



Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 2 principes 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050108

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de ...



Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05050105

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut diffé...



Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 30 cm

Marque: DHM - SKU: 05050101

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 30 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différ...



Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 40 cm

Marque: DHM - SKU: 05050102

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 40 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différer...



Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050103

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différer...



Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 60 cm

Marque: DHM - SKU: 05050104

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 60 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différer...



Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 1 principe

Marque: DHM - SKU: 05050501

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 1 principe Écrou pour vis mères, diamètre 10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR10x2 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 1 principe, de sorte que chaque rotation se déplace de 2 mm).



Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 2 principes

Marque: DHM - SKU: 05050502

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre 10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR10x4 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 2 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 4 mm).



Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 4 principes

Marque: DHM - SKU: 05050503

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 4 principes Écrou pour vis mères, diamètre 10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR10x8 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 4 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 8 mm).



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 1 principe 1...

Marque: DHM - SKU: 05050202

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de ...



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050201

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 1 principe 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de c...



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 2 principes 1...

Marque: DHM - SKU: 05050204

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques d...



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 2 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050203

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de...



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 4 principes 1...

Marque: DHM - SKU: 05050206

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 4 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques d...



Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 4 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050205

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø10 mm 4 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de...



Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 1 principe

Marque: DHM - SKU: 05050601

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR12x2 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 1 principe, de sorte que chaque rotation se déplace de 2 mm).



Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 2 principes

Marque: DHM - SKU: 05050602

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR12x4 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 2 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 4 mm).



Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 4 principes

Marque: DHM - SKU: 05050603

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR12x8 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 4 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de 8 mm).



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 1 principe 1...

Marque: DHM - SKU: 05050702

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut différ...



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050701

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 1 principe 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm. L'objet qui recevra peut diffère...



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 2 principes 1...

Marque: DHM - SKU: 05050704

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut diff...



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 2 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050703

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm. L'objet qui recevra peut diffé...



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 4 principes 1...

Marque: DHM - SKU: 05050706

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 4 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut diff...



Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 4 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050705

Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø12 mm 4 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le 3d d'imprimante Prusa I3 au lieu des tiges filetées normales offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence pour chaque rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm. L'objet qui recevra peut diffé...



Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 2 principes

Marque: DHM - SKU: 05050801

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre 6 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC.



Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 4 principes

Marque: DHM - SKU: 05050802

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 4 principes Écrou pour vis mères, diamètre 6 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision dans les imprimantes 3D et petite CNC.



POM écrou trapézoïdal vis Ø6 mm pas 2 mm 6 principes ...

Marque: DHM - SKU: 05050803

L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø6 mm Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 6 mm. Cet écrou est fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il est utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites machines CNC.



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05051002

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05051001

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05051004

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05051003

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05051006

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05051005

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges filetées normales, offrant une amélioration significative de la précision et une diminution des jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...



Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 100 cm



Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres filetées normales, garantissant une amélioration notable de la précision et une réduction du nombre de jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonctionnalité est maintenue.

Marque: DHM
SKU: 05050902

Vis trapézoïdale Ø16 mm pas 3 mm 1 principe douille laiton



L'emballage contient : 1 x Ecrou en laiton Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 16 mm. Utilisé pour les mouvements de précision dans les imprimantes 3D et les petites CNC. L'écrou est adapté aux barres trapézoïdales TR16x3 (pas 3 avec 1 principe, c'est-à-dire que chaque tour déplace 3 mm).

Marque: DHM
SKU: 05070707

Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050901

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres filetées normales, garantissant une amélioration notable de la précision et une réduction du nombre de jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela,...



Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4 mm 1 principe 1...

Marque: DHM - SKU: 05050904

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4 mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres filetées normales, garantissant une amélioration notable de la précision et une réduction du nombre de jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela,...



Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4 mm 1 principe 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05050903

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres filetées normales, garantissant une amélioration notable de la précision et une réduction du nombre de jeux. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela,...



Pneumatique

Pneumatique

Compass DHM projects dispose d'un vaste assortiment de raccords pneumatiques, de flexibles pneumatiques de divers matériaux, de vérins et entraînements pneumatiques, de collecteurs, d'électrovannes ...

Notre gamme de tubes pneumatiques et de composants et accessoires de flexibles peut être combinée pour prendre en charge de nombreuses applications pneumatiques. Parmi les principaux produits, nous trouvons des actionneurs pneumatiques, compacts et performants, des vannes et embases simples, des tuyaux et des connecteurs relatifs pour des connexions sûres et des installations simples.

Raccord à T SPE 04

Marque: DHM - SKU: 15011201

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 04 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 06

Marque: DHM - SKU: 15011202

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 06 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 08

Marque: DHM - SKU: 15011203

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 08 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 10

Marque: DHM - SKU: 15011204

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 10 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 12

Marque: DHM - SKU: 15011205

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 12 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 14

Marque: DHM - SKU: 15011206

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 14 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord à T SPE 16

Marque: DHM - SKU: 15011207

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 16 Raccords T égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour ...



Raccord droit PC 04

Marque: DHM - SKU: 150101

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 04 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Raccord instantané droit PNEUFIT Ø 4 mm fileter qui vous permet de relier votre tube Téflon (PTFE) sur la tête de chauffe. Ce montage de type Bowden est très pratique, car il permet d'alléger le chariot qui porte la tête de chauffe (hot end). Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter...)



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - PC 04-01 R1/8

Typologie - PC 04-M6

Typologie - PC 04-M5

Typologie - PC 04-02 R1/4

Typologie - PC 04-03 R3/8

Raccord droit PC 06

Marque: DHM - SKU: 150102

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 06 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Raccord instantané droit PNEUFIT Ø 6 mm fileter qui vous permet de relier votre tube Téflon (PTFE) sur la tête de chauffe. Ce montage de type Bowden est très pratique, car il permet d'alléger le chariot qui porte la tête de chauffe (hot end). Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter...



Disponible dans les variantes suivantes:

Typologie - PC 06-M5

Typologie - PC 06-M6

Typologie - PC 06-01 R1/8

Typologie - PC 06-02 R1/4

Typologie - PC 06-03 R3/8

Typologie - PC 06-04 R1/2

Raccord droit PC 08 01

Marque: DHM - SKU: 15010301

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 01 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 08 02

Marque: DHM - SKU: 15010302

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 02 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 08 03

Marque: DHM - SKU: 15010303


Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 03 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 08 04

Marque: DHM - SKU: 15010304

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 04 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 10 01

Marque: DHM - SKU: 15010401

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 01 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 10 02

Marque: DHM - SKU: 15010402

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 02 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 10 03

Marque: DHM - SKU: 15010403

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 03 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 10 04

Marque: DHM - SKU: 15010404

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 04 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 12 01

Marque: DHM - SKU: 15010501

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 01 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 12 02

Marque: DHM - SKU: 15010502

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 02 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 12 03

Marque: DHM - SKU: 15010503

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 03 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 12 04

Marque: DHM - SKU: 15010504

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 04 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 16 03

Marque: DHM - SKU: 15010601

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 16 03 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PC 16 04

Marque: DHM - SKU: 15010602

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 16 04 Raccord droit six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gam...



Raccord droit PCF10 01

Marque: DHM - SKU: 15011001

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 01 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF10 02

Marque: DHM - SKU: 15011002

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 02 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF10 03

Marque: DHM - SKU: 15011003

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 03 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF10 04

Marque: DHM - SKU: 15011004

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 04 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF12 01

Marque: DHM - SKU: 15011101

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 01 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF12 02

Marque: DHM - SKU: 15011102

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 02 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF12 03

Marque: DHM - SKU: 15011103

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 03 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF12 04

Marque: DHM - SKU: 15011104

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 04 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF4 01

Marque: DHM - SKU: 15010702

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 01 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF4 02

Marque: DHM - SKU: 15010703

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 02 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF4 M5

Marque: DHM - SKU: 15010701

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 M5 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF6 01

Marque: DHM - SKU: 15010802

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 01 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF6 02

Marque: DHM - SKU: 15010803

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 02 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF6 03

Marque: DHM - SKU: 15010804

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 03 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF6 04

Marque: DHM - SKU: 15010805

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 04 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF6 M5

Marque: DHM - SKU: 15010801

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 M5 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF8 01

Marque: DHM - SKU: 15010901

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 01 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF8 02

Marque: DHM - SKU: 15010902

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 02 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.

Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccord droit PCF8 03

Marque: DHM - SKU: 15010903

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 03 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.

Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...




Raccord droit PCF8 04

Marque: DHM - SKU: 15010904

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 04 Raccord femelle droit PNEUFIT C Ø filetage intérieur.

Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèles, fiable...



Raccords équerres égales SPV 1/2

Marque: DHM - SKU: 15011305

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 1/2 Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.

Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèle...



Raccords équerres égales SPV 1/4

Marque: DHM - SKU: 15011302

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 1/4
 Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèle...



Raccords équerres égales SPV 3/8

Marque: DHM - SKU: 15011304

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 3/8
 Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.
 Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèle...



Raccords équerres égales SPV 5/16

Marque: DHM - SKU: 15011303

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 5/16
 Accouplement rapide automatique de type L-tube tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèle...



Raccords équerres égales SPV 5/32

Marque: DHM - SKU: 15011301

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 5/32
 Accouplement rapide automatique de type L-tube tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèle...



Raccords union double PU 04

Marque: DHM - SKU: 15011401

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 04
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 06

Marque: DHM - SKU: 15011402

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 06
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 08

Marque: DHM - SKU: 15011403

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 08
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 10

Marque: DHM - SKU: 15011404

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 10
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 12

Marque: DHM - SKU: 15011405

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 12
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 14

Marque: DHM - SKU: 15011406

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 14
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Raccords union double PU 16

Marque: DHM - SKU: 15011407

Le paquet contient: 1 x Raccords union double PU 16
 Accouplement rapide automatique de type droit tube - tube. Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter par simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages coniques, facilité d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter le serrage, large gamme de modèl...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 0425 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040201

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 0425
 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractér...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 0604 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040202

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 0604 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 0805 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040203

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 0805 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 1065 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040204

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 1065 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 1208 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040205

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 1208 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane bleu PU 1612 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040206

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU 1612 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 0425 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040101

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 0425 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 0604 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040102

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 0604 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 0805 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040103

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 0805 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 1065 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040104

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 1065 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines c...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 1208 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040105

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 1208 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines c...



Tuyau de polyuréthane transparent PU 1612 au mètre

Marque: DHM - SKU: 15040106

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane transparent PU 1612 Tube de polyuréthane pour le système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie pneumatique, hydraulique et le passage de l'air et des liquides en général qui est exigeant flexible. Applications industrielles, robotique, manipulateurs, palettiseurs, vannes et vérins pneumatiques. Convient pour la connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra peut différer dans certaines c...



Tube en téflon PTFE 2,85 mm Øexterieur 4 mm - Øinterieur ...

Marque: DHM - SKU: 150204

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm - Øinterieur 3 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000 mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-nous. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonctionnalité est maintenue.



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur - 100 mm - 10 cm

Longueur - 500 mm - 50 cm

Longueur - 1000 mm - 100 cm

Tube en téflon PTFE Øexterieur 3 mm - Øinterieur 2 mm

Marque: DHM - SKU: 150203

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 3 mm - Øinterieur 2 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000 mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-nous. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonctionnalité est maintenue.



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur - 100 mm - 10 cm

Longueur - 500 mm - 50 cm

Longueur - 1000 mm - 100 cm - 1 m

Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm - Øinterieur 2 mm

Marque: DHM - SKU: 150201

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm - Øinterieur 2 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000 mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-nous. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonctionnalité est maintenue.



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur en mm - 100

Longueur en mm - 500

Longueur en mm - 1000

Tube en téflon PTFE Øexterieur 6 mm - Øinterieur 4 mm

Marque: DHM - SKU: 150202

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 6 mm - Øinterieur 4 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000 mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-nous. L'objet qui recevra peut différer dans certaines caractéristiques de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la fonctionnalité est maintenue.



Disponible dans les variantes suivantes:

Longueur en mm - 100

Longueur en mm - 500

Longueur en mm - 1000

Pointe plate du tube de refroidissement CNC

Marque: DHM - SKU: 1504020-a

L'emballage contient : 1 x tube de refroidissement CNC à pointe plate de 30 cm Ce tube permet le refroidissement par liquide ou par air de votre fraiseuse CNC. Comme il est articulé, la position et la direction peuvent être modifiées. Convient pour le refroidissement, peut transporter de l'huile ou du lubrifiant en général, idéal pour les machines CNC, y compris les fraiseuses et les tours.



Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre du trou - 1.6cm

Diamètre du trou - 2.0cm

Diamètre du trou - 2.5cm

Tube de refroidissement CNC pointe droite

Marque: DHM - SKU: 1504021-a

L'emballage contient : 1 x Tube de refroidissement CNC pointe droite 30 cm Ce tube permet le refroidissement par liquide ou par air de votre fraiseuse CNC. Comme il est articulé, la position et la direction peuvent être modifiées. Convient pour le refroidissement, peut transporter de l'huile ou du lubrifiant en général, idéal pour les machines CNC, y compris les fraiseuses et les tours.



Disponible dans les variantes suivantes:

Diamètre du trou - 1.6cm

Diamètre du trou - 2.0cm

Diamètre du trou - 2.5cm

Tube de refroidissement droit 30 cm CNC machine

Marque: DHM - SKU: 15030102

Le paquet contient: 1 x Tube de refroidissement droit 30 cm Ce tube permet à un liquide de refroidissement ou de l'air de votre CNC. Être articulé peut changer la position et la direction. Convient pour le refroidissement, peut transporter l'huile ou de lubrifiant en général, adapté aux machines CNC, y compris les machines de fraisage et tours.



Tube de refroidissement plate 30 cm CNC machine

Marque: DHM - SKU: 15030101

Le paquet contient: 1 x Tube de refroidissement plate 30 cm Ce tube permet à un liquide de refroidissement ou de l'air de votre CNC. Être articulé peut changer la position et la direction. Convient pour le refroidissement, peut transporter l'huile ou de lubrifiant en général, adapté aux machines CNC, y compris les machines de fraisage et tours.



Vis à billes

Vis à billes

Compass DHM projects a des vis à billes et des écrous relatifs dans son catalogue.

Les systèmes de vis à billes représentent des éléments d'entraînement à faible frottement et sont utilisés pour convertir un mouvement de rotation en mouvement linéaire. Ils peuvent également être utilisés pour convertir le couple en action alternative axiale et sont donc appliqués dans les systèmes de transmission de puissance hydrauliques et pneumatiques.

Le système se compose d'une vis et d'un écrou chargés de sphères. Ces billes roulent entre les rainures hélicoïdales correspondantes de la vis et de l'écrou. Les vis à billes garantissent une haute précision de mouvement et une rigidité remarquable pour supporter même des charges lourdes, ainsi que des vitesses de rotation élevées.

Écrou pour vis à billes SFU1204

Marque: DHM - SKU: 05070101

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Écrou pour vis à billes SFU1604

Marque: DHM - SKU: 05070102

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Écrou pour vis à billes SFU1605

Marque: DHM - SKU: 05070103

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Écrou pour vis à billes SFU1610

Marque: DHM - SKU: 05070104

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Écrou pour vis à billes SFU2005

Marque: DHM - SKU: 05070105

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Écrou pour vis à billes SFU2010

Marque: DHM - SKU: 05070106

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes Les écrous sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont équipés d'un support pour éviter le débordement des billes, ils sont remplis de graisse au lithium. Des précautions doivent être prises lors de l'insertion de l'écrou dans la vis (à effectuer en cas de défaillance) car une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement des billes ou endommager l...



Logement de la vis à billes DSG12H

Marque: DHM - SKU: 05070705

Contenu : 1 x Boîtier de vis à billes DSG12H Ce logement d'écrou est destiné à un écrou à vis à billes de Ø 12 mm. Matériau : aluminium anodisé Remarque : les vis à billes de 12 mm sont compatibles.



Logement de la vis à billes DSG16H

Marque: DHM - SKU: 05070706

Contenu : 1 x boîtier de vis à billes DSG16H Ce logement d'écrou est destiné à un écrou à vis à billes de Ø 16 mm. Matériau : aluminium anodisé Remarque : les vis à billes de 16 mm sont compatibles.



Vis à billes SFU1204 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070202

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1204 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070201

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1604 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070302

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1604 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070301

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1605 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070402

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1605 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070401

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1610 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070502

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU1610 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070501

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU2005 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070602

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU2005 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070601

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU2010 - 100 cm

Marque: DHM - SKU: 05070702

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Vis à billes SFU2010 - 50 cm

Marque: DHM - SKU: 05070701

Le paquet contient: 1 x Vis à billes Cette vis à billes en acier avec écrou est parfaite pour une transmission linéaire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le backlash) tout en garantissant un minimum de friction. Celle ci est donc recommandée pour un axe Z d'une imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse). Attention: Les vis à billes sont vendues avec l'écrou monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas risquer de dél...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020502

Le paquet contient: 1 x support BF12 Le support BF est couplé aux supports fixes BK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020508

Le paquet contient: 1 x support BF15 Le support BF est couplé aux supports fixes BK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020514

Le paquet contient: 1 x support BF20 Le support BF est couplé aux supports fixes BK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020519

Contient : 1 x Support BK10Le support fixe BK est un support de vis à billes avec un roulement radial central, qui engage la vis et lui permet de travailler librement. Les roulements sont capables de supporter une charge axiale élevée.Composé d'une unité de roulement, d'un roulement, d'un couvercle, d'un joint d'huile, d'un écrou et d'un écrou de roulement.Lors du choix du palier, nous vous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie du chemin...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020501

Le paquet contient: 1 x support BK12 Le support fixe BK est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel doit débiter la vis libre de travail. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement, couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020507

Le paquet contient: 1 x support BK15 Le support fixe BK est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel doit débiter la vis libre de travail. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement, couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020513

Le paquet contient: 1 x support BK20 Le support fixe BK est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel doit débiter la vis libre de travail. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement, couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020506

Le paquet contient: 1 x support EF12 Le support EF est couplé aux supports fixes EK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020512

Le paquet contient: 1 x support EF15 Le support EF est couplé aux supports fixes EK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...

Marque: DHM - SKU: 01020518

Le paquet contient: 1 x support EF20 Le support EF est couplé aux supports fixes EK, il s'agit d'un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un roulement radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier que les dimensions de la partie des voies de recir...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FF12

Marque: DHM - SKU: 01020504

Le paquet contient: 1 x support FF12 L'unité de support rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FF15

Marque: DHM - SKU: 01020510

Le paquet contient: 1 x support FF15 L'unité de support rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FF20

Marque: DHM - SKU: 01020516

Le paquet contient: 1 x support FF20 L'unité de support rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FK12

Marque: DHM - SKU: 01020503

Le paquet contient: 1 x support FK12 L'unité de support rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FK15

Marque: DHM - SKU: 01020509

Le paquet contient: 1 x support FK15 L'unité de support rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



Unité de support rond pour vis de recirculation - FK20

Marque: DHM - SKU: 01020515

Le paquet contient: 1 x support FK20 L'unité de support rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un palier radial central sur lequel va commencer la vis libre. Convient pour la fixation latérale. Les paliers sont capables de supporter une charge axiale élevée. Composé de support, roulement et anneau de sécurité. Pour la sélection des unités de support, nous recommandons de vérifier...



ACHETER FACILEMENT

Web: www.dhm-online.com

- Un e-commerce totalement renouvelé pour les clients B2C et B2B
- Vous permet d'acheter tous les articles de ce catalogue et plus encore.
- Comprend des ressources supplémentaires telles que des fiches techniques, des vidéos, des exemples d'applications et de projets, des manuels et tous nos catalogues PDF, des nouvelles et des promotions.

Devis pour de grandes quantités

Si vous souhaitez commander de grandes quantités d'un ou plusieurs produits, vous pouvez demander un devis dédié en envoyant une demande de devis par e-mail à info@dhm-online.com ou en utilisant le formulaire de demande spéciale que vous trouverez en accédant à votre compte dans la section "Demande de devis". Service dédié aux clients B2B.

Nos catalogues

Ce catalogue ne représente qu'une petite partie de notre offre. Nous enrichissons en permanence notre portefeuille de produits en recherchant des partenaires qui offrent qualité et sécurité, mais pas seulement. La ligne DHM PRO est une marque qui englobe des produits pouvant être configurés et personnalisés en fonction du client. Vous pouvez découvrir nos catalogues en ligne.

Note

Les prix ne sont pas indiqués dans les catalogues. Vous pouvez les consulter directement sur notre site web www.dhm-online.com.

Toutes les marques et tous les logos figurant dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les images de ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou à la version du produit auquel elles se réfèrent. Veuillez nous contacter si vous avez des exigences spécifiques.

Pour connaître la disponibilité des produits individuels, veuillez consulter notre site web www.dhm-online.com, recherchez le produit en entrant son code SKU ou son nom.

Le catalogue est mis à jour annuellement. C'est l'édition 2021-2022.

Pour commander sur le site, vous devez être enregistré avec un compte MY DHM.

Ce compte vous donne également accès à tous les services gratuits de notre plateforme en ligne.

Avant de passer une commande, veuillez vérifier la dernière version de nos Conditions Générales de Vente (CGV) :

<https://www.dhm-online.com/fr/content/3-termes-et-conditions>



DIGITAL HAND MADE

POURQUOI NOUS CHOISIR :

NOS FORCES

- Rapport qualité/prix
- Plus de 20000 produits en stock
- Plus de 50 marques spécialisées dans le secteur
- Entrepôt basé dans le nord de l'Italie
- Livraisons dans le monde entier
- 10 ans d'expérience dans le secteur

NOS SERVICES

- Conseil et conception
- Production et développement
 - Usinage mécanique
 - Numérisation 3D et rétroconception
 - Prototypage rapide
- Service après-vente

● **Registered address:**
via Sesta Strada, 6
30010 Campolongo Magg.re (VE) Italy

● **Warehouse:**
via Righe, 13
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
P.IVA: IT 04879160283

How to contact us:
Tel: +39 0492701149
info@dhm-online.com

Where to find us online:
www.dhm-online.com
www.dhm-automation.it

